
Engros Preis-Verzeichniss

Herbst 1896 - Frühjahr 1897



Heinr. Mette

Samen Züchtereien u. Samenhandlung

Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND.

(Gegründet 1787.)

Ottomar Rottler & Comp. Gera (Reuss)

Bemerkungen.

Indem ich mein neues Preisverzeichniss vorlege, bitte ich, mir wie sonst recht bedeutende Aufträge anzuvertrauen.

Es wird fortgesetzt mein ernstestes Bestreben sein, alle Aufträge in der ***sorgfältigsten*** und ***zuverlässigsten Weise*** zu erledigen, wobei naturgemäss meine eigenen, in ***grossem Maassstabe,*** sowie mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung ***betriebenen Culturen*** die beste Gewähr bieten.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 3 Mark = 1 Thaler, 1Mark = 100 Pfennige.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm =1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach dem Kilopreise berechnet. Quantitäten unter $^1/_{10}$ Kilogr. nach dem 20 Grammpreise.— Unter 10 Pf. wird kein Gewichtstheil abgegeben.

Alle gangbaren Geldsorten werden nach Cours angenommen.

Briefe und ***Gelder*** wolle man gütigst franco einsenden.

Alle Rechnungsbeträge, welche aus diesem Verzeichniss resultieren, verstehen sich ausdrücklich ***„zahlbar in Quedlinburg“.***

Mir noch unbekannte Besteller bitte ich, den Aufträgen die Deckung anzufügen oder genügende Referenzen aufzugeben, kleine Aufträge dagegen können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

Um Irrthümer zu vermeiden, bitte ich, bei Bestellungen ***nur die Bezeichnungen meines Cataloges*** zu gebrauchen.

Für dauerhafte und gute ***Verpackung*** wird Sorge getragen und werden dafür nur die Auslagen berechnet.

Emballage wird nicht zurückgenommen, doch kann solche zur Verpackung franco eingesandt werden.

Der Transport geschieht nur auf Gefahr und auf Kosten des Bestellers und nach dessen Vorschrift, bei Bahnsendungen bitte ich die ***Empfangsstation*** genau anzugeben. Ist die Art und Weise nicht angegeben, so handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung dafür zu übernehmen.

Bei dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren alle früheren Preise ihre Giltigkeit.

Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Bei alledem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, ich bemerke aber ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz nie die Höhe des Betrages übersteigen kann, welcher für den betr. Samenposten in Rechnung gestellt wurde.

Heinr. Mette.

Telegramm—Adresse: ***Mette, Quedlinburg.***
Fernsprech—Anschluss No. 10.

Telegramm-Adresse:
Sachse Spediteur.

F. A. Sachse,

Fernsprecher
Nr. 39.



Quedlinburg


Spediteur und Güterbestätter der Königl. Preuss. Staats-Eisenbahn.
Mitglied der Deutschen Möbeltransport-Gesellschaft.

Spedition ⋆ Commission ⋆ Incasso ⋆ Sammelverkehr.

Einziger Spediteur am Platze.

P. P.

Langjährige Wünsche der hiesigen Samengrosszüchter haben mich, **als alleinigen Spediteur am Platze,** veranlasst, einen



Sammelverkehr

ins Leben zu rufen, um von hier fortgehende Sämereien auf möglichst prompte und billige Weise an Ort und Stelle zu bringen. Lagerräume mit Gleisanschluss, grosser Fuhrpark und die Verbindung, welche ich in meiner Eigenschaft als Spediteur der Kgl. Preuss. Staatsbahn mit sämmtlichen hiesigen Grosszüchtern unterhalte, setzen mich in den Stand, Ihnen Ihre Güter billiger als jede auswärtige Concurrenz (die hier keine Filialen haben) zuzuführen.

Belieben Sie daher bei Ihren Bestellungen aus hiesiger Gegend nur meine Vermittelung vorzuschreiben.

Indem ich Sie von vornherein einer nach jeder Richtung hin aufmerksamen und coulanten Bedienung versichere, empfehle ich mich, zu jeder Auskunft gern bereit und Ihrer zahlreichen Aufträge gewärtig

mit Hochachtung

F. A. Sachse.

 **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 sind mir 5 grosse Medaillen nebst Diplomen zuerkannt worden.**

Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges **ohne Verbindlichkeit.**)

Küchenkräuter.

	100 Kilo	à Kilo		20 Gr.
	ℳ.	ℳ.	₰	₰
Alant, Inula Helenium	—	10	—	30
Angelica, Angelica Archangelica	—	2	40	10
Anis	90	1	10	10
Artischoken, grosse violette italienische	—	7	—	25
„ „ violette französische	—	20	—	50
„ „ grüne „ **(von Laon)**	—	24	—	60
Basilikum, grosser	—	2	40	10
„ feiner krauser	—	3	—	15
„ „ violetter	—	4	—	20
Beete oder grosser breitblättriger Mangold	66	—	80	10
„ Silber, Poirée à cardes blanches	66	—	80	10
„ extra krausblättrige, **Schweizer-Mangold**	66	—	80	10
„ mit goldgelbem Blattstiele	84	1	—	10
„ „ scharlachrothem „	84	1	—	10
„ „ carmoisinrothem „	84	1	—	10
„ gelbe **chilenische,** sehr schön	80	1	—	10
Borretsch, Borrage oder Gurkenkraut	180	2	—	10
Cardobenedicten	90	1	10	10
Cardy, spanischer oder (Cardon d'Espagne)	—	3	60	15
Coriander	46	—	60	10
Dill	56	—	70	10
Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	—	7	—	25
Erdmandeln	—	3	—	15
Esdragon (Artemisia dracunculus) . . à Port. 25 ₰	—	—	—	200
Fenchel, ordinärer deutscher	80	1	—	10
„ süsser Bologneser	110	1	30	10
Garten-Melde, gelbe grossblättrige	72	—	90	10
„ blutrothe „	72	—	90	10
Isop	200	2	20	10
Käse-Klee, **zur Bereitung von Kräuterkäse**	140	1	60	10
Köll-, Pfeffer- oder Bohnenkraut	60	—	80	10
„ Winter-Bohnenkraut, Satureya montana	—	2	—	10
Körbel, gewöhnlicher	30	—	50	10
„ moosartig gekrauster	32	—	50	10
„ grosser spanischer	—	5	—	20
Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same 1000 Korn 1 ℳ, 100 Korn 15 ₰				
Kümmel	56	—	70	10
Lavendel oder Spicke	—	2	60	10
Liebesapfel, Tomates, grosser rother	130	1	50	10
„ u. Eierfrucht, s. **Blumensamen-Verz. Solanum**	—	—	—	—
Liebstock, Levisticum officinale	—	6	—	20
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	—	3	40	15
Majoran, französischer Stauden-	250	2	70	10
Malve, krausblättrige zur Verzierung	—	1	20	10
Mariendistel, Carduus Marianus	54	—	70	10
Melisse, Citronen-	—	4	40	20
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt-	32	—	50	10
„ extra krause Plümager	60	—	80	10
„ ganz extra krause Zwerg-	60	—	80	10
„ feinste englische mooskrause	60	—	80	10
„ englische zierende Myatts	60	—	80	10
„ neue sehr zierliche farrnblättrige	60	—	80	10
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowieker	32	—	50	10
„ frühe dicke Zucker-	32	—	50	10
Pimpinelle, feine Garten-	—	1	20	10
Porro, früher Sommer- oder französischer	150	1	70	10
„ grosser dickpolliger Winter-	160	1	80	10
„ ganz besonders dicker brabanter Winter-	170	1	90	10
„ monströser von Rouen	240	2	60	10
„ **neuer Riesen-** von Carentan	220	2	40	10
„ echter Musselburger	220	2	40	10
Portulack, gelber	—	2	60	10
„ grüner	—	2	60	10
Pfeffer, grosser spanischer	—	2	40	10
Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 Korn 1 ℳ., 100 Korn 15 ₰	—	—	—	—
Rauthe oder Weinrauthe	—	2	60	10
Reseda odorata, wohlriechende	170	1	90	10
„ „ grandiflora	170	1	90	10
„ „ „ ameliorata	270	3	—	15
Rhabarber, neuer milder englischer	—	3	—	15
Rosmarin	—	6	60	25
Salbei	300	3	20	15
Sauerampfer, extra grossblättriger Garten-	120	1	40	10
„ von Belleville	130	1	50	10
Senf, brauner holländischer	60	—	80	10
„ gelber holländischer	28	—	40	10
Spinat, gr. breitblättriger mit rund. Samen	24	—	40	10
„ **de Gaudry, allergrösstblr. r. S.**	26	—	40	10
„ monströser von Viroflay	30	—	50	10
„ neuer **dunkelgrüner spätaufschiessender**	32	—	50	10
„ **grossbl. gelber Savoyer,** scharfer Same	28	—	40	10
„ grosser breit- u. langbl. mit scharf. Samen	26	—	40	10
„ **Victoria Riesen-**	30	—	50	10
„ engl. Winter-, **Rumex patientia**	90	1	10	10
„ Neuseeländischer Tetragonia expansa	130	1	50	10
„ Reisgewächs, Chenopodium Quinoa	—	1	20	10
Thymian, Sommer- oder französischer	—	7	—	25
„ Winter- oder deutscher	300	3	20	15
Tripmadam	—	—	—	100
Waldmeister (Asperula odorata) . . . à Port. 25 ₰	—	16	—	50
Wermuth, echter, Artemisia Absynthium	—	8	—	30

Kopfsalate.

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.

	100 Kilo	à Kilo		20 Gr.
	ℳ.	ℳ.	₰	₰
Mette's Treib-, neuer mittelgr. gelber *w.*, auch für's freie Land empfehlenswerth	400	4	20	20
Kaiser-Treib-, nur zum Treiben geeignet, *w.*	400	4	20	20
Bruingeel, früher holländischer, *w.*	370	4	—	20
Prinzenkopf, **kleiner** gelber rothkantiger, *w.*	340	3	60	15
Steinkopf, sehr früher gelber, *w.* extra	550	5	80	20
„ neuer goldgelber, *w.*	620	6	40	20
„ frühester fester grüner, *s.*	560	5	80	20
Eier, früher, gelber, *w.*	560	5	80	20
Wheelers Tom Thumb, *s.*	550	5	80	20

b) Spätere Sorten.

	100 Kilo	à Kilo		20 Gr.
	ℳ.	ℳ.	₰	₰
Amsterdamer, sehr früher gelber	340	3	60	15
Asiatischer grosser gelber, *w.*	340	3	60	15
Berliner, grosser goldgelber, *s.*	340	3	60	15
Cyrius, allergrösster gelber Riesen-Mogul, *w.*	380	4	—	20
Dresdener, grosser gelber, *w.*	340	3	60	15
Forellen, bunter, *w.*	320	3	40	15
„ kleiner englischer Blut, *s.*	420	4	40	20
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, *w.*	560	6	—	20
Fürchtenichts, gr. fester gelber, *s.*	500	5	40	20
Haarlemer Blankkopf, brauner (**Coblenzer**), *s.*	300	3	20	15
„ „ gelber, *w.*	340	3	60	15
Kaiserkopf, braungelber, *w.*, grosser festköpfig	420	4	40	20
Lactuca dicephala, grosser braungelber, *s.*	300	3	20	15
Laibacher Eis, fest, sehr lange in Köpfen stehend	—	10	—	30
Laitue blonde, gross und schön, *w*	360	3	80	15
Maikopf, früher gelber mit rothen Kanten, *w.*	360	3	80	15
Mailänder, brauner (Mohrenkopf) gelber Same	340	3	60	15
Festköpfiger gelber, gelber Same	340	3	60	15
„ „ **spät aufschiessender,** sehr zart, weisser Same	560	6	—	20
Montrée, grosser gelber krauser, *w.*	—	6	—	20
„ gelber krauser rothkantiger, *w.*	480	5	—	20
Pariser Zucker, gelber, *w.* (Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.)	380	4	—	20
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, *s.*, für alle Jahreszeiten empfehlenswerth	500	5	40	20
Prahl, gelber, *s.*	360	3	80	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Kopfsalate.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Perpignaner, grosser fester gelber Dauer-, *w.*	340	3	60	15
„ gelber mit röthlichen Kanten, *w.*	360	3	80	15
Prinzenkopf, grosser gelber holländischer, *w.*	340	3	60	15
„ grosser gelber rothkantiger, *w.*	330	3	50	15
Rudolf's Liebling, ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, *w.*	660	6	80	20
Silberball, von langer Dauer, *w.*	340	3	60	15
Schweizer-Schmidli's Nonpareille, *w.*, bes. zu empf.	340	3	60	15
Trotzkopf, brauner, *w.*, festköpfiger, bester Winter-	470	5	—	20
„ gelber, *w.*, grosser fester Winter-	420	4	40	20
Winter-, brauner, *w.*	280	3	—	15
„ gelber, *w.*	280	3	—	15
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber	—	5	—	20
Winter-Butterkopf, sehr gross und zart	500	5	40	20
Zucker- oder Schwedenkopf, *w.*	360	3	80	15
Australischer Riesen-, *s.*	400	4	20	20
Allerhand beste Sorten untereinander	320	3	40	15
Salatsamen als Vogelfutter, *w. K.*	200	2	20	10
„ „ „ *s. K.*	80	1	—	10

Schnitt- oder Stech-Salat.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Früher gelber runder, *w.*	200	2	20	10
„ „ „ verb. hohlbl. Butter-, *w.*	300	3	20	15
„ krausblättriger, *w.*	240	2	60	10
„ krausblättriger, *s.*	230	2	50	10
„ sehr feiner mooskrauser, *s.*	320	3	40	15
Pflücksalat, neuer amerikanischer brauner	560	6	—	20
„ neuer australischer gelber	600	6	40	20
Spargelsalat, Lactuca angustana	440	4	60	20
Lactuca perennis, perenn. Salat . . . . . à Pr. 15 ₰	—	—	—	50
Löwenzahn, Leontodon Taraxacum	—	4	—	20

Kresse.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Perennirende amerikanische	120	1	40	10
Gewöhnliche grüne	28	—	40	10
Extra krause grüne Plümager	32	—	50	10
Gelbe breitblättrige englische	40	—	60	10
Kapuziner, Tropaeolum majus	200	2	40	10
Brunnenkresse	—	9	—	30
„ echte zarte Erfurter	—	—	—	90

Cichorien-Salat.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Forellen- oder buntblättriger verbesserter	180	2	—	10
Brüsseler Witloef	160	1	80	10

Rapunzel oder Feldsalat.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gewöhnl., Feldkrop oder Schafmäulchen	80	1	—	10
Grosser breitblättriger holländischer	108	1	20	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend	140	1	60	10
Italienischer	140	1	60	10

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gelber Pariser, Romaine blonde, *w.*	—	2	40	10
Grüner, *w.*	—	2	60	10
Brauner, *w.*	—	2	20	10
Gelber Sachsenhäuser, selbstschliessend., *w.* (Casseler)	300	3	20	15
Blutrother, selbstschliessender, vorzüglich, *s.*	—	3	—	15
Gelber Florence Cos. (Victoria), *s.*, extra	—	2	40	10
Walkers Sugar-loaf, *s.*	—	2	60	10

Winter-Endivien.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Feine grüne federkrause Plümager	200	2	20	10
Grüne krausgeränderte Casseler	200	2	20	10
Von Natur ganz gelbe krause	360	3	80	15
Grosse weisse breitblättrige Batavier	220	2	40	10
„ grüne breitbl. vollherz. Escariol	220	2	40	10
Neue mooskrause grüne	320	3	40	15
„ „ goldgelbe	340	3	60	15

Blumenkohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Allerfrühester Erfurter Zwerg-, schön z. Treiben, eigener Zucht, I. Qual. . . . 100 Korn 30 ₰	—	160	—	400
„ holländischer, bezogener	—	20	—	50
Früher Berliner Treib-, sehr schön	—	24	—	60
Frankfurter Riesen-, für späte Aussaat	—	11	—	30
Italienischer non plus ultra, extra grosse frühe Sorte	—	12	—	30
Früher grosser asiatischer	—	11	—	30
„ „ cyperscher	—	11	—	30
„ „ englischer	—	11	—	30
Später grosser englischer	—	11	—	30
„ „ von Walcheren	—	11	—	30
„ „ Stadtholder	—	12	—	30
„ „ Utrechter, extra	—	12	—	30

Broccoli oder Spargel-Kohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Französischer weisser	—	6	—	20
„ violetter	—	6	—	20

Weisser Kopfkohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Allerfrühester Johannistag (Joanet.)	280	3	—	15
„ Express, extra früher spitzer	—	4	—	20
„ Zucker- oder Maispitz	300	3	20	15
Extra früher kleiner weisser Yorker	220	2	40	10
„ „ „ „ Zuckerhut	370	4	—	20
„ „ „ „ runder Erfurter	320	3	40	15
„ grosser früher kegelförmiger Casseler	320	3	40	15
Amager dänischer Winter-	320	3	40	15
Winter-Weisskohl, allergrösster platter fester weiss. Braunschweiger, I. Qualität	370	4	—	20
„ grosser platter weiss. Brschw., II. Qual.	230	2	50	10
„ „ „ „ Magdeburg., extra	240	2	60	10
„ mittelgrosser platter weisser holländ.	200	2	20	10
„ Lübbecker, mittelgrosser plattrunder weisser	200	2	20	10
„ spitzer weisser Winnigstädter, echt	340	3	60	15
„ Ulmer Spitz- oder Filderkraut	560	6	—	20
„ griechischer Centner-	280	3	—	15
„ Schweinfurter, sehr zarter grosser	400	4	20	20

Rother Kopfkohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Früher fester blutrother Erfurter Salat, extra	540	5	60	20
Früher feiner schwarzrother Utrechter	360	3	80	15
Früher feiner fester dunkelrother Berliner	400	4	20	20
Grosser blutrother rundköpfiger holländischer	380	4	—	20

Savoyerkohl oder Würsing.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Frühester kl. krauser gelbgrüner Wiener Treib-	300	3	20	15
„ „ „ grüner Ulmer, extra	240	2	60	10
Kitzinger allerfrühester stumpfspitziger	340	3	60	15
Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	240	2	60	10
Früher krauser gelber Blumenthaler	240	2	60	10
Grosser später krauser **gelbgrüner, extra**	240	2	60	10
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	280	3	—	15
Niedriger ausdauernder Chou Marcelin	220	2	40	10
Grosser dunkelgrüner krauser Casseler	220	2	40	10
„ später krauser grüner	220	2	40	10
„ „ „ „ Vertus	340	3	60	15
„ zarter gelbgrüner Sennfelder	160	1	80	10

Sprossen- oder Rosenkohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Brüsseler Sprossen, hoher extra	240	2	60	10
„ „ niedriger extra	280	3	—	15
Aigburth	400	4	20	20

See- oder Meerkohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schottischer, Crambe maritima (n. Culturanweis.)	—	8	—	30

Blätter-Kohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Hoher vorzüglich krauser brauner	270	3	—	15
„ „ „ grüner	220	2	40	10
„ grüner **mooskrauser**	280	3	—	15
Halbh. hellgrüner sehr krauser Mosbacher	340	3	60	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Blätter-Kohl (Fortsetzung).				
Niedriger vorzüglich krauser brauner	220	2	40	10
„ „ „ grüner	120	1	40	10
„ feingekrauster grüner	150	1	70	10
Gelbgrüner Dreienbrunnen	240	2	60	10
Bunter vorzüglich weissgescheckter	—	7	—	25
„ „ rothgescheckter	—	7	—	25
Blauer Riesen-, 2 bis 2½ Mtr. hoch	300	3	20	15
Neuer Palmbaum-	—	4	—	20
Goldgelber, zarter Butter-	140	1	60	10
Grosser grüner Baum- oder Kuhkohl, echt	180	2	—	10
Grüner Schnitt-	70	—	90	10
Gelber „	70	—	90	10
Brauner „	80	1	—	10
Strunkkraut	360	3	80	15
Carotten, Mohrrüben oder Möhren.				
Pariser Markt-, allerfrüheste	160	1	80	10
Eirunde früheste Pariser rothe Treib-Carotten	140	1	60	10
Feine rothe kurze spitze holländ. Mistbeet-, z. Tr.	110	1	30	10
„ „ „ stumpfe Douwiker, z. Tr.	110	1	30	10
Guérande, dunkelrothe	110	1	30	10
Amsterdamer halblange rothe stumpfe Treib-	400	4	20	20
Feine halblange rothe Frankfurter	60	—	80	10
„ „ „ stumpfe, Nantaise	75	—	90	10
„ „ „ „ „ verbesserte	120	1	40	10
„ „ „ „ „ abgerieben	160	1	80	10
„ „ „ Braunschweiger	54	—	70	10
„ „ scharlachrothe Carentan z. Tr.	90	1	10	10
Frühe feine lange rothe Braunschweiger	48	—	60	10
„ „ „ „ kurzkr. Hornische	60	—	80	10
Altringham, sehr lange süsse rothe engl.	60	—	80	10
„ neue verbesserte grünköpfige	90	1	10	10
St. Valery, lange ertragreiche rothe	64	—	80	10
„ „ „ „ „ abgerieben	120	1	40	10
Feine lange rothe Mohrrüben	48	—	60	10
Lange rothe ordinäre Mohrrüben	46	—	60	10
„ „ stumpfe ohne Herz	74	—	90	10
Extra grosse dicke gelbe Saalfelder	48	—	60	10
„ „ „ „ Saalfelder abgeriebene	80	1	—	10
„ „ „ „ stumpfe Süchtelner	54	—	70	10
Grosse weisse grünköpfige Riesen-	66	—	80	10
„ „ grünköpfige Riesen, abgeriebene Saat	100	1	20	10
Grösste weisse verbesserte grünköpfige Riesen-	80	1	—	10
„ „ „ abgeriebene Saat	120	1	40	10
Feine weisse durchsichtige zum Schmooren	70	—	90	10
Grosse rothe grünköpfige Riesen-	46	—	60	10
„ orangegelbe (orangerothe) grünköpfige Riesen-	44	—	60	10
Steensball, stumpfe halblange	44	—	60	10
Hanauer	48	—	60	10
Dicke goldgelbe	44	—	60	10
Pastinak oder Mohr-Wurzeln.				
Grosse lange weisse	56	—	70	10
Sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra	60	—	80	10
Runde weisse, extra	76	—	90	10
Diverse Wurzeln.				
Hafer-Wurzeln. Beste lange glatte	320	3	40	15
Scorzoner- oder Schwarz-Wurzeln	220	2	40	10
Zucker-Wurzeln. Sium Sisarum	—	4	—	20
Rapuntica-Wurzeln. Oenothera biennis	—	1	80	10
Kaffee-Pflanzen.				
Cichorienwurzeln, dicke halblange	100	1	20	10
„ grosse lange glatte	60	—	80	10
„ cylinderförmige Riesen-	72	—	90	10
„ echte spitzköpfige Magdeburger	72	—	90	10
Rothe Rüben oder Salat-Beete.				
Lange schwarzrothe	48	—	60	10
Neue schwarzrothe lange dunkellaubige	180	2	—	10
Halblange schwarzlaubige Non plus ultra	180	2	—	10
„ dunkellaubige schwarzrothe Erfurter	180	2	—	10
Echte schwarzrothe runde Zucker	60	—	80	10
Neue feine plattrunde dunkelrothe aus Aegypten	84	1	—	10

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Futter-Runkelrüben.				
Preise veränderlich.				
Grosse lange rothe Kuhhorn-, echte	30	—	50	10
Grösste Elvetham's Riesen- (Mammoth), rothe	30	—	50	10
„ „ „ gelbfleischige, neue	40	—	60	10
Grosse lange rothe Riesen-Pfahl-	28	—	40	10
„ „ gelbe „ „	30	—	50	10
„ „ rothe lang aus der Erde wachsende	28	—	40	10
„ „ rothe gewöhnl. halb aus d. E. wachs.	28	—	40	10
„ „ weisse rheinische oder Länker	40	—	60	10
„ „ weisse a. d. Erde wachs. od. Turnips	30	—	50	10
„ „ gelbe „ „ „ „ „ „	28	—	40	10
„ dicke gelbe runde Klumpen	24	—	40	10
„ „ rothe „ „	24	—	40	10
„ flaschenförmige gelbe Riesen-	24	—	40	10
„ „ rothe Riesen-	24	—	40	10
„ olivenförmige gelbe Riesen- des Barres	28	—	40	10
„ „ rothe „	28	—	40	10
Grösste dicke runde gelbe Oberndorfer, echt	30	—	50	10
„ „ „ rothe „ „	30	—	50	10
„ „ „ gelbe Leutewitzer	28	—	40	10
Champion yellow Globe, ganz vorzüglich	30	—	50	10
Gelbfleischige Walzen, golden Tankard	28	—	40	10
Neue Eckendorfer Riesen Walzen, gelbe	36	—	50	10
„ „ „ „ rothe	34	—	50	10
„ „ „ „ weisse	40	—	60	10
„ „ „ „ gemischt	36	—	50	10
Vauriac, ovale gelbe Riesen-, sehr ertragreich	28	—	40	10
Zucker-Runkelrüben.				
Preise veränderlich.				
Echte weisse schlesische	30	—	50	10
„ „ Quedlinburger mit rosa Anflug	32	—	50	10
„ „ Imperial	30	—	50	10
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	32	—	50	10
Vilmorin blanche amelioré, erster Nachbau	34	—	50	10
Elite-Sorten aus polarisirten Rüben.				
Mette's Elite Imperial	60	—	80	10
„ zuckerreichste Elite Klein Wanzlebener	70	—	90	10
„ „ „ Vilmorin blanche	70	—	90	10
Specialität Mette, zuckerreichste b. h. Quantum	70	—	90	10
Mette's rosa Elite aus der Klein Wanzlebener	70	—	90	10
Steck- oder Kohlrüben.				
Kohlrabi in der Erde, auch Wrucken genannt, von nur echten verpflanzten Rüben gewonnen.				
Gelbe rothgrauhäutige englische Riesen-	60	—	80	10
Weisse rothgrauhäutige englische Riesen-	60	—	80	10
Sehr grosse gelbe grünköpfige Laing's	72	—	90	10
„ „ „ Hoffmann's Riesen-	80	1	—	10
Monarch oder Elephant, gelbe rothköpfige engl.	86	1	—	10
Weisse grünköpfige Riesen-	60	—	80	10
Feinste glatte gelbe Schmalz, extra	70	—	90	10
„ „ weisse „ extra	60	—	80	10
Grosse „ gewöhnliche gelbe	56	—	70	10
„ „ „ weisse	56	—	70	10
„ schwed. Rutabaga oder Kelrot	86	1	—	10
„ weisse pommersche Kannen	70	—	90	10
Plattrunde gelbe Apfel	90	1	10	10
Westerwälder, sehr grosse glatte runde weisse	100	1	20	10
Kohlrabi über der Erde.				
Ganz echter feinstlaub. weisser Treib-	760	8	—	30
Erfurter Dreienbrunnen, früher weisser zarter	560	5	80	20
Frühester weisser Wiener feinbl. Glas- I. Qual.	450	4	70	20
„ „ „ „ „ II. Qual.	280	3	—	15
Früher weisser feiner englischer Glas-	180	2	—	10
Später weisser zarter Glas-	180	2	—	10
Ganz echter feinstlaub. blauer Treib-	800	8	40	30
Frühester blauer Wiener feinbl. Glas-, I. Qual.	560	6	—	20
„ „ „ „ „ II. Qual.	500	5	20	20
Früher blauer feiner englischer Glas-	340	3	60	15
Später grosser blauer	340	3	60	15
Neuer blauer Riesen-	440	4	60	20
Neuer weisser Riesen-	370	4	—	20
Goliath, verbesserter blauer Riesen-	560	5	80	20
„ „ weisser Riesen-	470	5	—	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Körbel-Rüben.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Scandix bulbosum (wird im September gesäet)	—	3	60	15
Grosse verbesserte	—	4	—	20

Mai-Rüben.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Frühe plattrunde weisse holländische	60	—	80	10
Frühe plattrunde gelbe holländische	60	—	80	10
Plattrunde weisse rothköpfige, amerikanische	120	1	40	10
Früheste weisse rothköpfige Münchener Treib-	120	1	40	10

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Runde gelbe Wilhelmsburger	66	—	80	10
Kleine feine gelbe Maltheser	70	—	90	10
Lange gelbe Bortfelder	60	—	80	10
Schwarze runde	74	—	90	10
Kleine echte Märkische oder Teltower	80	1	—	10
Lange weisse	72	—	90	10
,, ,, rothköpfige Ulmer	72	—	90	10
Lange weisse und rothköpfige gemischt	70	—	90	10
Runde weisse	50	—	70	10
,, ,, rothköpfige	70	—	90	10

Grosse englische Futterrüben.

Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Purple top yellow Bullock	86	1	—	10
Green top yellow Bullock	90	1	10	10
Aberdeen yellow green top	96	1	10	10
White Globe	76	—	90	10
,, Green top Norfolk	84	1	—	10
Altringham yellow	90	1	10	10
Red top Globe	90	1	10	10
Tankard yell. green top	100	1	20	10
,, white, red top	90	1	10	10
,, ,, green top	90	1	10	10
Obige Sorten gemischt	86	1	—	10

Sellerie.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schnitt-Sellerie, gewöhnlicher	120	1	40	10
,, ,, krauser	—	3	40	15
,, ,, weisser englischer Bleich-	—	2	40	10
,, ,, violetter ,,	—	2	60	10
Knoll-Sellerie, grosser glatter	300	3	20	15
,, ,, extra grosser glatter Erfurter	300	3	20	15
,, ,, ,, glatter mit krausem Laube	320	3	40	15
,, ,, ,, früher glatter Leipziger	280	3	—	15
,, ,, Naumburger Riesen, extra schön	280	3	—	15
,, ,, Non plus ultra	320	3	40	15
,, ,, kurzlaubiger runder Apfel-	360	3	80	15
,, ,, neuer ovaler Prager Riesen-	360	3	80	15

Monat-Radies.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Neue runde feinlaubige leuchtendrothe Treib- Non plus ultra	180	2	—	10
Runde feine weisse kurzkrautige Treib-, extra	80	1	—	10
,, ,, carminrothe Treib-	100	1	20	10
,, ,, scharlachrothe, **extra** z. Treiben	80	1	—	10
,, ,, ,, Dreienbrunner z. Treiben	100	1	20	10
,, ,, rosenrothe kurzkrautige	74	—	90	10
,, ,, ,, ,, **extra** z. Treiben	80	1	—	10
,, ,, gelbe kurzkrautige	80	1	—	10
,, ,, violette	74	—	90	10
,, rosenrothe mit weisser Spitze, **extra** z. Treiben	86	1	—	10
Ovale rosenrothe ,, ,, ,, ,, ,, ,,	96	1	10	10
,, violette ,, ,, ,, ,, ,, ,,	120	1	40	10
Kegelförmige scharlachrothe, extra z. Treiben	150	1	70	10
Länglichrunde rosenrothe, bes. z. Treiben	74	—	90	10
,, scharlachrothe besond. z. Treiben	90	1	10	10
Wood's lange rosenrothe Treib-	100	1	20	10
Lange feine rosenrothe englische	90	1	10	10
,, ,, weisse englische	90	1	10	10
Runde gemischt	80	1	—	10

Rettig.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Mai-, feiner runder gelber Wiener	60	—	80	10
,, ,, ,, ,, Dresdner Bündel-	84	1	—	10
,, ,, ovaler goldgelber	100	1	20	10
,, ,, kleiner runder schwarzer	80	1	—	10

Rettig (Fortsetzung).

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Mai-, feiner weisser **Delicatess-**, zart und feinschmeckend	86	1	—	10
Sommer-, früher grosser runder schwarzer	70	—	90	10
,, ovaler weisser	74	—	90	10
,, langer grauer Frankfurter Riesen-	90	1	10	10
,, langer weisser	84	1	—	10
Herbst-, runder rother	76	—	90	10
,, langer rother von Gournay	72	—	90	10
,, **Münchener Bier-**	70	—	90	10
Winter-, schwarzer runder	56	—	70	10
,, weisser runder	54	—	70	10
,, schwarzer langer	56	—	70	10
,, langer kohlenschwarzer Pariser	84	1	—	10
,, weisser langer	56	—	70	10
Neuer chinesischer rosenrother	200	2	20	10
Schlangenrettig, Raphanus caudatus	—	—	—	200

Zwiebeln oder Zipollen.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Grosse dunkelrothe plattr. harte Braunschweiger	420	4	40	20
,, blutrothe plattr. harte holländische	380	4	—	20
,, gelbe gewöhnl. plattr. holländ.	210	2	30	10
,, blassrothe ,, ,,	220	2	40	10
,, hellgelbe plattr. harte holländ.	220	2	40	10
,, **schwefelgelbe** plattr. harte holländ.	300	3	20	15
,, silberweisse plattr. harte holländische	420	4	40	20
,, neue James, **feinste haltbarste Sorte**	280	3	—	15
Lange süsse gelbe birnförmige	200	2	20	10
Grösste runde gelbe Zittauer Riesen-	280	3	—	15
Grösste runde Riesen-Madeira	280	3	—	15
,, platte ,, ,,	300	3	20	15

(**Madeira**-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Winterhecke-Zwiebeln	140	1	60	10
Schnittlauch. 10,000 Korn 5 ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—

Steck-Zwiebeln.

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schalotten, gewöhnliche	40	—	60	—
,, grosse haltbare dänische	25	—	40	—
Knoblauch	60	—	80	—
Steckzwiebeln	60	—	80	—

Landgurken.

(Eigener Cultur ganz zuverlässiger Qualität.)

	100 Kilo ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Extra lange **weisse** Schlangen-	—	8	—	30
,, ,, ,, holländische	—	7	—	25
,, ,, **grüne** Schlangen-	800	8	40	30
,, ,, ,, **Calbenser** Schlangen-	600	6	40	25
,, ,, ,, **Goliath**, ganz vorzüglich	—	24	—	60
,, ,, **dunkelgrüne Schlangen-** mit schwarzen Stacheln, die vorzüglichste	800	8	40	30
Lange grüne volltragende	620	6	40	25
Mittellange grüne sehr volltragende	500	5	20	20
,, ,, gewöhnliche	260	2	80	10
Lange grüne Walzen aus Athen	700	7	40	25
Kleine frühe grüne Trauben-, **echte**	240	2	60	10
Weisse Trauben-	—	5	—	20
Russische Trauben-, kurze feine	170	1	90	10
Muromsche früheste feinste russische	260	2	80	10
Pariser Trauben- oder **Cornichon**	370	4	—	20
Neue **chinesische grünbleibende** Schlangen-	800	8	40	30
Neue chinesische grüne Schlangen, extra	850	9	—	30
Tejina, neue mittellange grüne, auffallend volltragende, für ungünst. Klima empfehlenswerth	470	5	—	20
Japanische Klettergurke, auch zum Treiben ganz vorzüglich geeignet	—	8	—	30

Treibgurken.

Sämmtlich sehr vorzüglich.

	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Frühe englische non plus ultra, grüne	30	—	80	15
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt, ausgez.	80	—	200	20
Arnstädter schneeweisse Riesen-, früh und reichtrag.	—	—	260	25
Astro, grün, vorzüglich	66	—	160	20
Auerhorn, neu, sehr grossfrüchtig, grün	72	—	180	20
Brasilianische blassgelbe	24	—	60	10
Berliner Aal, sehr volltragende	60	—	150	20
Brödel's Treib-, vortreffliche Sorte	100	—	200	25
Early Cluster	60	—	150	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Treibgurken (Fortsetzung).

	à Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Early Improved White Spine	60	—	150	20
Hampels Juwel von Koppitz	130	—	300	30
„ „ „ „ gelbfrüchtige	130	—	300	30
Himalaya, dunkelgrün	80	—	200	20
Königsdorfer unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig	72	—	180	20
Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	80	—	200	20
Prescot Wonder	180	—	400	35
Reichard's weisse Treib-, sehr fein volltragend	58	—	140	20
Rollison's Telegraph, 70 — 75 Ctm. lang, schwarzgrün, weissstachelig	—	—	220	25
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70 bis 75 Ctm. lang	100	—	240	25
Schwanenhals, z. Tr. wie fürs freie Land extra	80	—	200	20
Semperfructifera, immertragende, extra, echt	24	—	60	10
Weissstachelige frühe volltrag.	36	—	90	15
1 Sortiment von 18 Sorten 2 ℳ. 80 ₰				
1 „ „ 10 „ 1 ℳ. 60 ₰				
Mehrere Sorten gemischt	18	—	50	10

Speise-Kürbisse.

	à Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Echter allergrösster gelber Melonen-Centner	20	—	50	15
„ „ gestreifter Melonen-Centner	20	—	50	15
„ „ grüner Melonen-Centner	20	—	50	15
„ „ weisser Melonen-Centner	16	—	40	15
Melonen, Centner-, gemischt	16	—	40	15
Squash prolific early Marrow	12	—	30	15
Vegetable Marrow, englischer Schmeer-	5	—	20	10
„ „ Moore's Cream, ohne Ranken	7	—	20	10
Valparaiso, dunkelrother	20	—	50	15
„ hochgelber	16	—	40	15
„ gelb mit weissen Streifen	16	—	40	15
„ grün, gestreift	12	—	30	15
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	6	40	20	10
Grosser gewöhnlicher Küchen-	1	20	10	10
1 Sortiment Speise-Kürb. von 10 Sorten 80 ₰				

Zier-Kürbisse, siehe Blumensamen-Verzeichniss.

Melonen.

	à Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ₰	Pr. ₰
Französische weisse Land-	4	60	20	10
„ gelbe Land-	4	60	20	10
Amerikanische fürs freie Land	18	—	50	15
Ananas-, grünfleischige	14	—	40	10
„ rothfleischige	20	—	50	15
Benham Beauty, rothfleischig, vortrefflich	72	—	180	20
Berliner Netz, sehr zart und feinschalig	72	—	180	20
Early Hackensack	15	—	40	10
La Favorite, grünfleischig, sehr wohlschmeckend	58	—	140	20
Longleat Perfection, weissfleischig	72	—	180	20
Nutmeg	12	—	30	10
Read's Scarlet Flesh	—	—	200	20
Sutton's Golden Champion, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig u. von vorzügl. Geschmack	80	—	200	20
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig	72	—	180	20
Orange Christiana	12	—	30	10
Skillmann's genetzte	14	—	40	10
Sucrin de Tours, zuckersüsse Netz-	18	—	50	15
Weisse von Japan	12	—	30	10
de Malta, rothfleischig	10	—	30	10
„ weissfleischig	10	—	30	10
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	40	—	100	15
„ grosse genetzte	16	—	40	10
„ de Paris, Pariser Markt-	24	—	60	15
Viele Sorten melirt	12	—	30	10
Ein Sortiment von 15 Sorten 2 ℳ.	—	—	—	—
Grüne Klettermelone	12	—	30	10
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden	12	—	30	10
Wasser-Melonen, gemischt	10	—	30	10

Hülsenfrüchte.

Zucker-Erbsen,

welche mit der Schale gegessen werden.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	₰
Mette's verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-Sabel, neue ganz vorz. Sorte, 1,30 Mtr. hoch	60	—	80
Frühe breite krummschot. engl. Sabel-, 1,30 Mtr. hoch	50	—	70
Neue gelbschotige Schwert-, 1,20 Mtr. hoch	60	—	80
Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch	54	—	70
Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch	60	—	80
Niedrige früheste Krup-, 0,30 Mtr. hoch	36	—	50
„ frühe Krup-, 0,60 Mtr. hoch	32	—	50
Ganz niedrige Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben	220	2	40
Vilmorin's Marrow, runzelige Zucker, 0,70 Mtr. hoch	50	—	70
Neue frühe niedrige Fürst Bismarck, 0,70 Mtr. hoch	54	—	70
Spargel- oder Flügel-Erbse, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch	90	1	10

Schal-Erbsen,

welche ausgepahlt werden müssen.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	₰
a) Frühe Sorten.			
Mette's allerfrüheste der frühesten, 0,75 Mtr. hoch	30	—	50
Harrison's Vorbote, sehr früh, neu	28	—	40
Zwerg-Buchsbaum, de Grace, Nr. 1 allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch	28	—	40
Niedrige Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	26	—	40
Caractacus, sehr früh, 0,70 Mtr. hoch	26	—	40
Carter's first crop, C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch	28	—	40
Wilhelm I., mit dunkelgrünen Schoten, 1,25 Mtr. hoch	34	—	50
Kentish Invicta, sehr frühe empfehlensw., 0,80 Mtr. hoch	30	—	50
Gutenberger Mai	30	—	50
Magdeburger Mai	26	—	40
Frühe Daniel O'Rourke, 0,80 Mtr. hoch	26	—	40
„ Prince Albert, 1,00 Mtr. hoch	26	—	40
„ langschotige Bishops, 0,60 Mtr. hoch	26	—	40
Frühe, Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch	32	—	50
Paradies, langschotige volltragende, 1,20 Mtr. hoch	32	—	50
Langschotige Folger, 1,00 Mtr. hoch	32	—	50
Grünbleibende Folger, **verbesserte Braunschweiger**, beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch	30	—	50
b) Spätere Sorten.			
Türkensäbel	26	—	40
Schnabel-, grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch	38	—	50
Grossschotige **Schnabel-**, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch	30	—	50
Gelbschotige Schnabel-	28	—	40
Englische Victoria, grosse volltragende, 1,50 Mtr. hoch	28	—	40
Gold vom Blocksberge, ertragr. gelbsch., 0,90 Mtr. hoch	34	—	50
Späteste Gold oder Wachs, 1,30 Mtr. hoch	42	—	60
Caper, niedrig, grünbleibende, zum Einmachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch	28	—	40
c) Englische Marrow- oder Mark-Erbsen.			
Laxton's Alpha, sehr fr. dunkelgrüne, 1 Mtr. hoch	30	—	50
„ prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr. hoch	28	—	40
„ suprême, mittelfrühe grüne, 1,10 Mtr. hoch	28	—	40
Bliss' Abundance, halbhohe amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch	60	—	80
Culverwell's Telegraph, volltr., 1,50 Mtr. hoch	—	—	—
Day's early sunrise, sehr frühe weisse volltrag., 0,45 M. hoch, ganz besonders empfehlenswerth	36	—	50
Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch	36	—	50
Peabody, niedrige weisse, ganz vorzügl., 0,50 Mtr. hoch	30	—	50
Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch	48	—	60
d) Runzlige (eckige) englische Marrow-Mark-Erbsen.			
Fairbaird's hohe weisse sehr volltrag., 1,20 Mtr. hoch	44	—	60
Jenny Lind, Knights-Marrow, grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch	50	—	70
Dwarf white Eugenie (Alliance), niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch	50	—	70
Horseford's Markthallen, sehr volltragend	30	—	50
Prince of Wales, niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch	50	—	70
Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	42	—	60
Carter's Telephon, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	56	—	70
Steens, dunkelgrüne, 0,80 Mtr. hoch	26	—	40

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Mark-Erbsen (Fortsetzung).

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Dwarf blue Napoleon (Climax), niedrige grüne, 0,90 M. hoch	54	—	70
Carter's Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. hoch	—	1	—
Anticipation, neue, ausserordentlich volltragend	60	—	80
Turner's Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. h.	40	—	60
Little Gem, früheste grüne, 0,40 Mtr. hoch	50	—	70
Wunder von Amerika, neue ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	40	—	60
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	48	—	60
Mette's allerfrüheste ganz niedrige runzlige weisse im Wuchse gz. wie Wunder von Amerika, 0,20 M. hoch	40	—	60

Feld-Erbsen.

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Grosse gelbe Victoria	28	—	40
Gold- oder Wachs-	42	—	60

Stangen-Bohnen.

a) Grünschotige.

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Mette's volltr. längste breiteste **Riesen-Schlacht-Schwert**	180	2	—
Grösste extra **breite** weisse **Schlacht-Schwert**	140	1	60
Mittelgrosse weisse Schwert	110	1	30
Korbfüller, sehr lange früheste volltragende	160	1	80
Dickschotige rheinische **Zucker-Butter-Brech-**	140	1	60
Früheste Zucker-Brech-, reift schon im August	140	1	60
Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig	160	1	80
Feine weisse **Zucker-Perl-Salat- ohne** Faden, echt	160	1	80
„ „ Zucker-Spargel- oder Silberbohne	100	1	20
„ „ Zucker-Perl	140	1	60
„ „ **allerfrüheste dickfl. Speck-, s. ergiebig**	120	1	40
„ graue Zucker-Spargel-	110	1	30
Blauschotige Speck-, ergiebig u. von feinem Geschmack	120	1	40

b) Gelbschotige (Wachs-).

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Weisse gelbschotige Schwert, extra	80	1	—
„ **Riesen-Zucker-Brech-** mit wachsgelb. Schot.	140	1	60
Schwarze gelbschot. röm. Wachs-, ohne Faden, echt	140	1	60
Weisse „ „ „ „ „	180	2	—
Gelbschotige Mont d'or, ohne F., früh u. volltr.	100	1	20
„ Flageolet Wachs-, neu	100	1	20
„ **Flageolet Wachs mit weissen Bohnen**	120	1	40
„ **Königin-Wachs** mit schwarzen Bohnen	90	1	10
Feine gelbschot. Zucker-Perl-Wachs-, ohne Faden	140	1	60
Grosse weissschalige von Algier, schwarze Bohnen	100	1	20
Leberfarbige Riesen-Zucker, mit weissen Schoten (Missernte)	—	—	—

b) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Bunte rothblühende	48	—	60
Weisse weissblühende (Wollenbohne)	60	—	80
Zweifarbige buntblühende	54	—	70

Krup- oder Busch-Bohnen.

a) Grünschotige.

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Allergrösste lange breite weisse Schlacht-Schwert-, hochstaudige	110	1	30
Ganz extra lange breite weisse Schwert-	96	1	10
Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende	90	1	10
Lange weisse frühe Schwert-	60	—	80
Allerfrüheste weisse langschotige **Treib-**	80	1	—
Weisse holländ. Schwert-, volltragend und früh	96	1	10
Dickschotige Schwanecke's Zucker-Brech-	140	1	60
Feine weisse **Zucker-Butter-Brech-**	66	—	80
Feine kleine weisse **Zucker-Perl-**, echt	80	1	—
Zucker-Perl-, ohne Faden	180	2	—
Holl. doppelte Zucker-, Perl-, Butter-, **dickfleischig**	80	1	—
Feine weisse ergiebige holsteiner Perl-	72	—	90
Neue sehr volltragende feinste **Reis-Perl-**	80	1	—
Weisse langschotige Nieren-	44	—	60
Flageolet-, frühe **rothe** Pariser-	60	—	80
Weisse langschotige Flageolet-	60	—	80
Frühe lange gelbe engl. **Treib-**	42	—	60
Sechswochen frühe gelbe	60	—	80
Allerfrüheste zartschotige Brech-, braune Bohnen	56	—	70
Frühe bunte unempfindliche Ilsenburger	50	—	70
„ weisse „ „	66	—	80
Non plus ultra, hellgrüne Schoten, zart und volltr.	54	—	70

Krup- oder Busch-Bohnen (Forts.).

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Hinrich's Riesen-, sehr langschotig	48	—	60
„ „ weissgrundige	60	—	80
Weisse schwarzkeimige, sog. schwarze Adler-	48	—	60
Dickfleischige runde weisse Speck-, volltragend	64	—	80
Krummschnabel, feine sehr dickfleischige Brechbohne	72	—	90
Hundert für Eine, kleine gelbe	48	—	60
Tausend für Eine, kleine weisse	72	—	90
Rothbunte Berliner	50	—	70
Frühe gelbe Prinzess-	48	—	60
„ rothbunte Adler-	50	—	70
„ runde gelbe Pariser-	48	—	60
„ schwarze amerikanische Zucker-	40	—	60
Langschotige schwarze amerikanische Zucker-	42	—	60

b) Gelbschotige (Wachs).

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Weisse gelbschotige Wachs-Schwert-	66	—	80
Frühe gelbsch. Flageolet-Wachs-, ganz vorzüglich	100	1	20
Schwarze gelbschotige Wachs-Brech-, ohne Ranken	66	—	80
Weisse gelbschotige Wachs-Brech-, ohne Ranken	180	2	—
Mont d'or, goldgelbe	100	1	20
Violette gelbschotige Casseler Wachs- (Schirmer's)	60	—	80
Allerfrüheste rothbunte mit gelber Schale, fein	66	—	80
Feine graue Zucker-Spargel- mit weisser Schale	60	—	80
Neue frühe gelbschotige Neger Wachs-	80	1	—
Neue frühe gelbschotige Wachs Dattel, sehr schön	76	—	90
Feld-Bohnen, lange breite weisse	48	—	60

Grosse Gartenbohnen.

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Ganz breite grosse weisse engl. Windsor-	38	—	50
Ganz breite grünbl. engl. Windsor-	40	—	60
Grosse langschotige Monarch	36	—	50
Grossschotige abhangende Hangdown-	36	—	50
Gewöhnliche grosse	27	—	40
Grünbleibende Mailändische	36	—	50
Ganz frühe kleine niedrige Mazagan	36	—	50
Hamburger Markt-	38	—	50
Pferdebohnen, gewöhnliche nach Marktpreis	22	—	40

Linsen.

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Beste breite weisse Heller-	40	—	60
Gewöhnliche weisse Feld-	20	—	40

Diverse Gemüse und Pflanzen.

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Champignonbrut, gepresste beste englische, Culturanweisung auf Verlangen	—	1	—
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten ..... 20 Gr. 60 ₰	—	—	—
„ beste späte Sorten ..... 20 „ 60 „	—	—	—
Spargelsamen, englischer Riesen-	—	1	20
„ grosser Darmstädter	—	1	40
„ Connovers Colossal, amerik. Riesen	—	2	—
„ Ruhm von Braunschweig	—	5	—

Spargelpflanzen.

Sorte	Stück	Preis
Einjährige, echte Riesen	1000 St.	10 M. — ₰
	100 „	1 M. 20 ₰
Zweijährige, „ „	1000 „	12 M. — ₰
	100 „	1 M. 40 ₰
Dreijährige, „ „	1000 „	16 M. — ₰
	100 „	1 M. 80 ₰
Connovers Colossal, einj.	1000 „	12 M. — ₰
	100 „	1 M. 40 ₰
„ „ zweij.	1000 „	14 M. — ₰
	100 „	1 M. 60 ₰

Landwirthschaftliche Samen.

(Preise veränderlich.)

Kleearten.

Sorte	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee	120	1	40
„ repens, weissblüh. Steinklee	120	1	40
„ incarnatum, Incarnatklee	50	—	70
„ hybridum (Alsike clover), schwed. Bastardkl.	100	1	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Klee-Arten (Fortsetzung).

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Medicajo sativa, blaue Luzerne	120	1	40
„ lupulina, engl. Hopfenklee	45	—	60
„ media, Sand-Luzerne	160	1	80
Melilotus coeruleus, blauer Käseklee	140	1	60
„ altissima Bokhara, Riesenklee	150	1	70
St. Foin, Onobrychis sativa, Esparsette	40	—	60
Ornithopus sativus, Seradella	35	—	50

Getreide-Arten.

☞ **Auf der Saatgutausstellung in Essen 1893 wurde mir für vorzüglich ausgestelltes Saatgut die silberne Medaille zuertheilt.**

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Weizen, square head, ausserordentlich ertragreich und beliebteste Sorte	20	—	40
Roggen, Probsteier Nachzucht, in Korn und Stroh sehr ergiebig	20	—	40
„ Zeeländer	20	—	40
Gerste, Juwel. Diese Sorte ist sehr stark im Halm und daher widerstandsfähig gegen Lager. Der Ertrag im Korn hat andere Sorten bei mir bei Weitem übertroffen	20	—	40
Hafer, canadischer, sehr früh	20	—	40
„ Pommerscher Riesen-, ertragreichster, sehr zu empfehlen	20	—	40

Mais oder Türk. Weizen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Grosser gelber	24	—	40
„ brauner oder rother	35	—	50
Amerikanischer Pferdezahn	24	—	40
Früher kleiner gelber Zea praecox	25	—	40

Diverse.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Heracleum sybiricum, neues Futterkraut, das allerfrüheste und ergiebigste . . . 20 Gr. 20 Pf.	—	—	—
Buchweizen, Polygonum Fagopyrum	30	—	50
Holcus (Sorghum) saccharatum, Zuckerhirse	30	—	50
Hirse, gewöhnliche	24	—	40
„ weisse französische	40	—	60

Zum Gründüngen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Spergula maxima, Riesen-Spörgel	44	—	60
„ arvensis, kleiner Spörgel	38	—	50
Lupinen, kleine gelbe	22	—	40
„ grosse blaue	22	—	40
Oelrettig	40	—	60

Technische Samen.

Zum Oelschlagen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Hanf, gewöhnlicher	28	—	40
Leinsamen, echter Rigaer	48	—	60
Leindotter, Myagrum sativum	34	—	50
Madia sativa, neue Oelpflanze	60	—	80
Mohn, blauer mit grossen geschlossenen Köpfen	56	—	70
„ weisser „ „ „ „	70	—	90
Sommer-Rübsen, frühreif. Harzer	44	—	60
Winter-Raps	40	—	60

Tabak-Samen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Amersforter runder dickblättriger . . . 20 Gr. 20 Pf.	—	3	—
Virginischer langblättriger . . . 20 „ 20 „	—	4	—
Goundy, echter lang u. breitblättriger . . . 20 „ 20 „	—	4	—
Echter Maryland . . . 20 „ 20 „	—	5	—
Havanna . . . 20 „ 20 „	—	5	—
Salonichi . . . 20 „ 20 „	—	5	—
Connecticut . . . 20 „ 20 „	—	5	—
Dunkelrother (Atropurpurea grandifl.) . . . 20 „ 20 „	—	6	—
Allergrösstblätt. (Macroph. gigantea) . . . 20 „ 20 „	—	6	—
Muscateller . . . 20 „ 40 „	—	—	—

Farbepflanzen-Samen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Ringelblume, orangefarbige, Calendula officin.	—	2	—
Saflor, Carthamus tinctorius	80	1	—
Malve, schwarze	—	2	—

Officinelle Samen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Datura strammonium . . . 20 Gr. 30 Pf.	—	12	—
Echium vulgare . . . 20 „ 30 „	—	8	—
Hyoscyamus niger . . . 20 „ 20 „	—	5	—
Matricaria Chamomilla, Kamille . . . 20 „ 20 „	—	4	—

Diverse.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Canariensamen	22	—	40
Nigella sativa, Schwarzkümmel	—	1	80
Vogelrübsamen	44	—	60
Salatsamen, alter, als Vogelfutter	60	—	80
Sonnenblumen, einfache	42	—	60
„ russische Riesen-	54	—	70
Wicken, gewöhnliche graue	24	—	40
„ Sandwicken, Vicia villosa	80	1	—

Kartoffeln.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Kartoffeln, lange weisse Sechswochen	14	—	25
„ rothe Salat	14	—	25
„ „ Rosen	8	—	20
„ Maikönigin, roth	8	—	20
„ weisse Mühlhäuser	8	—	20
„ Schneeflocke	8	—	20
„ Bardowiker	8	—	20
„ Magnum bonum	8	—	20

Grassamen.

Rasen-Grassamen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Lolium italicum, italien. Ray-Gras	38	—	50
„ perenne tenue, echt engl. Rasen-Raygras	30	—	50
„ „ „ Pacey's, feinstes Rasen-Raygras	34	—	50
Grassamen, gemischt, zu dauernden schönen Rasenplätzen, I. Qualität	60	—	80
„ feinste Thiergarten-Mischung, Gartenrasen	65	—	80
„ Futter-Mischung für leichten trockenen Boden	36	—	50
„ „ „ „ schweren feuchten Boden	80	1	—
„ Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme	36	—	50

Futtergräser.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Agrostis capillaris, haarfeines Straussgras	150	1	70
„ stolonifera, Fioringras	160	1	80
Aira caespitosa, Rasenschmiele	70	—	90
„ flexuosa, Flitterschmiele	40	—	60
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	220	2	40
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	230	2	50
Avena elatior, franz. Raygras	110	1	40
„ flavescens, Goldhafer	350	3	70
Bromus giganteus, Futtertrespe	52	—	70
„ mollis, weiche Trespe	30	—	50
Cynosurus cristatus, Kammgras	320	3	40
Dactylis glomerata, Knaulgras	120	1	40
Festuca duriuscula, harter Schwingel	110	1	30
„ elatior, Wiesenschwingel	135	1	50
„ ovina, Schafschwingel	90	1	10
„ pratensis, grosser Wiesenschwingel	60	—	80
„ rubra, rother Schwingel	110	1	30
Holcus lanatus, Honiggras	60	—	80
Phleum pratense, Timotheegras	65	—	80
Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras	170	1	90
„ pratensis, glattes Rispengras	140	1	60
„ trivialis, rauhes „	170	1	90
Poterium sanguisorba, Wiesenpimpinelle	60	—	80

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppirungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einjährige Pflanzen.

Nr.	Sortiment	M.	₰
501.	**Sommerblumen**, 300 Sorten .... à 1 Prise	12	—
502.	„ 200 „ .... à 1 „	8	—
503.	„ 100 „ .... à 1 „	4	—
504.	„ 50 „ .... à 1 „	2	—
505.	„ 25 „ .... à 1 „	1	—
506.	„ 12 „ .... à 1 „	—	50
	Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie, wie auch in's Mistbeet zu säen.		
507.	**Sommerblumen**, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten à 1 Prise	4	—
508.	„ „ „ „ „ „ 50 Sorten à 1 Prise	2	—
509.	„ „ „ „ „ „ 25 Sorten à 1 Prise	1	—
510.	„ „ „ „ „ „ 12 Sorten à 1 Prise	—	50
511.	**Einfassungspflanzen**, 50 Sorten .... à 1 „	2	80
512.	„ 25 „ .... à 1 „	1	40
513.	„ 12 „ .... à 1 „	—	70
514.	„ 6 „ .... à 1 „	—	40
517.	**Schlingpflanzen**, 25 Sorten .... à 1 „	1	40
518.	„ 12 „ .... à 1 „	—	70
519.	„ 6 „ .... à 1 „	—	35
520.	**Gräser**, 25 Sorten	1	20
521.	„ 12 „	—	60
522.	„ 6 „	—	30
523.	**Blattpflanzen** für's freie Land, 25 Sorten . à 1 Prise	2	—
524.	„ „ „ „ 12 „ . à 1 „	1	—
525.	„ „ „ „ 6 „ . à 1 „	—	50
526.	**Immortellen**, 25 Sorten	1	50
527.	„ 12 „	—	70
528.	„ 6 „	—	35
529.	**Wohlriechende Pflanzen**, 6 Sorten	—	40
530.	**Zierfrüchte**, 12 Sorten	—	70
531.	„ 6 „	—	40
532.	**Topfpflanzen**, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde .... à 1 Prise	1	50
533.	**Topfpflanzen**, 12 Sorten (wie vorstehende) . à 1 „	—	75
534.	„ 6 „ desgl. . à 1 „	—	40

Perennirende Pflanzen (Stauden).

Nr.	Sortiment	M.	₰
535.	**Stauden**, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	2	40
536.	**Stauden**, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	1	20
537.	**Stauden**, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	—	60
538.	**Einfassungspflanzen** für's Freie, 12 Sorten à 1 „	—	70
539.	„ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
540.	**Schlingpflanzen** für's Freie, 6 Sorten .... à 1 „	—	45
541.	**Blattpflanzen**, im Freien ausdauernde, 12 Sort. à 1 „	1	—
542.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	50
543.	**Gräser** für's Freie, 12 Sorten .... à 1 „	—	60
544.	„ „ „ 6 „ .... à 1 „	—	30

Ziersträucher und -Bäume.

Nr.	Sortiment	M.	₰
545.	**Ziersträucher**, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sort. à 1 Prise	1	40
546.	„ „ „ „ „ 12 „ à 1 „	—	70
547.	**Nadelhölzer** (Coniferen) für's Freie, 12 „ à 1 „	—	75

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.

Nr.	Sortiment	M.	₰
549.	**Kalthauspflanzen**, 25 Sorten .... à 1 Prise	1	80
550.	„ 12 „ .... à 1 „	—	90
551.	**Warmhauspflanzen**, 25 Sorten .... à 1 „	1	80
552.	„ 12 „ .... à 1 „	—	90
555.	**Distel-Arten** für's Freie, 6 Sorten ...... à 1 „	—	50
556.	**Blattpflanzen**, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer ..... à 1 Prise	1	—
557.	„ 6 Sorten desgl. .... à 1 „	—	50
558.	**Felsen-Pflanzen**, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien ...... à 1 Prise	—	90
559.	„ 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien ...... à 1 Prise	—	50
560.	**Ampel-Pflanzen**, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige .... à 1 Prise	—	70
561.	**Wohlriechende Pflanzen** für Töpfe, 12 Sorten à 1 „	—	80
562.	„ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
563.	**Schlingpflanzen zu Lauben**, 12 Sorten ... à 1 „	—	75
564.	„ „ „ 6 „ ... à 1 „	—	45
565.	Acacia 10 „ ... à 1 „	—	60
566.	„ 6 „ ... à 1 „	—	40
567.	Amarantus 12 „ ... à 1 „	—	50
568.	Aquilegia 10 „ ... à 1 „	—	60
569.	Campanula, perennirende, 12 „ ... à 1 „	—	70
570.	„ „ 6 „ ... à 1 „	—	35
571.	Canna 20 „ ... à 1 „	1	50
572.	„ 12 „ ... à 1 „	—	90
573.	Capsicum annuum 8 „ ... à 1 „	—	45
574.	Chrysanthemum, einjährige 12 „ ... à 1 „	—	60
575.	Clarkia 12 „ ... à 1 „	—	65
576.	„ 6 „ ... à 1 „	—	35
577.	Collinsia 10 „ ... à 1 „	—	50
578.	Convolvulus tricolor 8 „ ... à 1 „	—	35

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	Anzahl	Menge	ℳ	₰
579.	Coreopsis	10 Sorten	à 1 Prise	—	45
580.	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse,	25 „	à 1 „	1	20
581.	„ „ „	12 „	à 1 „	—	60
582.	„ „ kleinfrüchtige	12 „	à 1 „	—	60
583.	„ „ Türkenbunde	6 „	à 1 „	—	35
584.	Dianthus barbatus	6 „	à 1 „	—	35
585.	„ chinensis fl. pl.	12 „	à 1 „	—	70
586.	„ „ „ „	6 „	à 1 „	—	35
587.	„ „ Heddewigi	12 „	à 1 „	—	75
588.	„ „ „	6 „	à 1 „	—	40
589.	Elichrysum bracteatum monstrosum	6 „	à 1 „	—	40
590.	„ „ monst. nanum fl. pl.	6 „	à 1 „	—	40
591.	Gilia	10 Sorten	à 1 „	—	50
592.	Godetia	12 „	à 1 „	—	70
593.	Gomphrena	6 „	à 1 „	—	35
594.	Lathyrus odoratus	24 Sorten	à 1 „	1	—
595.	„ „	18 „	à 1 „	—	75
596.	„ „	12 „	à 1 „	—	50
597.	„ „	6 „	à 1 „	—	25
598.	Lobelia	12 Sorten	à 1 „	—	85
599.	„	6 „	à 1 „	—	45
600.	Lupinus	20 „	à 1 „	—	80
601.	„	12 „	à 1 „	—	50
602.	Mimulus	12 „	à 1 „	—	85
603.	„	6 „	à 1 „	—	45
604.	Myosotis	10 „	à 1 „	—	75
605.	Nemophila	12 „	à 1 „	—	50
606.	Pentstemon	5 „	à 1 „	—	40
607.	Petunia hybrida	8 Sorten	à 1 „	—	45
608.	„ „ grandiflora	12 „	à 1 „	1	50
609.	„ „ „	6 „	à 1 „	—	75
610.	„ „ „ fimbriata	6 „	à 1 „	—	75
611.	„ „ „ fl. pleno	6 „	à 1 „	1	20
612.	Phlox Drummondi	18 „	à 1 „	1	20
613.	„ „	12 „	à 1 „	—	80
614.	„ „	6 „	à 1 „	—	40
615.	„ „ nana compacta	12 „	à 1 „	1	60
616.	Phlox Drummondi nana compacta	6 Sorten	à 1 Prise	—	80
617.	„ „ Graf Gero	6 „	à 1 „	—	80
618.	„ „ grandiflora	12 „	à 1 „	1	—
619.	„ „ „	6 „	à 1 „	—	50
620.	Portulaca grandiflora, einfach	8 „	à 1 „	—	45
621.	„ „ fl. pl., gefüllt	8 „	à 1 „	—	70
622.	Primula fimbriata	6 „	à 1 „	1	—
623.	„ „ fl. pl.	6 „	à 10 Korn	1	70
624.	Reseda	8 Sorten	à 1 Prise	—	45
625.	Ricinus	12 „	à 1 „	—	60
626.	„	6 „	à 1 „	—	30
627.	Schizanthus	8 „	à 1 „	—	40
628.	Silene	12 „	à 1 „	—	60
629.	„	6 „	à 1 „	—	30
630.	Solanum, ornamentale	8 Sorten	à 1 „	—	70
631.	„ Lycopersicum, Liebesapfel	10 „	à 1 „	—	50
632.	„ Melongena, Eierfrucht	8 Sorten	à 1 „	—	45
633.	Tagetes erecta fl. pl.	6 „	à 1 „	—	35
634.	„ patula „ „	6 „	à 1 „	—	35
635.	„ „ nana „ „	6 „	à 1 „	—	35
636.	Thunbergia	6 „	à 1 „	—	50
637.	Tropaeolum Lobbianum	12 „	à 1 „	—	70
638.	„ „	6 „	à 1 „	—	35
639.	„ majus	8 „	à 1 „	—	45
640.	„ nanum (Tom Thumb)	12 „	à 1 „	—	80
641.	„ „ „ „	6 „	à 1 „	—	40
642.	Verbena hybrida	6 „	à 1 „	—	70
643.	**Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)**	18 Sorten	à 1 Prise	1	50
644.	„ „ „	12 „	à 1 „	1	—
645.	„ „ „	6 „	à 1 „	—	50
646.	„ „ „ Trimardau	6 „	à 1 „	1	—
647.	Viscaria	8 Sorten	à 1 „	—	40
648.	Xeranthemum	6 „	à 1 „	—	35
649.	Zinnia elegans fl. pl.	10 „	à 1 „	—	75
650.	„ „ „ „	6 „	à 1 „	—	45
650a.	„ „ nana fl. pl.	8 „	à 1 „	—	60

Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.
Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet. Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

Astern, gefüllte.

Aster chinensis fl. pl.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich desshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Prisen sind 100 Korn enthalten.

Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

1. Violett mit weiss.
2. Violett.
3. Lila.
4. Indigoblau.
5. Rosa mit weiss.
6. Carmoisin.
7. Violett mit weisser Mitte.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster (Fortsetzung).

8. Lilarosa.
9. Pfirsichblüthe.
10. Weiss.
11. Hellblau.
12. Dunkellila mit weiss.
13. Carmoisin mit weiss.
14. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte.
15. Lachsrosa, schattirt.
16. Weiss, roth gesprenkelt.

Nr.		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
651.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 18 ℳ	—	50	10
652.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 15 ℳ	—	40	10
653.	Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn . . 70 ₰			
654.	„ „ „ 12 „ à 100 „ . . 50 ₰			
655.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 ₰			
17.	Schwefelgelb (neu) . . . . Kil. 26 ℳ	—	70	10

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

20. Dunkelblau.
21. Weiss mit dunkelblauem Herz.
22. Weiss mit carmoisinrothem Herz.
23. Weiss.
24. Dunkelcarmoisin.
25. Blassschwefelgelb.
26. Violettroth.
27. Dunkelblutroth.
28. Dunkelrosa mit hellem Schein.
29. Helllasurblau.
30. Kupferroth.
31. Dunkelrosa.
32. Carminroth mit weiss.
33. Braunlila.
34. Röthlich-lila.
35. Leuchtend lachsroth.
37. Feurig-scharlach.
38. Carmoisin mit weiss, mosaikartig.

Nr.		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
656.	Jede Sorte separat	1	60	10
657.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 40 ℳ	1	—	10
658.	Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 ℳ — ₰			
659.	„ „ „ 12 „ à 100 „ . . . 70 ₰			
660.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 35 ₰			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Prices: 20 Gr. (M. Pf.) / Pr. (Pf.)

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

46. Hellblau. 47. Dunkelblau. 48. Dunkelcarmoisin. 49. Rosa. 50. Röthlich-lila. 51. Violettroth.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
661. Jede Sorte separat	2 80	10
662. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 80 M.	2 —	10
663. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 Pf.		

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinster Päonienform sind.

56. Fliederblau. 57. Dunkelblau. 58. Hellblau mit weiss. 59. Weiss. 60. Zartrosa. 61. Purpurviolett mit weiss. 62. Rosa mit weiss. 64. Carmoisin mit weiss. 65. Violett mit weiss. 66. Hellblau. 67. Dunkelrosa mit weiss. 68. Carmoisin. 69. Weiss mit carmoisin. 70. Carmin mit weiss. 71. Purpurviolett. 72. Victoriaroth mit weiss. 73. Rothviolett mit weiss. 74. Dunkelblutroth. 76. Feurig-scharlach. 77. Feurig-scharlach mit weiss. 78. Victoriaroth.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
664. Jede Sorte separat . . . . Kil. 130 M.	3 —	15
665. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 80 M.	2 —	10
667. Das Sortiment von 20 Sorten à 100 Korn 1 M. 30 Pf.		
668. „ „ „ 18 „ à 100 „ 1 M. 20 Pf.		
669. „ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 80 Pf.		
670. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 Pf.		

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

84. Hellblau. 85. Carmoisin mit weiss. 86. Weiss. 87. Carmin mit weiss. 88. Carmoisin. 89. Hellblau mit weiss. 90. Braunviolett m. weiss. 91. Blutroth. 92. Röthlich-lila m. weiss. 93. Rosa. 94. Dunkelblau. 95. Dunkelblau mit weiss. 96. Purpurviolett. 97. Weiss, im Verblühen lasurblau. 98. Weiss mit dunkelblau. 99. Hortensienroth mit weiss. 100. Carmin. 101. Zinnobercarmin mit weiss. 102. Rosa, weiss umflort. 103. Feurig-scharlach. 104. **Feurig-dunkelscharlach.**

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
671. Jede Sorte separat	4 —	20
672. Dieselben in bester Mischung	3 —	15
673. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 Pf.		
674. „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 M. — Pf.		
675. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 Pf.		
105. **Leuchtend kupferscharlach** (Mette), neu 1 Gr. 80 Pf.	— —	40

Harlekin-Aster.

Im Habitus der Imbriqué-Pompon-Aster ähnlich. Blüthen sämmtlich weiss gescheckt.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
676. Prachtmischung	3 —	15

Ball- oder Juwel-Aster.

Neue, prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

106. Dunkelrosa. 107. Apfelblüthe. 108. Rosa mit weiss. 109. Carmoisin. 110. Dunkelblau.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
677. Jede Sorte separat	4 —	20
678. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 120 M.	3 —	15
679. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 50 Pf.		

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

112. Violett. 113. Lila. 114. Rosa. 115. Hellblau. 116. Dunkelcarmoisin. 117. Blutroth. 118. Carmin. 119. Braunviolett.

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung).

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
680. Jede Sorte separat	4 —	20
681. Dieselben in bester Mischung	3 —	15
682. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 60 Pf.		
683. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 45 Pf.		

Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

124. Weiss. 125. Rosa. 126. Hellblau. 127. Carmoisin. 128. Dunkelblau. 129. Feurig-scharlach. 130. Purpurviolett. 131. Weiss m. rosa Schein.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
684. Jede Sorte separat	4 40	20
685. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 140 M.	3 40	15
686. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 Pf.		

Goliath-Aster.

Grossblumigste aller Astern.

134. Weiss. 135. Lilarosa. 136. Carmoisin. 137. Dunkelrosa. 138. Hortensienroth. 139. Dunkelblau.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
688. Jede Sorte separat	2 80	10
689. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 90 M.	2 20	10
690. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 Pf.		

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

144. Violett mit weiss. 145. Dunkelcarmoisin. 146. Weiss. 147. Apfelblüthe. 148. Violett. 149. Rosenroth. 150. Dunkelblau. 152. Himmelblau m. weiss. 154. Blutbraun. 155. Kupferrosa. 156. Weiss mit carmoisinrother Mitte. 157. Dunkelscharlach mit weiss. 158. Dunkelscharlach.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
692. Jede Sorte separat . . . . Kil. 16 M.	— 40	10
693. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 12 M.	— 30	10
694. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 50 Pf.		
695. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 Pf.		

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

162. Aschgrau. 164. Lasurblau. 165. Dunkellila. 166. Pfirsichblüthe. 167. Violett. 168. Fleischfarben. 169. Rothviolett. 170. Dunkelblau. 171. Rosenroth mit weiss. 172. Rothviolett mit weiss. 173. Dunkelroth m. weiss. 174. Weiss. 175. Rosenroth. 176. Carmoisin. 177. Schwarzblau m. weiss. 179. Weiss mit blutrothem Herz. 180. Ziegelrosa. 181. Dunkelblutroth.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
697. Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 M.	— 50	10
698. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 16 M.	— 40	10
699. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . 75 Pf.		
700. „ „ „ 12 „ à 100 „ . . 50 Pf.		
701. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 Pf.		
161. **Schwefelgelb** (neu) . . . . Kil. 26 M.	— 70	10

Päonienblüthige Kugel- oder Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.
Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

182. Schneeweiss. 183. Rosa, weiss umflort. 184. Carmoisin. 185. Dunkelblau. 186. Weiss mit zart-lila. 187. Hellblau. 188. Purpurviolett. 189. Weiss m. violettroth. 190. Dunkellila m. weiss. 191. Hellblau mit weiss. 192. Rosa mit weiss. 193. Lila mit weiss. 194. Zinnobercarmin, weiss umflort. 195. Feurig-scharlach. 196. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
702. Jede Sorte separat . . . . Kil. 90 M.	2 20	10
703. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 72 M.	1 80	10
704. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 80 Pf.		
705. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 Pf.		

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

197. Kupferscharlach mit weiss.
198. Röthlich-lila.
199. Fleischfarben.
200. Rosenroth.
201. Lasurblau.
202. Hellblau.
203. Rosa mit weiss.
204. Weiss.
205. Hellblau mit weiss.
206. Dunkelcarmoisin.
207. Dunkelblau.
208. Violett mit weiss.
209. Rothviolett.
210. Dunkelscharlach.
211. Feurig-scharlach.
212. Kupfrig-scharlach.
213. Feurig-scharlach mit weiss.
214. Brillant-carmin.
215. Purpurviolett mit weiss.
216. Zinnobercarmin, weiss umflort.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
707.	Jede Sorte separat	2	20	10
708.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 72 M.	1	80	10
709.	Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M. 10 ₰			
710.	„ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 85 ₰			
711.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 45 ₰			

Victoria-Aster.

Die sehr grossen Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

218. Carminrosa.
219. Dunkelblau m. weiss.
220. Lilarosa.
221. Purpurviolett.
222. Carmoisin.
223. Hellblau mit weiss.
224. Weiss.
225. Hellblau.
226. Weiss, im Verblühen lasurblau.
227. Röthlich-lila.
228. Hochrosa m. weissen Spitzen.
229. Rosa mit weiss.
230. Pfirsichblüthe.
231. Carmoisin mit weiss.
232. Dunkelblau.
233. Weiss, im Verblühen rosa.
235. Feurig-scharlach.
236. Indigo auf weissem Grunde.
237. Zartrosa.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
712.	Jede Sorte separat	4	40	20
713.	Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 146 M.	3	40	15
714.	Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 80 ₰			
715.	„ „ „ 12 „ à 100 „ 1 M. 20 ₰			
716.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 ₰			

Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich schön.

241. Röthlich-lila.
242. Hellblau.
243. Dunkelviolett.
244. Hortensienroth.
245. Leuchtend carminrosa.
246. Pfirsichblüthe.
247. Dunkelcarmoisin.
248. Purpurviolett.
249. Feurig-scharlach.
251. Reinweiss.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
718.	Jede Sorte separat	6	—	20
719.	Dieselben in bester Mischung	5	—	20
720.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 ₰			
721.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 70 ₰			

Anmuth-Aster.

Für Bouquets.

252. Hellblau.
253. Carmoisin.
255. Dunkelblau.
256. Weiss.
257. Lebhaft rosa.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
722.	Jede Sorte separat	1	—	10
723.	Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 28 M.	—	70	10
724.	Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 30 ₰			

Perl-Aster.

Von pyramidalem, gedrungenem Wuchs, 30—40 cm hoch; äusserst reichblühend; Blumen klein, kugelförmig, fein imbriquirt. Vortrefflich zur Binderei geeignet.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
725.	Prachtmischung	2	—	10

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

260. Rosa.
261. Carmoisin.
262. Weiss mit rosa Mitte.
263. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
264. Reinweiss.
265. **Feurig-scharlach.**
266. Dunkelblau.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
726.	Jede Sorte separat .... Kil. 54 M.	1	40	10
727.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 36 M.	—	90	10
728.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰			

Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Astern.

269. Weiss.
270. Hellblau.
271. Carmoisin.
272. Dunkelblau.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
730.	Jede Sorte separat	1	40	10
731.	Dieselben in bester Mischung	1	20	10
732.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 25 ₰			

Mignon-Aster.

Im Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
276.	**Reinweiss**	3	50	20
277.	**Rosa**	3	—	15
278.	**Hellblau**	3	80	20
279.	**Weiss, im Verblühen lasurblau** (Mette), neu 1 Gr. 50 ₰	8	—	30
280.	**Zart fleischfarben** (vorj. Neuheit). 1 Gr. 80 ₰	14	—	40
733.	Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 140 M.	3	40	20
734.	Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰			

281. Aster „Weisse Dame“.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Astern durch grossen Blüthenreichthum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineal-lanzettlich. Sehr werthvoll als Schnittblume 1 Gr. 70 ₰ — 12 M. — ₰, Pr. 40 ₰

Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
282.	**Schneeball**	4	80	20

Komet-Aster.

Eine neue Klasse mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

286. Rosa.
287. Rosa mit weiss.
288. Hellblau.
289. Hellblau mit weiss.
290. Lilaroth.
291. Weiss mit lila.
292. **Weiss mit rosa.**
293. **Weiss mit hellblau.**

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
738.	Jede Sorte separat	4	—	20
739.	Dieselben in bester Mischung	3	—	15
740.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 60 ₰			
285.	**Schneeweiss** .... 1 Gr. 50 ₰	8	—	30
294.	**Weiss, Riesen, grossblumig**	2	50	15

Prinz von Wales-Aster.

Von kugeligem Bau und sehr kräftigem Wuchs. Blumen sehr gross, äusserst gefüllt, mit dachziegelig über einander liegenden Blumenblättern.

295. Weiss.
296. Lila.
297. Carmin.
298. Dunkelblau.
299. Lilarosa.
300. Dunkelroth.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
742.	Jede Sorte separat	3	60	15
743.	Dieselben in bester Mischung	2	60	10
744.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰			

Pompon-Kugel-Aster. (Trophaee.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

301. Carmoisin.
302. Weiss.
303. Dunkelviolett.
304. Carmoisin mit weiss.
305. Weiss mit rosa Schein.
306. Blutroth.
307. Rosa.

Nr.		20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
746.	Jede Sorte separat .... Kil. 72 M.	1	80	10
747.	Dieselben in bester Mischung .... Kil. 56 M.	1	40	10
748.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preis-Spalten: 20 Gr. ℳ ₰ | Pr. ₰)

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

308. Feurig-carmoisin.
309. Dunkelroth m. weiss.
310. Carmoisin.
311. Hellblau.
312. Weiss.
313. Blasslila.
314. Weiss mit carmoisin.
315. Blutroth.
316. Zinnobercarmin.
317. Lasurblau.
318. Dunkelblau.
319. Rosenroth.
320. Schwarzblau.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
756. Jede Sorte separat	1	10	10
757. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 32 ℳ.	—	80	10
758. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 60 ₰			
759. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 ₰			

Humboldt-Aster (Mette).

Päonienblüthige Varietät.

325. Weiss.
326. Violettroth.
327. Dunkelviolett.
328. Rosa.
329. Purpurviolett.
330. Hellblau.
331. Lila.
332. Blutroth.
333. Rosa mit weiss.
334. Carmin.
335. Schwarzblau und weiss.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
764. Jede Sorte separat	5	—	20
765. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 176 ℳ.	4	—	20
766. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. — ₰			
767. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 60 ₰			

Zwerg-Pyramiden-Aster.

Aeusserst reichblühend und ganz constant.

340. Lasurblau.
341. Weiss.
342. Dunkelblau mit weiss.
343. Carmoisin.
344. Braunviolett.
345. Weiss mit carmoisin.
346. Lilarosa.
347. Dunkelscharlach mit weiss.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
768. Jede Sorte separat	2	—	10
769. Dieselben in bester Mischung	1	40	10
770. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 60 ₰			
771. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰			

Zwerg-Pyramiden-Nadel-Aster.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
350. **Dunkelscharlach**	3	40	15

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

352. Carmin.
353. Dunkelviolett mit weiss.
354. Carmoisin mit weiss.
355. Dunkelcarmin.
356. Dunkelblau.
357. Weiss mit violettem Herz.
358. Weiss mit dunkelrothem Herz.
359. Rosa mit weiss.
360. Weiss.
361. Kupferrosa.
362. Weiss mit rosa.
363. Carminrosa.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
772. Jede Sorte separat	2	20	10
773. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 72 ℳ.	1	80	10
774. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 90 ₰			
775. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 45 ₰			

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

366. Rosa.
367. Carmoisin.
368. Hellblau.
369. Violett.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
776. Jede Sorte separat	4	—	15
777. Dieselben in bester Mischung	3	—	10
778. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰			

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbriquirt.

374. Dunkelblau.
375. Carmoisin.
376. Weiss mit carmoisin.
377. Blutroth.
378. Dunkelblau u. weiss.
379. Weiss.
380. Weiss mit violett.
381. Weiss mit hellblau.
382. Rosa.
383. Carmoisin mit weiss.
384. Schwarzblau.

Shakespeare-Aster (Fortsetzung).

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
780. Jede Sorte separat	3	60	15
781. Dieselben in bester Mischung	3	—	15
782. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — ℳ. 90 ₰			
783. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 55 ₰			

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

388. Dunkelblau.
389. Carmin.
390. Carmin mit weiss.
391. Hellblau.
392. Weiss.
393. Pfirsichblüthe.
394. Purpurviolett mit weiss.
395. Leuchtend blutroth.
396. Blutroth mit weiss.
397. Weiss mit carmin.
398. Lebhaft rosa.
399. Dunkelviolett.
400. Dunkelblau m. weiss.
401. Scharlach.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
784. Jede Sorte separat	3	—	15
785. Dieselben in bester Mischung	2	—	10
786. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. — ₰			
787. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 ₰			

Victoria-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Regelmässig imbriquirt und extra gefüllt.

406. Dunkelblau.
407. Carmoisin.
408. Violettroth.
409. Apfelblüthe.
410. Violett.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
789. Jede Sorte separat	4	60	20
790. Dieselben in bester Mischung	3	40	15
791. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 65 ₰			
405. **Weiss** . . . . 1 Gr. 50 ₰	8	—	30
411. **Zinnobercarmin, weiss umflort** (neu) 1 Gr. 50 ₰	8	—	30

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

415. Weiss mit carmoisin.
416. Rosa mit weiss.
417. Schwarzblau.
418. Dunkelblau m. weiss.
419. Rosa.
420. Hellblau.
421. Carmoisin mit weiss.
422. Leuchtend dunkelscharlach.
423. Weiss.
424. Hellblau mit weiss.
425. Carmoisin.
426. Hellcarmin.
427. Hellcarmin mit weiss.
428. Dunkelscharlach mit weiss.
429. Kupferscharlach.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
793. Jede Sorte separat	3	—	15
794. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 100 ℳ.	2	40	10
795. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — ℳ. 85 ₰			
796. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 45 ₰			

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

433. Carminrosa.
434. Hellblau mit weiss.
435. Hellblau.
436. Carmoisin.
437. Violett (dunkelblau).
438. Lilarosa.
439. Rosa mit weiss.
440. Lila.
441. Weiss m. dunkelblau.
442. Violettroth.
443. Dunkelscharlach.
444. Scharlach mit weiss.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
798. Jede Sorte separat	5	80	20
799. Dieselben in bester Mischung	5	20	20
800. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 40 ₰			
801. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 70 ₰			
432. **Schneeweiss** . . . . 1 Gr. 60 ₰	10	—	30

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Varietät von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, grossen Blumen.

449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.
450. Weiss, im Verblühen rosa.
451. Rosa.
452. Carmoisin.
453. Dunkelrosa mit weiss.
454. Hellblau mit weiss.
455. Rothviolett.
456. Hellblau.
457. Purpurviolett mit weiss.
459. Feurig-scharlach mit weiss.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Zwerg-Chrysanthemum-Aster (Fortsetzung).

460. Brillant-rosa.
461. Weiss, im Verblühen lasurblau.
462. Dunkelblau.
463. Carmin und weiss.
464. Dunkelblau m. weiss.
465. Weiss mit rosa.
466. Dunkelroth m. weiss.
467. Weiss m. dunkelblau.
468. Feurig-scharlach, ganz brillante Farbe.
469. Leuchtend ziegelrosa.
470. Kupferscharlach.
471. Röthlich-lila.
472. Kupferscharlach mit weiss.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
803. Jede Sorte separat	2	40	10
804. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 80 ℳ.	2	—	10
805. Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 65 ₰			
806. „ „ „ 18 „ à 100 „ 1 ℳ. 25 ₰			
807. „ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ. 85 ₰			
808. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 45 ₰			
458. **Weiss** .... 1 Gr. 40 ₰	6	—	25

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

480. Carmoisin.
481. Weiss.
482. Rosa.
483. Hellblau.
484. Dunkelblau.
485. Lila.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
809. Jede Sorte separat	3	80	15
810. Dieselben in bester Mischung	3	20	15
811. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 60 ₰			

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
489. **Dunkelscharlach** .... 1 Gr. 70 ₰	12	—	40
490. **Dunkelscharlach mit weiss** .... 1 Gr. 50 ₰	8	—	30

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
816. **Astern,** Mischung bester hoher Klassen Kil. 100 ℳ.	2	40	10
817. „ „ „ niedriger „ Kil. 100 ℳ.	2	40	10
818. „ „ aller Klassen ..... Kil. 40 ℳ.	1	—	10

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, cultivire ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Prisen sind **100 Korn** enthalten.

Cheiranthus annuus.

Englische Sommer-Levkojen.

1. Weiss.
2. Fleischfarben.
3. Braunviolett.
4. Apfelblüthe.
5. Brillant-gelb.
6. Ziegelroth.
7. Carminroth.
8. Aschrosa.
9. Pfirsichblüthe.
10. Dunkelcarmoisinroth.
11. Kupferroth.
12. Lasurblau.
13. Zimmetbraun.
14. Dunkelblau.
15. Brillant-lila.
16. Hellblau.
17. Dunkelschwarzbraun.
18. Canariengelb.
19. Aurorafarben.
20. Kastanienbraun.
21. Schwarzbraun.
22. Reingelb.
23. Hellviolett.
24. Dunkelviolett.
25. Blutroth (victoriaroth).
26. Rosa.
27. Dunkelgrau.
28. Carminpurpur

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
821. Topfsamen, jede Sorte separat .... Kil. 160 ℳ.	3	60	15
822. „ in bester Mischung ..... Kil. 120 ℳ.	2	80	10
823. Landsamen, jede Sorte separat ..... Kil. 88 ℳ.	2	—	10
824. „ in bester Mischung ..... Kil. 50 ℳ.	1	20	10
825. Das Sortiment von 24 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 1 ℳ. 65 ₰			
826. „ „ „ 18 „ „ à 100 Korn 1 ℳ. 25 ₰			
827. „ „ „ 12 „ „ à 100 Korn — ℳ. 85 ₰			
828. „ „ „ 6 „ „ à 100 Korn — ℳ. 45 ₰			

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt: die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

30. Dunkelblutroth
31. **Purpurcarmin**
32. **Weiss**
33. **Rosa**

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
829. Jede Sorte separat	4	60	15
830. Beste Mischung .... Kil. 160 ℳ.	3	60	15
831. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 ₰	—	—	—

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

40. Dunkelblau.
41. Dunkelkupferroth.
42. Carminroth.
43. Brillant-gelb mit rosa Schein.
44. Hellblau.
45. Ziegelroth.
46. Blassbraun.
47. Chamois.
48. Fleischfarben.
49. Brillant-rosa.
50. Aschgrau.
51. Kastanienbraun.
52. Dunkelblutroth (victoriaroth).
53. Carmoisin.
54. Schwarzbraun.
55. Leucht. purpurcarmin.
56. Braunviolett.
57. Schwefelgelb.
58. Lilaroth.
59. Weiss, niedrig.
60. Dunkelcarmoisin.
61. Kupfercarmin.
62. Canariengelb (einfache gelb).
63. Feurig-purpur.
64. Weiss.
65. Rosa.
66. Purpurviolett.
67. Carminrosa.
68. Aurorafarben.
69. Purpurbraun.
70. Hochroth.
71. Rosa m. gelbem Schein.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
833. Topfsamen, jede Sorte separat ..... Kil. 200 ℳ.	4	60	15
834. „ in bester Mischung .... Kil. 160 ℳ.	3	60	15
835. Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn 2 ℳ. — ₰			
836. „ „ „ „ 18 „ à 100 Korn 1 ℳ. 50 ₰			
837. „ „ „ „ 12 „ à 100 Korn 1 ℳ. — ₰			
838. „ „ „ „ 6 „ à 100 Korn — ℳ. 50 ₰			

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

74. Weiss (kugelblüthig).
75. Dunkelviolett.
76. Pfirsichblüthe.
77. Dunkellila.
78. Schwefelgelb.
79. Aschgrau.
80. Carmoisin.
81. Dunkelblau.
82. Schwarzbraun.
83. Fleischfarben.
84. Carminrosa.
85. Dunkelcarmoisin.
86. Hellblau.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
839. Topfsamen, jede Sorte separat ..... Kil. 160 ℳ.	3	60	15
840. „ in bester Mischung ..... Kil. 120 ℳ.	2	80	10
841. Das Sortiment von 12 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 85 ₰			
842. „ „ „ 6 „ „ à 100 Korn 45 ₰			

Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

94. Dunkelblutroth.
95. Weiss.
96. Braunviolett.
97. Carmoisin.
98. Canariengelb.
99. Dunkelblau.
100. Kupferroth.
101. Porzellanblau.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
843. Topfsamen, jede Sorte separat	4	60	15
844. „ in bester Mischung .... Kil. 160 ℳ.	3	60	15
845. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰			
846. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 ₰			

103. **Remontirende Riesen-Stangen-Sommerlevkoje „schneeweiss“**

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
(verbesserte schneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70 — 80 cm. hoch, von äusserst kräftigem Wuchs, mit sehr langem, dicht-traubenförmigem Blütenstand; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss	5	80	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Preis-Spalten: 20 Gr. M. Pf. | Pr. Pf.)

Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.

104. Schneeweiss.	110. Fleischfarben.
105. Rosa.	111. Goldig-chamois.
106. Apfelblüthe.	112. Dunkelcarmin.
107. Dunkelblau.	113. Rothbraun.
108. Canariengelb.	114. Aschgrau.
109. Hellblau.	

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
847. Jede Sorte separat	5	40	20
848. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 200 M.	4	40	15
849. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 85 Pf.			
850. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 Pf.			

Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

118. Dunkelcarmoisin.	127. Weiss mit Lackblatt.
119. Goldig-chamois.	128. Brillant-lila.
120. Rosenroth.	129. Lachsrosa.
121. Rothbraun.	130. Carminroth.
122. Weiss mit rosa Anhauch.	131. Dunkelblau.
	132. Weiss.
123. Hellblau.	133. Canariengelb mit Lackblatt.
124. Chamois.	
125. Aurorafarben.	134. Carmoisin.
126. Röthlich-lila.	135. Schwarzbraun.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
851. Jede Sorte separat	5	60	20
852. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 200 M.	4	60	15
853. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M. 35 Pf.			
854. „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 M. — Pf.			
855. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 Pf.			
138. **Prinzess May**, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön . . . . 1 Gr. 80 Pf.	14	—	40

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

142. Hellblau.	149. Lachsrosa.
143. Brillant-rosenroth.	150. Carmoisin.
144. Aschgrau.	151. Brillant-gelb mit Lackblatt.
145. Apfelblüthe.	
146. Fleischfarben.	152. Reinweiss.
147. Chamois.	153. Schwarzbraun.
148. Dunkelblau.	156. Dunkelrosa.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
856. Jede Sorte separat	7	—	20
857. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 268 M.	6	—	15
858. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 1 M. — Pf.			
859. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 Pf.			
157. **Schneeflocke.** Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet . . . 1 Gr. 60 Pf.	10	—	30

Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
158. **Feurig carmoisinpurpur** . . . . . . 1 Gr. 40 Pf.	7	—	20

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
160. Dunkelblutroth . . . . 1 Gr. 50 Pf.	8	—	25

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Goliath).

Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.

162. Goldig-chamois.	165. Pfirsichblüthe.
163. Dunkelcarmoisin.	166. Lilarosa.
164. Chamois.	167. Hellblau.

Grossbl. Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Fortsetzung).

168. Carmoisin.	172. Kupferroth.
169. Weiss.	173. Rothbraun.
170. Veilchenblau.	174. Rosa.
171. Fleischfarben.	175. Canariengelb.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
860. Jede Sorte separat	5	60	20
861. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 230 M.	5	—	15
862. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — Pf.			
863. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 Pf.			

Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen.

Ca. 60 cm hoch werdend, von kräftigem, pyramidalem, gedrungenem Wuchs. Sehr grossblumig und dicht gefüllt. Prachtvoll.

176. Fleischfarben.	183. Dunkelcarmoisin.
177. Apfelblüthe.	184. Goldig-chamois.
178. Carmoisin.	185. Schwarzbraun.
179. Hellblau.	186. Lachsrosa.
180. Weiss.	187. Canariengelb.
181. Dunkelblau.	188. Braunrosa.
182. Rosenfarben.	

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
864. Jede Sorte separat	5	—	20
865. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 210 M.	4	50	15
866. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 1 M.			
867. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 50 Pf.			

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

189. Lasurblau.	196. Hellblau.
190. Weiss.	197. Carmin.
191. Ziegelroth.	198. Schwefelgelb.
192. Fleischfarben.	202. **Brillant-rosa**, grossblumig.
193. Carmoisinroth.	
194. Rosenroth.	203. **Purpurcarmin**, grossblumig.
195. Dunkelviolett.	

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
868. Jede Sorte separat . . . . Kil. 200 M.	4	60	20
869. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 160 M.	3	60	15
870. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 1 M.			
871. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 Pf.			

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

204. Rothbraun.	209. Rothgrau.
205. Carmoisin.	210. Dunkelblau.
206. Ziegelroth.	211. Feurig-carmoisinpurpur.
207. Weiss.	
208. Fleischfarben.	

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
872. Jede Sorte separat . . . . Kil. 200 M.	4	60	15
873. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 160 M.	3	60	15
874. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 70 Pf.			
875. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 Pf.			

Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

216. Carminroth.	222. Carmoisin.
217. Ziegelroth.	223. Rothbraun.
218. Violett.	224. Hellblau.
219. Fleischfarben.	225. Pfirsichblüthe.
220. Rosa.	226. Dunkelblau.
221. Weiss.	227. Mordorée.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
876. Jede Sorte separat . . . . 1 Gr. 60 Pf.	10	—	25
877. Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 50 Pf.	8	—	20
878. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 15 Pf.			
879. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 Pf.			

Frühblühende Herbst-Levkojen.

230. Weiss.	235. Weiss mit Lackblatt.
231. Carmin.	236. Carmin mit Lackblatt.
232. Blassblau.	
233. Rosa.	237. Braunviolett mit Lackblatt.
234. Dunkelblau.	

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
880. Jede Sorte separat . . . . 1 Gr. 60 Pf.	10	—	25
881. Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 55 Pf.	9	—	20
882. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 80 Pf.			
883. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 60 Pf.			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

251. Weiss. — 256. Carmin.
252. Carmoisin. — 257. Fleischfarben.
253. Rosa. — 258. Dunkelblutroth, extra.
254. Dunkelviolett.
255. Hellblau.

No.	Sorte	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
884.	Jede Sorte separat . . . . 1 Gr. 80 ₰	14	—	25
885.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 75 ₰	13	—	25
886.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 1 ℳ.			
887.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 75 ₰			

Cheiranthus incanus. Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

270. Hellblau. — 277. Rosenroth.
271. Dunkelblau. — 278. Carmoisin.
272. Purpurroth. — 279. Brillant-rosa.
273. Carminroth. — 280. Fleischfarben.
274. Hochroth. — 281. Rothbraun.
275. Weiss mit dunkelem Korn. — 282. Feuerroth.
276. Kupferroth. — 283. Dunkelblutroth.

No.	Sorte	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
888.	Jede Sorte separat . . . . 1 Gr. 50 ₰	8	—	25
889.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 40 ₰	6	—	20
890.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 „ 1 ℳ. 10 ₰			
891.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 55 ₰			
284.	Schneeweiss, sehr grossblumig, früh 1 Gr. 55 ₰	9	—	25

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

286. Hochroth. — 288. Dunkelblau.
287. Weiss. — 289. Rosa.

No.	Sorte	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
892.	Jede Sorte separat . . . . 1 Gr. 55 ₰	9	—	25
893.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 50 ₰	8	—	20
894.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 55 ₰			

Cocardeau- oder Stangen-Winter-Levkojen.

Habitus gleicht dem des Stangenlacks. Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

294. Weiss. — 297. Carmoisinroth.
295. Lasurblau. — 298. Violettpurpur.
296. Dunkelblau.

No.	Sorte	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
896.	Jede Sorte separat . . . . 1 Gr. 50 ₰	8	—	25
897.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . 1 Gr. 45 ₰	7	—	20
898.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰			

Cheiranthus Cheiri. Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

No.	Sorte	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1.	**Gefüllter Stangen-,** brauner	2	40	15
2.	„ „ dunkelbrauner	2	80	15
3.	„ „ gelber	2	20	15
4.	„ „ canariengelber	3	40	15
5.	„ „ violetter oder blauer	4	40	15
6.	**Gefüllter Zwerg-Stangen-,** violetter (blauer) . . .	5	40	20
7.	„ „ „ dunkelbrauner	5	—	20
8.	„ „ „ brauner	5	—	20
9.	„ **Busch-,** brauner	2	80	15
10.	„ „ goldgelber	2	40	15
11.	„ „ blauer (violetter)	3	—	15
12.	„ „ dunkelbrauner	2	60	15
13.	„ „ schwefelgelber (canariengelber) . . .	3	—	15
14.	„ **Zwerg-Busch-,** brauner	5	—	20
15.	„ „ „ bronzefarbener	5	—	20
16.	„ „ „ blauer	5	—	20
17.	„ „ „ dunkelbrauner	5	—	20
18.	„ „ „ gelber	4	—	15
900.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 ℳ. 30 ₰			
901.	„ „ „ 8 „ à 100 „ — ℳ. 90 ₰			
902.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ. 70 ₰			
903.	**Gefüllter Stangenlack** in bester Mischung	2	60	15
904.	„ **Zwerg-Stangenlack** in bester Mischung . . .	5	—	20

Cheiranthus Cheiri. Goldlack (Fortsetzung).

No.	Sorte	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
905.	**Gefüllter Buschlack** in bester Mischung	2	60	15
906.	„ **Zwerg-Buschlack** in bester Mischung Kil. 170 ℳ.	3	80	15
907.	Einfacher dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener) Kil. 7 ℳ.	—	20	10
908.	„ **dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch-, ganz extra** . . . . Kil. 10 ℳ.	—	30	10
909.	„ **Belvoir Castel,** niedrig, goldgelb	—	30	10
910.	„ **dunkelrother**	—	30	10
911.	„ **frühester Pariser,** hellbraun. Sämlinge blühen im ersten Jahre (neu) . . . . . . Kil. 18 ℳ.	—	50	10
912.	„ **früher Harbinger,** leuchtend braun Kil. 7 ℳ.	—	20	10
914.	„ gemischt . . . . Kil. 5 ℳ.	—	20	10

Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum. Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

1. Rosa. — 4. Ziegelroth.
2. Fleischfarben. — 5. Weiss.
3. Violett. — 6. Aschgrau.

No.	Sorte	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
916.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 6 ℳ.	—	20	10
917.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 5 ℳ.	—	20	10
918.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 30 ₰			

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl. Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

13. Ziegelroth. — 22. Rehfarben (chocoladenfarben).
14. Hellviolett. — 23. Lasurblau.
15. Fleischfarben. — 24. Apfelblüthe.
16. Chamois. — 25. Weiss, carmin gestreift.
17. Violettroth. — 26. Purpurviolett, weiss gerandet.
18. Weiss. — 27. Dreifarbig.
19. Silbergrau.
20. Dunkelblau.
21. Röthlich-lila.

No.	Sorte	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
920.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 ℳ.	—	20	10
921.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 3 ℳ.	—	10	10
922.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 55 ₰			
923.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰			

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

31. Chocoladenfarben. — 34. Rothgrau.
32. Dunkelblau (violett). — 35. Weiss.
33. Indigoblau. — 36. Ziegelroth.

No.	Sorte	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
924.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 ℳ. 40 ₰	—	20	10
925.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 3 ℳ. 40 ₰	—	20	10
926.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 30 ₰			

Delphinium Ajacis elatior fl. pl. Hoher Rittersporn.

40. Ziegelroth. — 44. Weiss.
41. Lila. — 45. Violett.
42. Dunkelblau. — 46. Hellblau.
43. Aschroth. — 47. Fleischfarben.

No.	Sorte	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
928.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4 ℳ.	—	20	10
929.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 3 ℳ.	—	10	10
930.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 40 ₰			
931.	„ „ „ 6 „ à 1 Pr. . . . . . . 30 ₰			

Delphinium Consolida fl. pl. Levkojen-Rittersporn.

50. Dreifarbig. — 54. Hellblau.
51. Dunkelblau. — 55. Lila.
52. Dunkelrosa. — 56. Schneeweiss.
53. Fleischfarben. — 57. Vierfarbig.

No.	Sorte	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
932.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 ℳ.	—	20	10
933.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 4 ℳ.	—	20	10
934.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 40 ₰			
935.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

(Price columns: 20 Gr. ℳ ₰ | Pr. ₰)

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.
Candelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

61. Schwarzblau. — 64. Hellblau.
62. Violett. — 65. Dreifarbig.
63. Rosa. — 66. Weiss.

936. Jede Sorte separat . . . . 1 — | 15
937. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 30 ℳ. — 80 | 10
938. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 50 ₰

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.
Kaiser-Rittersporn.

70. Dreifarbig. — 74. Weiss.
71. Dunkelblau. — 75. Violett.
72. Hochroth, gestreift. — 76. Lasurblau.
73. Rosa. — 77. Ziegelroth.

939. Jede Sorte separat . . . . Kil. 6 ℳ. — 20 | 10
940. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 5 ℳ. — 20 | 10
941. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . . 40 ₰
942. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . . 30 ₰

Impatiens Balsamina fl. pl.
Gefüllte Balsaminen.

1. Weiss. — 10. Dunkelblutroth.
2. Scharlach. — 11. Chamoisrosa.
3. Lila. — 12. Weiss, scharlach gestreift.
4. Dreifarbig gestreift. — 13. Blassrosa.
5. Weiss, violett gestreift. — 14. Granatroth.
6. Purpur. — 15. Solferino, gestreift.
7. Pfirsichblüthe. — 16. Carmoisin.
8. Hochrosa.
9. Dunkelviolett.

949. Jede Sorte separat . . . . Kil. 24 ℳ. — 60 | 10
950. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 12 ℳ. — 30 | 10
951. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn . . . 70 ₰
952. „ „ „ 12 „ à 50 „ . . . 50 ₰
953. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 25 ₰

Rosen-Balsaminen,
dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).

32. Chamois. — 41. Dunkelblau (violett).
33. Scharlach. — 42. Ziegelroth.
34. Dunkelblutroth. — 43. Chamoisrosa.
35. Blassrosa. — 44. Kupferroth.
36. Weiss. — 45. Weiss mit rosa Schein.
37. Carmoisinroth. — 46. Blassgelb.
38. Granatroth. — 47. Purpur.
39. Apfelblüthe. — 48. Dreifarbig.
40. Lilafarben. — 49. Rosa.

954. Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ. 1 — | 15
955. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 30 ℳ. — 80 | 10
956. Das Sortiment von 16 Sorten à 50 Korn — ℳ. 90 ₰
957. „ „ „ 12 „ à 50 „ — ℳ. 70 ₰
958. „ „ „ 6 „ à 50 „ — ℳ. 35 ₰

Verbesserte Camellien oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

50. Scharlach. — 55. Granatroth.
51. Violett. — 56. Purpurroth.
52. Carmoisin. — 57. Hellblau.
53. Lilarosa. — 58. Lila.
54. Carminrosa. — 59. Carminroth.

959. Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ. 1 — | 15
960. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 30 ℳ. — 80 | 10
961. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . . 60 ₰
962. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 35 ₰

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

61. Kupferroth. — 67. Lilarosa.
62. Violett (dunkelblau). — 68. Carmoisin.
63. Weiss. — 69. Granatroth.
64. Purpur. — 70. Lila.
65. Pfirsichblüthe. — 71. Scharlach.
66. Fleischfarben.

963. Jede Sorte separat . . . . Kil. 28 ℳ. — 70 | 10
964. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 14 ℳ. — 40 | 10
965. Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn . . . 50 ₰
966. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 30 ₰

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

72. Scharlach. — 76. Kupferroth.
73. Violett. — 77. Lila.
74. Purpurroth. — 78. Fleischfarben.
75. Carmoisin. — 79. Ziegelroth.

967. Jede Sorte separat . . . . Kil. 28 ℳ. — 70 | 15
968. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 16 ℳ. — 40 | 10
969. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn . . . 40 ₰
970. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 30 ₰

Antirrhinum majus.
Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blüthenreichthum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

1. Album, weiss. — 8. Henry IV., leuchtend zinnober.
2. Ghestia, dunkelblutroth. — 9. Papilionaceum, purpur mit weiss.
3. Brillantscharlach, goldgelb und weiss. — 10. Galathée, carmoisin m. weiss.
4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift. — 11. Nigrescens, tiefschwarzpurpur.
5. Crescia, dunkelscharlach. — 12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift.
6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss. — 13. Roseum, rosa.
7. Delila, carmin, gelb und weiss. — 14. Sulphureum, schwefelgelb.

977. Jede Sorte separat . . . . Kil. 16 ℳ. — 40 | 10
978. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 10 ℳ. — 30 | 10
979. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 ₰
980. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 35 ₰

Antirrhinum majus nanum.
Halbhohes Löwenmaul.

18. Album. — 25. Firefly.
19. „ rubro striatum — 26. Galathée.
20. Aureum rubro-striatum. — 27. Henry IV.
21. Aurora. — 28. Kermesinum splendens, leuchtend carmoisin.
22. Brillant.
23. Crescia. — 29. Sulphureum (luteum).
24. Delila. — 30. Papilionaceum.

981. Jede Sorte separat . . . . Kil. 15 ℳ. — 40 | 10
982. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 10 ℳ. — 30 | 10
983. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 ₰
984. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 35 ₰

Antirrhinum majus Tom Thumb.
Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesäet wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

36. Cinnabarinum, leuchtend zinnober. — 45. Cupreatum, kupferroth.
37. Henry IV., zinnober mit gelb. — 46. Crescia, dunkelroth.
 — 47. Kermesinum, carmoisinroth.
39. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb. — 48. Roseum delicatum, zartrosa.
40. Album rubro-striatum.
41. Luteum rubro-striatum. — 49. Orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde.
42. Delila. — 50. Galathée.
43. Album, weiss. — 51. Roseum.
44. Brillant.

985. Jede Sorte separat . . . . Kil. 32 ℳ. — 80 | 10
986. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 22 ℳ. — 60 | 10
987. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 85 ₰
988. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 45 ₰

Celosia cristata. Hahnenkamm.

1. Rosea. — 6. Atropurpurea.
2. Kermesina. — 7. Aurea.
3. Purpurea. — 8. Violacea.
4. Lutea. — 9. Coccinea.
5. Lilacina.

989. Jede Sorte separat . . . . 1 20 | 15
990. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . Kil. 26 ℳ. — 70 | 10
991. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . . . 60 ₰
992. „ „ „ 6 „ à 1 Pr. . . . . . 40 ₰

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Celosia cristata nana.
Niedriger Hahnenkamm.

12. Atropurpurea.
13. Atrosanguinea.
14. Rosea.
15. Aurea.
16. Lutea.
17. Purpurea.
18. Violacea.
19. Coccinea.
20. Kermesina.
21. Chamois.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
993.	Jede Sorte separat	2	—	15
994.	Beste Mischung . . . Kil. 60 ℳ	1	50	15
995.	Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰			
996.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 45 ₰			
22.	**Empress** (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämmen und dunklem Laube	3	60	20
23.	**Pumila kermesina** (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Kämmen, ganz distinct und constant	3	60	20
24.	**Feuerkönig** (Mette), feurig-zinnober (variirt)	2	80	20
25.	**Queen of the Dwarfs.** Sehr niedrig, mit sehr grossem, leuchtend rubinrothen Kamm	4	60	25

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

1. Rein weiss.
2. Rosenroth.
3. Dunkelblau.
4. Blassblau.
5. Weiss mit lila Flecken.
6. Weiss m. roth gestreift.
7. Weiss m. blau gestreift.
8. Weiss mit rosa Schlund.
9. Carminroth (Dickinsoni).
10. Dunkelviolett (spec. de India).
11. Hellincarnatroth.
12. Dunkelblutroth (Burridgi).
13. Dreifarbig, gestreift.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
997.	Jede Sorte separat . . . Kil. 2 ℳ — ₰	—	10	10
998.	Beste Mischung 100 Kil. 120 ℳ, Kil. 1 ℳ 50 ₰	—	10	10
999.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰			
1000.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰			

Althaea rosea fl. pl.
Extra gefüllte englische Malven.

1. Apfelblüthe.
2. Brillantrosa.
3. Carminroth.
4. Carmoisin.
5. Fleischfarben.
6. Gelblichweiss.
7. Gelb auf dunklem Grunde.
8. Kastanienbraun.
9. Kirschroth.
10. Kupferroth.
11. Rosa.
12. Röthlichweiss auf violettem Grunde.
13. Schwefelgelb.
14. Violettpurpur.
15. Weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1001.	Jede Sorte separat	2	—	15
1002.	Beste Mischung . . . Kil. 50 ℳ	1	20	15
1003.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 85 ₰			
1004.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 45 ₰			

Chater's neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

21. Brillantrosa.
22. Carminroth.
23. Carmoisin.
24. Chamoisrosa.
25. Gelb auf dunklem Grunde.
26. Leuchtend rosa, goldig schattirt.
27. Kirschroth.
28. Kupferroth.
29. Reingelb.
30. Reinweiss.
31. Scharlach.
32. Silberweiss auf kirschrothem Grunde.
33. Schwefelgelb.
34. Violettpurpur.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1005.	Jede Sorte separat	4	—	25
1006.	Beste Mischung . . . Kil. 120 ℳ	2	80	20
1007.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 ℳ 40 ₰			
1008.	„ „ „ 6 „ à 1 „ — ℳ 70 ₰			

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

1. Gelb.
2. Gelb mit roth.
3. Rosa.
4. Carmoisin.
5. Feuerroth.
6. Fleischfarben.
7. Weiss mit roth.
8. Dreifarbig.
9. Helllila.
10. Weiss.
11. Weiss mit gelb.

Wunderblume (Fortsetzung).

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1009.	Jede Sorte separat . . . Kil. 2 ℳ 40 ₰	—	10	10
1010.	Beste Mischung 100 Kil. 140 ℳ, Kil. 1 ℳ 80 ₰	—	10	10
1011.	Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰			
1012.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰			

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

13. Carmoisin.
14. Weiss.
15. Dreifarbig.
16. Weiss mit roth.
17. Gelb.
18. Weiss mit gelb.
19. Gelb mit Roth.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1013.	Jede Sorte separat . . . Kil. 2 ℳ 40 ₰	—	10	10
1014.	Beste Mischung 100 Kil. 140 ℳ, Kil. 1 ℳ 80 ₰	—	10	10
1015.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 30 ₰			

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

22. Carmin.
23. Dunkelcarmin.
24. Dreifarbig.
25. Gelb.
26. Gelb mit roth.
27. Weiss mit roth.
28. Weiss mit gelb.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1016.	Jede Sorte separat . . . Kil. 5 ℳ	—	20	10
1017.	Beste Mischung . . . Kil. 4 ℳ	—	20	10
1018.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 40 ₰			

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

32. Reinweiss.
33. Dreifarbig.
34. Gelb mit roth.
35. Carmin.
36. Weiss mit roth.
37. Dunkelcarmoisin.
38. Reingelb.
39. Gelb mit feurig-zinnober.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1019.	Jede Sorte separat . . . Kil. 4 ℳ 50 ₰	—	20	10
1020.	Beste Mischung . . . Kil. 3 ℳ 50 ₰	—	20	10
1021.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . 50 ₰			

Papaver Rhoeas fl. pl.
Gefüllter Ranunkelmohn.

1. Carmoisin.
2. Carmoisin mit weiss.
3. Rosa.
4. Scharlach.
5. Scharlach mit weiss.
6. Weiss.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1022.	Jede Sorte separat . . . Kil. 4 ℳ	—	20	10
1023.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 3 ℳ	—	10	10
1024.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 ₰			

Papaver somniferum fl. pl.
Gefüllter Gartenmohn.

1. Purpur.
2. Aschgrau.
3. Zinnober auf weissem Grunde.
4. Mordorée auf aschgrau.
5. Fast schwarz.
6. Weiss.
7. Mohngrau.
8. Incarnat mit schwarz.
9. Dunkellila.
10. Purpur auf schwarzem Grunde.
11. Granatroth auf schwarzem Grunde.
12. Dunkelschwarzbraun mit zinnober.
13. Rosa auf weissem Grunde.
14. Braunroth auf schwarzem Grunde.
15. Aschviolett.
16. Weiss mit hellpurpur.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1025.	Jede Sorte separat . . . Kil. 3 ℳ	—	20	10
1026.	Beste Mischung . . . Kil. 2 ℳ	—	10	10
1027.	Das Sortiment von 16 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰			
1028.	„ „ „ 12 „ à 1 „ . . . . 45 ₰			
1029.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰			

Papaver somniferum nanum fl. pl.
Gefüllter niedriger Gartenmohn.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1030.	8 Sorten, jede separat . . . Kil. 3 ℳ	—	20	10
1031.	Dieselben in bester Mischung . . . Kil. 2 ℳ	—	10	10
1032.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 25 ₰			

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Papaver paeoniflorum fl. pl. Gefüllter Paeonien-Mohn.

21. Prächtig scharlach.
22. Dunkelmordorée.
23. Hochroth.
24. Rosa.
25. Dunkelrosa.
26. Purpur.
27. Weiss.
28. Rosenroth.
29. Weiss mit rosa.
30. Zwerg, weiss mit kupferscharlach.
31. Schwarzbraun mit zinnober.
32. Mohngrau.
33. Weiss, roth gestreift.
34. Nankinggelb.
35. Scharlach mit weiss.

	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1033. Jede Sorte separat . . . . Kil. 3 M.	—	20	10
1034. Beste Mischung . . . . Kil. 2 M.	—	10	10
1035. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰			
1036. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰			

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl. Gefüllter niedriger Paeonien-Mohn.

	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1037. 8 Sorten, jede separat . . . . Kil. 3 M.	—	20	10
1038. Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 2 M.	—	10	10
1039. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 25 ₰			

Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

1. Feuerfarben.
2. Scharlachroth.
3. Schwefelgelb.
4. Dunkelblau.
5. Weiss mit gelb.
6. Himmelblau mit goldgelben Adern.
7. Schwarz.

	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1040. Jede Sorte separat . . . . Kil. 22 M.	—	60	10
1041. Beste Mischung . . . . Kil. 18 M.	—	50	10
1042. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 ₰			

Salpiglossis variabilis nana. Niedrige Trompetenzunge.

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

11. Scharlachroth.
12. Goldgelb.
13. Violett.
14. Geadert.
15. Schwefelgelb.
16. Weiss mit gelb.
17. Himmelblau.
18. Himmelblau mit goldgelben Adern.

	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1043. Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 M.	—	50	10
1044. Beste Mischung . . . . Kil. 15 M.	—	40	10
1045. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰			

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette). Grossblumige Trompetenzunge.

Ganz besonders schön.

21. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert.
22. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.
23. Purpurea, purpur.
24. Violacea, violett.
25. Sulphurea, schwefelgelb.
26. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.
27. Albo-lutea, weiss mit gelb.
28. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.

	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1046. Jede Sorte separat . . . . Kil. 44 M.	1	10	10
1047. Beste Mischung . . . . Kil. 36 M.	—	90	10
1048. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰			
1049. „ „ „ 6 „ „ 1 „ . . . . 45 ₰			

Scabiosa atropurpurea major. Hohe Scabiose.

1. Mennigroth.
2. Schwarzpurpur.
3. Weiss.
4. Ziegelroth.
5. Fleischfarben.
6. Kirschroth mit weiss.
7. Lila.
8. Schwarzpurpur mit weiss.
9. Purpur.
10. Kirschroth.
11. **Goldgelb, aurantiaca** (Mette), neu.
12. **Schwefelgelb, sulphurea** (Mette), neu.

Hohe Scabiose (Fortsetzung).

	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1050. Jede Sorte separat . . . . Kil. 4,— M.	—	20	10
1051. Beste Mischung . . . . Kil. 2,80 M.	—	10	10
1052. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰			
1053. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰			

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette). Grossblumige gefüllte Scabiose.

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Für Bouquetfabrikation eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

16. Schwarzpurpur mit weiss.
17. Weiss mit lila.
18. Schwarzpurpur.
19. Kirschroth mit weiss.
20. Purpur.
21. Lila.
22. Ziegelroth.
23. Reinweiss.
24. Kirschroth.
25. Fleischfarben.
26. Ziegelroth mit weiss.
27. **Rosa-carmin** (Mette).

	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1054. Jede Sorte separat . . . . Kil. 8 M.	—	30	10
1055. Beste Mischung . . . . Kil. 7 M.	—	20	10
1056. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰			
1057. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 35 ₰			
28. **Feurig-scharlach** (Mette), neu . . . Kil. 16 M.	—	40	10

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswertheste und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

29. Schwarzpurpur mit weiss.
30. Weiss mit lila.
31. Schwarzpurpur.
32. Kirschroth mit weiss.
33. Purpur.
34. Lila.
35. Kirschroth.
36. Weiss.

	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1058. Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 M.	—	50	10
1059. Beste Mischung . . . . Kil. 16 M.	—	40	10
1060. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 35 ₰			

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno. Gefüllte niedrige Scabiose.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

38. Purpur.
39. Schwarzpurpur.
40. Ziegelroth.
41. Weiss.
42. Rosa.
43. Feurig carmoisin.
44. Dunkelrosa.
45. Gestreift.
46. Lasurblau.

	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1061. Jede Sorte separat . . . . Kil. 4,40 M.	—	20	10
1062. Beste Mischung . . . . Kil. 3,50 M.	—	20	10
1063. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰			
1064. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰			

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl. (Mette).

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Wuchs vortheilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

49. Schwarzpurpur.
50. Rosa
51. Weiss.
52. Feurig carmoisin.
53. Dunkelrosa.
54. Lasurblau.
55. Ziegelroth.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl. (Mette) (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1065.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 24 M.	—	60	10
1066.	Beste Mischung . . . . Kil. 20 M.	—	50	10
1067.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 Pf.			

Senecio elegans fl. pl.
Gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

1. Weiss.
2. Dunkelpurpurroth.
3. Lilabraun.
4. Fleischfarben.
5. Lila.
6. Roth.
7. Kupferfarbig.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1069.	Jede Sorte separat . . . . Kil. — M.	2	40	20
1070.	Beste Mischung . . . . Kil. — M.	2	—	15
1071.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 Pf.			

Senecio elegans nanus fl. pl.
Niedriges gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

15. Dunkelpurpur.
16. Roth.
17. Weiss.
18. Lila.
19. Kupferroth.
20. Lilabraun.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1072.	Jede Sorte separat . . . . Kil. — M.	2	40	20
1073.	Beste Mischung . . . . Kil. — M.	2	—	15
1074.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 70 Pf.			

Senecio elegans nanus pomponicus fl. pl.
Zwerg-Pompon-Kreuzkraut.

Eine allerliebste, neue Varietät, von straffem Wuchs und mit dichtgefüllten, kleinen, fein imbriquirten Blumen.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
24.	Purpurroth	2	—	15
25.	Dunkelroth	2	—	15

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

⊙ **Einjährige Pflanzen** und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesäet.
♃ **Stauden oder perennirende Pflanzen.**
♄ **Strauchartige Pflanzen.**
F **Zierfrüchte.**
E **Einfassungspflanzen.**
B **Blattpflanzen.**
S **Schlingpflanzen.**
M **Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen,** die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder in Töpfe gesäet und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
K **Kalthauspflanzen.**
W **Warmhauspflanzen.**
Z **Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.**

Nr.	Zeichen	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1200.	♃SMF	**Abobra** viridiflora, mit scharlachrothen Früchten, schön	24	—	—	60	10
1201.	♃M	**Abronia arenaria,** mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen	—	—	—	80	15
1202.	⊙M	„ umbellata, lilaroth	9	—	—	30	10
1203.		„ „ grandiflora, feuriger als umbellata	9	—	—	30	10
1204.	♄W	**Abutilon hybridum,** Prachtmischung 1 Gr. 50 Pf.	—	—	8	—	20
1205.	♄K	**Acacia armata**	18	—	—	50	15
1206.	♄K	„ cyanophylla	12	—	—	30	10
1207.	♄K	„ **dealbata**	12	—	—	30	10
1208.	♄K	„ Farnesiana	3	50	—	20	10
1209.	♄K	„ leptophylla	5	—	—	20	10
1210.	♄K	„ leucocephala	10	—	—	30	10
1213.	♄K	„ longissima elegans	12	—	—	30	10
1214.	♄K	„ **lophanta**	3	80	—	20	10
1215.	♄K	„ „ Neumanni	5	—	—	20	10
1216.	♄K	„ „ **speciosa**	5	60	—	20	10
1217.	♄K	„ Meissneri	—	—	—	50	15
1218.	♄K	„ salicina	—	—	—	50	15
1219.	♄K	„ gemischt	7	80	—	30	10
1230.	♄B	**Acanthus** mollis, weichblättrige Bärenklau, weiss	4	50	—	20	10
1231.	♄B	„ mollis latifolius, breitblättrige Bärenklau	4	50	—	20	10
1232.	♄B	„ spinosus, dornige Bärenklau . . .	18	—	—	50	20
1233.	♃	**Achillea Ptarmica fl. pl.,** weiss, gefüllt, vorzügl. z. Binderei, 1 Gr. 30 Pf.	—	—	5	—	15
		Ackelei, siehe Aquilegia.					
1235.	♃	**Aconitum Napellus** (Eisenhut), prächtig blau	40	—	1	—	15
1236.	⊙	**Acroclinium** roseum, rosenrothe Immortelle	4	40	—	20	10
1237.		„ roseum fl. albo, glänzend weisse Immortelle	4	40	—	20	10
1238.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte rosenrothe Immortelle	6	—	—	20	10
1239.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllte weisse Immortelle	6	—	—	20	10
1240.	♃S	**Adlumia** cirrhosa, rankende Adlumie, zart rosenroth	30	—	—	80	10
1241.	⊙	**Adonis** aestivalis. Sommer-Adonisröschen, blutroth	2	20	—	10	10
1242.	⊙	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutroth	2	20	—	10	10
1243.	♃E	„ vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	5	60	—	20	10
1244.	⊙ME	**Aethionema** Buxbaumi, Steinkresse, helllila	8	—	—	30	10
1245.	♃	„ **coridifolium,** niedrig, carmoisinroth, sehr schön	40	—	1	—	15
1246.	♃	„ **persicum,** rosa, vortrefflich . . .	16	—	—	40	10
1247.	♃K	**Agapanthus umbellatus,** blau, prächtig	—	—	1	—	20
1248.	BK	**Agave americana**	—	—	1	—	15
1249.	BK	„ „ **fol. variegatis,** buntblättrige 1000 Korn 1 M. 80 Pf.	—	—	—	—	25
1251.	⊙M	**Ageratum Lasseauxi,** rosa, schön . .	24	—	—	60	10
1252.	⊙M	„ mexicanum (coeruleum), blau . . .	8	—	—	30	10
1253.		„ „ album, weiss	7	60	—	30	10
1254.	E	„ „ nanum, niedrig, blau	10	—	—	30	10
1255.	E	„ „ „ album, niedrig, weiss	18	—	—	50	10
1256.	E	„ „ **Imperial Dwarf Blue,** blau	18	—	—	50	10
1257.	E	„ „ „ „ **White,** weiss	20	—	—	50	10
1258.	E	„ „ **Little Dorrit,** lasurblau .	20	—	—	50	10
1259.	E	„ „ **Swanley Blue,** grossdoldig	20	—	—	50	10
1260.	⊙E	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen, roth	3	80	—	20	10
1261.		„ coeli-rosa alba, weiss	3	40	—	20	10
1262.		„ „ nana fimbriata, rosenroth, gefranst, niedrig	8	—	—	30	10
1263.	♃	„ coronaria, Vexirnelke, roth	4	—	—	20	10
1264.		„ „ alba, weiss	4	—	—	20	10
1265.		„ „ **atrosanguinea** (Mette), dunkelblutroth	4	40	—	20	10
1266.		„ „ gemischt	4	20	—	20	10
1267.	♃	„ flos Jovis, Jupiters-Lichtnelke, hochrosa	4	60	—	20	10
1268.	⊙M	**Alonsoa** albiflora, weiss	6	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1269.	⊙M	**Alonsoa** grandiflora, scharlachroth . . .	6	—	—	20	10
1270.	⊙M	„ **linifolia,** hellscharlachroth	8	—	—	30	10
1271.	⊙M	„ „ **gracilis,** sehr zierlich . . .	12	—	—	30	10
1272.	⊙M	„ Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachroth	15	—	—	40	10
1273.	⊙M	„ **Warscewiczi,** mennigroth, grossblumig	12	—	—	30	10
1274.	♃E	**Alsine pinifolia** (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend	—	—	—	60	10
1275.	♃K	**Alstroemeria** chilensis, in schönen Nüancen	28	—	—	70	10
		Althaea, Malven, siehe Seite 16.					
1276.	♃	Alyssum argenteum, Steinkraut, Blumen gelb, Blätter weisslich	10	—	—	30	10
1277.	⊙E	„ Benthami (maritimum), weiss . .	8	—	—	30	10
1278.		„ „ **compactum** (erectum), reiz. und constant	11	—	—	30	10
1279.		„ „ **procumbens,** sehr niedrig	12	—	—	30	10
1280.	♃E	„ saxatile compactum, goldgelb . . .	7	—	—	20	10
1281.	⊙	**Amarantus** atropurpureus, leuchtend blutroth	1	20	—	10	10
1282.	⊙	„ „ **nanus,** prächtig . .	1	20	—	10	10
1283.	⊙BM	„ bicolor, zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	5	—	—	20	10
1284.		„ „ ruber, feurig-scharlachroth belaubt	5	—	—	20	10
1285.	⊙	„ caudatus, Fuchsschwanz, dunkelroth	1	—	—	10	10
1286.	⊙	„ cruentus, blutroth	1	20	—	10	10
1287.	⊙	„ **Henderi,** Belaubung schwarz-blutroth mit leuchtend carmoisinroth, sehr prächtig	12	—	—	30	10
1288.	⊙	„ **hybridus Queen Victoria,** schön	15	—	—	40	10
1289.	⊙BM	„ **melancholicus ruber,** m. dunkelblutrother Belaubung	3	20	—	20	10
1290.	⊙	„ monstrosus, dunkelblutroth, enorm grosse Blüthen	1	20	—	10	10
1291.		„ „ **nanus,** niedrig, sehr schön	1	—	—	10	10
1292.	⊙	„ **nobilis pyramidalis,** Blätter und Blüthenstand weinroth	8	—	—	30	10
1293.	⊙M	„ **salicifolius,** weidenblättrig, sehr effectvoll	18	—	—	50	10
1294.	⊙	„ sanguineus, blutroth	1	—	—	10	10
1295.	⊙	„ „ **nanus,** reizend	1	—	—	10	10
1296.	⊙	„ speciosus aureus, goldgelb	1	—	—	10	10
1297.	⊙BM	„ tricolor, dreifarbig; auch zur Topfcultur	8	—	—	30	10
1298.	⊙	„ viridis, hängend, grün	1	—	—	10	10
1299.	⊙	„ gemischt	1	20	—	10	10
1300.	ZW	**Amaryllis hybrida,** Mischung prächtigster Spielarten . 100 Korn 6 ℳ. 10 „ 70 ₰	—	—	—	—	40
1301.	⊙M	**Ammobium** alatum, geflügelte weissblühende Immortelle	3	20	—	20	10
1302.		„ „ **grandiflorum,** grossblumige weisse Immortelle	5	—	—	20	10
1303.	⊙ME	**Anagallis** grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig.	22	—	—	60	10
1304.		„ grandiflora coerulea, blau	22	—	—	60	10
1305.		„ „ Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande	22	—	—	60	10
1306.		„ „ lilacea, lila	20	—	—	50	10
1307.		„ „ sanguinea, blutroth	20	—	—	50	10
1308.		„ „ Napoleon III., purpurcarmoisinroth	20	—	—	50	10
1309.		„ „ gemischt	15	—	—	40	10
1310.	♃	**Anchusa Barrelieri,** niedrig, frühblühend, blau, prächtig	—	—	—	80	15
1311.	♃	„ **capensis,** blau, sehr schön	5	—	—	20	10
1312.	♃	„ incarnata, incarnatrothe Ochsenzunge	8	—	—	30	10
1313.	♃	„ italica, blaue Ochsenzunge	8	—	—	30	10
1314.	♃	**Anemone coronaria von Caën,** Prachtmischung	28	—	—	70	10
1315.	♃	„ **fulgens,** scharlach	—	—	—	80	10
1316.	♃	„ japonica elegans, rosa	—	—	1	80	15
1317.	♃	„ „ **alba** (**Honorine Jobert**), weiss, prächtig	—	—	3	—	25

Nr.			1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1318.	⊙K	**Angelonia grandiflora,** violett, wohlriechend, 1 Gr. 75 ₰, 1000 Korn 30 ₰	—	—	12	—	15
1319.	♃	**Antennaria margaritacea,** prächtige, weisse Strohblume	—	—	2	—	25
1320.	⊙E	**Anthemis** arabica, arabische Camille, goldgelb	7	—	—	20	10
		Antirrhinum majus, siehe Seite 16.					
		Aquilegia, Ackelei. Blühen sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort.					
1321.	♃	**Aquilegia** alpina (Alpen-Ackelei), hellblau	7	40	—	20	10
1322.	♃	„ „ atrocoerulea, dunkelblau, prächtig .	12	—	—	30	10
1323.	♃	„ „ **superba,** dunkelblau mit weiss . . .	16	—	—	40	10
1324.	♃	„ „ „ **fl. pl.,** schön gefüllt	—	—	3	40	20
1325.	♃	„ aurea, schön gelb	15	—	—	40	10
1326.	♃	„ bicolor fl. pl.	16	—	—	40	10
1327.	♃	„ „ fl. rubro pl.	16	—	—	40	10
1328.	♃	„ **californica hybrida,** Blumen gross, hellgelb, mit orangerothen Sporen	—	—	3	—	20
1329.	♃	„ canadensis, safrangelb und scharlachroth	—	—	1	—	10
1330.	♃	„ „ atropurpurea, prachtvoll . .	—	—	1	—	10
1331.	♃	„ „ **nana,** niedrig, sehr hübsch	—	—	1	40	15
1332.	♃	„ **caryophylloides fl. pl.,** gefüllt, prächtig gestreift	—	—	2	80	20
1333.	♃	„ chrysantha, prächtig goldgelb . . .	56	—	1	40	15
1334.	♃	„ „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss	—	—	2	40	20
1335.	♃	„ **coerulea hybrida** (haylodgensis), grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, sehr reizend 1 Gr. 60 ₰	—	—	—	—	40
1336.	♃	„ Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt	—	—	—	80	10
1337.	♃	„ formosa fl. pl., blau, gefüllt . . .	8	—	—	30	10
1338.		„ „ rosea fl. pl., rosenroth, gefüllt	8	—	—	30	10
1339.		„ „ rubra pl., roth, gefüllt . . .	8	—	—	30	10
1340.	♃	„ hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunscharlach	12	—	—	30	10
1341.	♃	„ **Jaetschaui,** grossbl., gelb mit röthlichem Sporn, sehr schön . . .	—	—	1	—	10
1342.	♃	„ **nivea grandiflora,** grossblumig, schneeweiss	6	—	—	20	10
1343.	♃	„ **olympica,** grossblumig, blassblau, sehr schön	24	—	—	60	10
1344.	♃	„ „ **fl. pl.,** gefüllt, prachtvoll .	—	—	1	20	15
1345.	♃	„ Skinneri, scharlachroth mit gelben Spitzen . . . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
1346.	♃	„ **stellata fl. pl.,** gemischt, sehr schön	16	—	—	40	10
1347.	♃	„ **truncata,** lebhaft orangescharlach mit gelb	—	—	2	—	15
1348.	♃	„ **Vervaeneana atroviolacea plenissima,** dicht gefüllt, tief violett	—	—	3	—	20
1349.	♃	„ „ **fol. variegatis,** buntblättr., constant	30	—	—	80	10
1350.	♃	„ „ **fol. varieg. atropurpurea** fl. pl. (neu), gefüllt, dunkelpurpurroth	—	—	6	—	25
1351.	♃	„ vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben	6	—	—	20	10
1352.	♃	„ „ **nigrescens**	5	—	—	20	10
1353.	♃	„ gefüllte und einfache gemischt . .	5	50	—	20	10
1354.	♃E	**Arabis alpina,** sehr frühblühend, Blüten weiss, Blätter weisslich	24	—	—	60	10
1355.	KB	**Aralia Siboldi** . . 10000 Korn 9 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	20
1356.	⊙ME	**Arctotis** breviscapa, kurzschaftiges Bärohr, orangefarbig	36	—	—	90	10
1357.	♄K	**Ardisia** crenulata, mit scharlachrothen Beeren . . . . . . 1000 Korn 14 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1358.	⊙	**Argemone** platyceras grandiflora, grossblumiger Stachelmohn, weiss . . .	8	—	—	30	10
1359.	⊙	„ speciosa, gelbblühender Stachelmohn	8	—	—	30	10
1360.	♄ WS	**Aristolochia elegans,** reichblühend, dunkelpurpur mit weiss, prächtig 1000 Korn 1 M. 20 ₰	—	—	12	—	25
1361.	♃	**Armeria** cephalotes, prächtige Grasnelke, rosa	24	—	—	60	10
1362.	♃	„ **formosa,** rosenroth, schön	5	80	—	20	10
1363.	⊙MB	**Artemisia** annua, einjähriger Beifuss .	1	80	—	10	10
1364.	⊙MB	„ gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvolle Decorationspflanze . .	4	—	—	20	10
1365.	♄ W	**Asclepias** curassavica, Seidenpflanze, orangeroth	18	—	—	50	10
1366.	♃	„ **tuberosa,** orange, sehr schön . .	—	—	2	—	15
1367.	♄ W	**Asparagus falcatus (Sprengeri),** reizende Decorationspflanze 100 Korn 3 M. 50 ₰ 10 Korn — M. 45 ₰	—	—	—	—	30
1368.	⊙ME	**Asperulea azurea setosa,** blaublühend. Waldmeister	1	60	—	10	10
1369.	♃	**Asphodelus** luteus, gelber Affodil . . .	—	—	—	50	10
		Aster chinensis fl. pl., siehe Seite 9.					
1370.	♃ E	„ alpinus, Alpen-Aster, hellblau . .	20	—	—	50	10
1371.	⊙E	„ tenellus (dentatus), zarte blaue Sternblume	10	—	—	30	10
1372.	♃	**Astragalus** galegiformis, gelblichweiss	3	80	—	20	10
1373.	⊙E	**Athanasia** annua, Unsterblichkeitsblume, gelbblühend	5	50	—	20	10
1374.	♃ E	**Aubrietia deltoidea Eyrei,** sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart	40	—	1	—	15
1375.	♃ E	„ „ **graeca,** blau, sehr zierend	20	—	—	50	10
1376.	♄ K	**Azalea indica,** Mischung vieler Sorten 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	25
		Balsaminen, siehe Seite 15.					
1377.	⊙	**Bartonia** aurea, goldgelbe Bartonie . .	5	60	—	20	10
1378.	⊙	„ aurea **nana,** goldgelbe niedrige Bartonie	6	—	—	20	10
		Begonia:					
1379.	ZW	**atropurpurea floribunda,** vorzüglich als Marktpflanze, niedr., früh- und reichblühend . . . . 1 Gr. 2 M. 60 ₰	—	—	—	—	20
1380.	ZW	boliviensis superba, prächtig zinnoberroth 1 Gr. 2 M.	—	—	36	—	20
1381.	ZW	**Davisi,** leuchtend scharlachroth, reichblühend . . . . 1 Gr. 4 M.	—	—	—	—	25
1382.	ZW	**Erfordia** (neu), Hybride von B. Schmidti und B. semperflorens Vernon; sehr reichblühend, carminrosa; eignet sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen auf Beete, ist auch ein guter Winterblüher 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
1383.	ZW	Froebeli, glühend scharlachroth 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	20
1384.	ZW	hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung 1 Gr. 2 M. 60 ₰	—	—	48	—	20
1385.		„ **fl. pl., gefüllte Varietäten** in schönster Mischung . . . . . 1 Gr. 30 M. 1000 Korn 1,— M.	—	—	—	—	40
1386.		„ **Firefly** (Feuerfliege), leuchtend scharlach . . . . 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	30
1387.		„ **Hero** (neu), grossblumig, incarnatrosa . . . . 1000 Korn — M. 80 ₰	—	—	—	—	40
1388.		„ **König Karl von Würtemberg,** dunkelblutroth, prächtig 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	20
1389.		„ **Montblanc,** weiss 1 Gr. 5 M. 50 ₰	—	—	—	—	30
1390.		„ **gigantea,** extra grossblumige in prachtvoller Mischung 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	25
1391.		„ „ **crèmefarben** . . 1 Gr. 6 M.	—	—	—	—	30
		Begonia (Fortsetzung):					
1392.	ZW	**hybrida gigantea, dunkelblutroth** 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	30
1393.		„ **gigantea, gelb** . . . . 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	30
1394.		„ „ **lachsfarben** . . . 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	30
1395.		„ „ **orange** . . 1 Gr. 6 M. — ₰	—	—	—	—	30
1396.		„ „ **purpurroth,** prachtvoll 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	30
1397.		„ „ **rosa** . . . . 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	30
1398.		„ „ **scharlachroth** . 1 Gr. 4 M.	—	—	—	—	25
1399.		„ „ **weiss** . . . . 1 Gr. 6 M.	—	—	—	—	30
1400.	W	**Pearcei,** goldgelb . . . 1 Gr. 3 M. 50 ₰	—	—	—	—	25
1401.	W	**Rex hybrida** (Blatt-Begonien), Prachtmischung . . . . 1000 Korn 3 M.	—	—	—	—	50
1402.	ZW	Sedeni non plus ultra, prächtig roth 1 Gr. 1,60 M.	—	—	28	—	15
1403.	W	semperflorens, weiss . . . . . . 1 Gr. 30 ₰	—	—	5	—	15
1404.		„ **atropurpurea (Vernon),** mit bronzefarbener Belaubung und leuchtend dunkelrothen Blumen, sehr schön 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	15
1405.		„ **coccinea,** scharlachroth, vorzüglich für Gruppen . . . . . . 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	60	15
1406.		„ **compacta alba,** niedrig, compact, weiss . . . . 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	—	15
1406a.		„ „ **atropurpurea (Zwerg-Vernon),** neu, äusserst effectvoll für Einfassungen und niedrige Gruppen . 1 Gr. 6 M. — ₰	—	—	—	—	30
1407.		„ „ **coccinea,** scharlachroth 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	15
1408.		„ „ **rosea,** rosa . . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	15
1409.		„ **incomparabilis,** sehr reichblühend, grossblumig, zart incarnatrosa, prächtige Gruppenpflanze . . 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	20
1410.		„ **rosea,** rosa . . . . 1 Gr. 30 ₰	—	—	5	—	15
1411.	W	**Schmidti,** weiss, reichblühend 1 Gr. 1,— M.	—	—	18	—	15
1412.	♃ E	**Bellis** perennis fl. pl., Maassliebchen, Tausendschön, **extra** gefülltes; der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, **I. Qualität** .	150	—	3	40	20
1413.		„ perennis fl. albo pleno, reinweiss, ganz constant	140	—	3	20	20
1414.		„ „ **maxima fl. pl.,** extra grossblumige in schönster Mischung	180	—	4	—	25
1415.		„ „ **fl. pl. Longfellow,** dunkelrosa, sehr grossblumig . . .	180	—	4	—	25
1416.		„ „ **fl. pl. Schneeball,** schneeweiss, sehr grossblumig . . .	180	—	4	—	25
1417.	⊙M	**Bidens** atrosanguinea, dunkelblutrother Zweizahn	—	—	2	—	20
1418.	♃ B	**Bocconia** japonica, sehr schön	12	—	—	30	10
1419.	⊙ME	**Brachycome** iberidifolia, iberisblättriger Kurzschopf, blau	40	—	1	—	10
1420.		„ iberidifolia alba, weiss	30	—	—	80	10
1421.		„ „ rosea, rosenroth	30	—	—	80	10
1422.	⊙M	**Browallia** Czerwiakowski, dunkelblau	24	—	—	60	10
1423.	⊙M	„ elata, blau	24	—	—	60	10
1424.		„ „ alba, weiss	28	—	—	70	10
1425.		„ „ grandiflora, grossblumig, dunkelblau	24	—	—	60	10
1426.	♃ S	**Bryonia** alba, weisse Zaunrübe, mit schwarzen Beeren	6	—	—	20	10
1427.	♃ S	„ dioica, mit rothen Beeren	10	—	—	30	10
1428.	⊙SMF	**Bryonopsis** erythrocarpa, mit gestreiften Früchten	11	—	—	30	10
1429.	♃ B	**Buphthalmum** cordifolium (Telekia speciosa)	4	—	—	20	10
1430.	⊙M	**Cacalia** sonchifolia (coccinea), hochroth	8	—	—	30	10
1431.		„ sonchifolia aurantiaca, goldgelb .	8	—	—	30	10
		Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia.					
		Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber.					
1431a.	♃	**Calamintha alpina,** früh- und reichblühend, blau	—	—	3	60	20

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1432.	⊙M	**Calandrinia** grandiflora, grossblumig, rosa	15	—	—	40	10
1433.	⊙M	„ speciosa (Lindleyana), purpurviolett	2	—	—	10	10
1434.	⊙ME	„ **umbellata,** doldenblüthig, dunkelpurpurroth, prächtig	28	—	—	70	10
	K	**Calceolaria hybrida grandiflora, grossblumige Pantoffelblume,** ganz vorzüglich.					
1435.		**grossblumige getigerte,** ganz vorzüglich schön in Form u. Zeichnung 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰	—	—	50	—	30
1436.		„ **getuschte** in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 2,— ℳ.	—	—	34	—	25
1437.		„ einfarbige, schönes Farbenspiel 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰	—	—	32	—	20
1438.		„ **getigerte Zwerg-,** extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend 1 Gr. 3 ℳ. 40 ₰	—	—	62	—	30
1439.		„ **getuschte Zwerg-,** sehr schöne Farben 1 Gr. 3 ℳ. 20 ₰	—	—	60	—	30
1440.		„ getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt 1 Gr. 3 ℳ. 20 ₰	—	—	60	—	30
1441.		„ hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2,40 ℳ.	—	—	42	—	25
1442.	⊙M	**Calceolaria** pinnata, gelb, zu Gruppen	—	—	1	80	15
1443.	♄K	„ **rugosa,** strauchartige, von ausgewählten Sorten, extra 1 Gr. 8 ℳ., 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	45
1444.		„ „ strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten, extra 1 Gr. 7 ℳ., 1000 Korn 70 ₰	—	—	124	—	40
1445.		„ „ **braun** 1 Gr. 14 ℳ. 1000 Korn 1,20 ℳ.	—	—	—	—	55
1446.		„ „ **gelb** 1 Gr. 12 ℳ. 1000 Korn 1,— ℳ.	—	—	—	—	50
1447.		„ „ **nana** (Mette), niedrige, von schönem u. kräftigem Wuchs. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 8 ℳ. 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	45
1448.		„ „ **nana tigrina,** niedrige getigerte 1 Gr. 7,50 ℳ. 1000 Korn 75 ₰	—	—	140	—	45
1449.	⊙M	„ scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb	16	—	—	40	10
		Calendula, Ringelblume:					
1450.	⊙	hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss	2	80	—	10	10
1451.	⊙	**officinalis grandiflora** fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachroth	3	60	—	20	10
1452.		„ **grandiflora sulphurea fl. pl.,** sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb	3	80	—	20	10
1453.		„ fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt	2	80	—	10	10
1454.		„ **fl. pl. Meteor,** schön gestreift, goldorange mit strohgelb	4	—	—	20	10
1455.		„ **fl. pl. Prinz von Oranien,** dunkel orangegelb gestreift	4	—	—	20	10
1456.		„ ranunculoides fl. pl., schön gelb	1	80	—	10	10
1457.		„ „ sulphurea fl. pl., schwefelgelb	1	80	—	10	10
1458.		„ „ **superba fl. pl.,** prächtig goldgelb, extra gefüllt	2	40	—	10	10
1459.	⊙	**plenissima oculata,** extra gefüllt, geaugt	2	20	—	10	10
1460.	⊙	pluvialis, Regen-Ringelblume, weiss	2	80	—	10	10
1461.	⊙	Pongei fl. pl., weiss, gefüllt	7	—	—	20	10
1462.	⊙	suffruticosa, kleinblumig, hellgelb, reichblühend	8	—	—	30	10
1463.	K	**Calla aethiopica,** prächtige Zimmerpflanze	—	—	—	90	15
1464.	⊙M	**Callichroa** platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb	8	—	—	30	10
		Calliopsis, siehe Coreopsis.					
1465.	⊙M	**Callirhoë lineariloba,** lila, prächtig	—	—	1	10	15
1466.	⊙M	„ pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend carmoisin	12	—	—	30	10

Nr.			1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1467.	⊙M	**Callirhoë** pedata nana, niedrige; verzweigt sich stark	15	—	—	40	10
1468.	♃	„ verticillata (involucrata), dunkelroth, grossblumig	18	—	—	50	10
1469.	K	**Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten** gemischt 1000 Korn 10 ℳ. 100 Korn 1,20 ℳ.	—	—	—	—	25
1470.		„ **japonica** simplex, einfachblühende, besonders zur Anzucht von Unterlagen zu empfehlen 1000 Korn 6 ℳ., 100 Korn 75 ₰	—	—	—	—	20
1471.	⊙E	**Campanula** attica, Glockenblume, dunkelblau, zierlich	30	—	—	80	10
1472.		„ attica alba, weiss	36	—	—	90	10
1473.	♃E	„ carpathica, niedrig, reichblühend, blau	8	—	—	30	10
1474.		„ „ fl. albo, weiss	12	—	—	30	10
1475.	♃	„ grandis, blau, grossblumig	—	—	1	60	15
1476.		„ „ fl. albo, reinweiss, grossblum.	—	—	5	—	25
1477.	⊙	„ Loreyi, Lorey's Glockenblume, blau	40	—	1	—	10
1478.		„ „ fl. albo, weiss	40	—	1	—	10
1479.	♃	„ macrantha, grossbl., blau, schön	8	—	—	30	10
1480.	⊙	„ **macrostyla,** violett, sehr grossbl.	—	—	2	—	15
1481.	♃	„ **Medium** fl. albo, weisse Marienglockenblume	11	—	—	30	10
1482.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllt, weiss	—	—	1	80	15
1483.		„ „ **calycanthema,** kelchblumenartig, blau	—	—	1	80	15
1484.		„ „ „ fl. albo, weiss	—	—	2	40	15
1485.		„ „ „ **fl. roseo,** rosa	—	—	2	40	15
1486.		„ „ „ **striata,** dunkelblau gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll	—	—	3	40	25
1487.		„ „ „ Prachtmischung	68	—	1	60	15
1488.		„ „ fl. coeruleo, blau	8	—	—	30	10
1489.		„ „ „ „ **pl.,** blau, gefüllt	42	—	1	—	10
1490.		„ „ „ lilacino, lila	8	—	—	30	10
1491.		„ „ „ „ **pl.,** lila, gefüllt	50	—	1	20	10
1492.		„ „ „ roseo, rosenroth	10	—	—	30	10
1493.		„ „ „ „ **pl.,** rosenroth, gefüllt	—	—	3	40	20
1494.		„ „ gemischt, einfache Sorten	7	—	—	20	10
1495.		„ „ **fl. pl.,** gemischt, gefüllte Sorten	58	—	1	40	15
1496.	♃	„ persicifolia, pfirsichblättr. Glockenblume, blau	—	—	3	—	20
1497.		„ „ fl. albo, weiss	—	—	4	—	25
1498.		„ „ **fl. pleno,** gefüllt, blau 1 Gr. 50 ₰	—	—	—	—	30
1499.	♃	„ **pyramidalis,** pyramidenartig, blau	12	—	—	30	10
1500.		„ „ fl. albo, weiss	—	—	—	80	10
1501.	⊙E	„ **Speculum,** Venusspiegel, blau	4	—	—	20	10
1502.		„ „ fl. albo, weiss	4	40	—	20	10
1503.		„ „ „ **albo pleno,** gefüllt, weiss	—	—	1	40	15
1504.		„ „ „ lilacino, lila	4	40	—	20	10
1505.		„ „ „ „ **pleno,** gefüllt, lila	—	—	1	40	15
1506.		„ „ „ **pleno,** gefüllt, blau, schön	32	—	—	80	10
1507.		„ „ grandiflora, grossblumig, blau	4	40	—	20	10
1508.		„ „ „ alba, grossblumig, weiss	4	40	—	20	10
1509.		„ „ **procumbens,** niedrig, blau	9	—	—	30	10
1510.		„ „ „ fl. albo, niedrig, weiss	8	—	—	30	10
1511.		„ „ gemischt	4	—	—	20	10
1512.	⊙E	„ stricta (littoralis), schön hellblau	34	—	—	80	10
1513.	♃	„ perennirende Sorten, gemischt	8	—	—	30	10
1514.	WZ	**Canna** Bihoreli, Blumenrohr	10	—	—	30	10
1515.		„ Bonnetti	10	—	—	30	10
1516.		„ Chatei discolor	12	—	—	30	10
1517.		„ floribunda grandiflora	8	—	—	30	10
1518.		„ gigantea aurantiaca	10	—	—	30	10
1519.		„ „ major	10	—	—	30	10
1520.		„ Hostei	10	—	—	30	10
1521.		„ indica Annei	8	—	—	30	10
1522.		„ „ superba	6	—	—	20	10
1523.		„ musaefolia hybrida	10	—	—	30	10
1524.		„ Plantieri	8	—	—	30	10
1525.		„ Prémice de Nice	8	—	—	30	10
1526.		„ purpurea hybrida	10	—	—	30	10
1527.		„ Rendatleri rubra	9	—	—	30	10
1528.		„ Warscewiczi	12	—	—	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1529.	WZ	**Canna** warscewiczoides grandiflora	—	—	—	40	10
1530.		„ zebrina superba	12	—	—	30	10
1531.		„ Mischung	3	50	—	20	10
1532.		„ „ **dunkellaubiger**	6	—	—	20	10
	WZ	**Canna, grossblumige früh-blühende niedrige** (Crozy's & Pfitzers).					
1533.		„ Admiral Courbet	20	—	—	50	15
1534.		„ Antoine Chantin	20	—	—	50	15
1535.		„ cardinalis	20	—	—	50	15
1536.		„ **Comte Horace de Choiseul**	56	—	1	40	30
1537.		„ Cousançat	20	—	—	50	15
1538.		„ **Duchesse de Mortemart**	56	—	1	40	30
1539.		„ **Geoffroy Saint Hilaire**	20	—	—	50	15
1540.		„ Guillaume Couston	20	—	—	50	15
1541.		„ **Henry L. de Vilmorin**	—	—	1	60	30
1542.		„ **J. Montel**	20	—	—	50	15
1543.		„ **Jules Chrétien**	20	—	—	50	15
1544.		„ **Kaiser Wilhelm**	20	—	—	50	15
1545.		„ **Königin Charlotte,** schönste	58	—	1	40	30
1546.		„ Louis Thibaud	20	—	—	50	15
1547.		„ **Madame Crozy**	40	—	1	—	25
1548.		„ **Paul Bert**	20	—	—	50	15
1549.		„ **Président Faivre**	20	—	—	50	15
1550.		„ Sénateur Millaud	16	—	—	40	15
1551.		„ **Souvenir d'Aza Gray**	50	—	1	20	25
1552.		„ **W. Pfitzer**	24	—	—	60	15
1553.		„ Prachtmischung Crozy'scher Varietäten	15	—	—	40	15
1554.	⊙MB	**Cannabis** gigantea, echter chinesischer Riesenhanf	3	—	—	10	10
	⊙MF	**Capsicum annuum, spanischer Pfeffer:**					
1555.		beerenförmiger gelber	5	—	—	20	10
1556.		„ rother	5	—	—	20	10
1557.		sichelförmiger gelber	5	—	—	20	10
1558.		„ rother	5	—	—	20	10
1559.		taschenförmiger monströser gelber	6	—	—	20	10
1560.		„ monströser rother	6	—	—	20	10
1561.		schwarzer länglicher	7	—	—	20	10
1562.		**Celestial.** Früchte conisch, weisslich gelb in Scharlach übergehend; prächtig	6	—	—	20	10
1563.		**de Chili nanum compactum,** reizende Miniatur-Pflanze	6	—	—	20	10
1564.		**Elephantenrüssel,** mit sehr langen, rüsselförmigen, fleischigen, feurig scharlachrothen Früchten	16	—	—	40	10
1565.		**Golden Dawn,** mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten, prächtig	7	40	—	20	10
1566.		**Prince of Wales,** mit citronengelben Früchten, prächtig	7	40	—	20	10
1567.		**Tom Thumb,** mit runden, scharlachrothen Früchten	7	40	—	20	10
1568.		gemischt	6	—	—	20	10
1569.	⊙S	**Cardiospermum Halicacabum,** schöne Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten	4	—	—	20	10
1570.	⊙B	**Carduus** marianus, buntblättr. Mariendistel	—	80	—	10	10
1571.	⊙	**Carthamus** tinctorius, färbender Saflor, dunkelorangegelb . 100 Kil. 70 M.	—	80	—	10	10
1572.	♃	**Catananche** bicolor, zweifarbige Rasselblume	7	—	—	20	10
1573.	♃	„ coerulea, blaue Rasselblume	6	—	—	20	10
1574.	♃	**Cedronella cana,** roth, wohlriechend	—	—	1	40	15
		Celosia cristata, Hahnenkamm, siehe Seite 16.					
1575.	⊙M	„ pyramidalis plumosa aurantiaca, hochgelb	8	—	—	30	10
1576.		„ „ plumosa coccinea, feuerroth	8	—	—	30	10
1577.		„ „ „ kermesina, carmoisinroth	8	—	—	30	10
1578.		„ „ „ **Triomphe de l'exposition** (Tompsoni), carmoisin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll	24	—	—	60	10
1579.	⊙M	**Celosia** pyramidalis plumosa violacea, violett	8	—	—	30	10
1580.		„ pyramidalis plumosa, Mischung	7	—	—	20	10
1581.	♃KB	**Centaurea argentea vera** (candidissima), silberweiss, sehr schöne Blattpflanze . . . 1000 Korn 75 Pf.	110	—	2	60	20
1582.	⊙KB	„ **Clementei,** mit silberweissen Blättern	36	—	—	90	15
1583.	⊙	„ Cyanus, **Kornblume,** viele Farben gemischt	3	—	—	10	10
1584.		„ „ alba, weiss	3	60	—	20	10
1585.		„ „ atropurpurea, dunkelpurpurroth	3	60	—	20	10
1586.		„ „ **azurea,** (Kaiser Wilhelm), rein blau	3	60	—	20	10
1587.		„ „ miniata, ziegelroth	3	60	—	20	10
1588.		„ „ rosea, rosenroth	3	60	—	20	10
1589.		„ „ **fl.pleno,** gefüllte in schönster Mischung	7	—	—	20	10
1590.	⊙E	„ „ **nana compacta Victoria** (neu). Von sehr niedrigem, gedrungenem Wuchse; reichblühend; Blumen etwas kleiner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärtnerei geeignet	40	—	1	—	15
1591.	⊙E	„ „ **nana compacta**(neu),Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben	—	—	1	80	15
1592.	⊙E	„ depressa (pigmaea), niedrig, blau	1	60	—	10	10
1593.		„ „ rosea, niedrig, rosenroth	1	60	—	10	10
1594.	♃B	„ **gymnocarpa,** Blätter silberweiss, geschlitzt	28	—	—	70	10
1595.	⊙	„ **Margaritæ** (neu), grossblumig, reinweiss, prächtig	220	—	5	—	30
1596.	⊙	„ **moschata** fl. albo, weisse Bisam-Flockenblume	8	—	—	30	10
1597.		„ „ **fl. atropurpureo** (Amberboa), purpurroth	8	—	—	30	10
1598.		„ „ fl. coeruleo, bläulich	7	—	—	20	10
1599.		„ „ gemischt	7	40	—	20	10
1600.	⊙	„ **odorata,** grossblumig, purpurn, wohlriechend	180	—	4	—	25
1601.	⊙	„ **suaveolens,** wohlriechend, grossblumig, gelb	30	—	—	80	10
1602.	⊙	**Centauridium** Drummondi, leucht. gelb	8	—	—	30	10
1603.	⊙	**Centranthus** macrosiphon, grossröhrige Spornblume, roth	3	50	—	20	10
1604.		„ macrosiphon albus, weiss	4	—	—	20	10
1605.		„ „ bicolor, rosa mit weiss	4	—	—	20	10
1606.		„ „ carneus, fleischfarbig	4	—	—	20	10
1607.	E	„ „ nanus, niedrig, roth	4	60	—	20	10
1608.	E	„ „ „ albus, niedrig, weiss	4	60	—	20	10
1609.	E	„ „ „ bicolor, niedrig, rosa mit weiss	4	60	—	20	10
1610.		„ „ gemischt	4	—	—	20	10
1611.	♃E	**Cerastium** Biebersteini, Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig	32	—	—	80	10
1612.	♃E	„ **tomentosum,** silberweiss-blättrig, echt	—	—	4	60	20
1613.	⊙	**Cerinthe** gymnandra, Wachsblume, gelb und braun	4	—	—	20	10
1614.	⊙ME	**Chaenostoma** fastigiatum, gegipfelter Weitmund, roth	15	—	—	40	10
1615.		„ fastigiatum album, weiss	15	—	—	40	10
1616.	♃K	**Chamaepeuce Casabonae,** sehr schöne Blattpflanze	20	—	—	50	10
1617.	♃K	„ **diacantha,** schöne Decorations-Pflanze, mit weissen Streifen und Stacheln	10	—	—	30	10
1618.	KB	**Chamaerops humilis,** Zwerg-Fächerpalme	2	80	—	10	10
		Cheiranthus, Levkojen und Lack, siehe Seite 13 u. 14.					
1619.	⊙E	„ maritimus, Meerstrands-Levkoje, roth . . . . 100 Kil. 200 M.	2	20	—	10	10
1620.		„ „ albus, weiss 100 Kil. 200 M.	2	20	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1621.	⊙	**Cheiranthus maritimus Crimson King,** carmoisinroth	2	60	—	10	10
1622.		„ **maritimus Fairy Queen,** Feenkönigin	2	60	—	10	10
1623.		„ „ luteus, gelb	2	60	—	10	10
1624.	♃	**Chelone** barbata coccinea, scharlachrothe Bart-Schildblume	5	—	—	20	10
1625.		„ barbata **hybrida,** viele Farben gemischt	9	—	—	30	10
1626.		„ „ **Torreyi,** prächtig	5	—	—	20	10
1627.	⊙MB	**Chenopodium** atriplicis, meldenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen	7	60	—	30	10
	⊙	**Chrysanthemum carinatum:**					
1628.		album, weiss	4	80	—	20	10
1629.		**annulatum** (Eclipse), orange, scharlach geringelt	10	—	—	30	10
1630.		atrococcineum, feurig-scharlachroth	6	—	—	20	10
1631.		„ **fl. pl.,** gefüllt, prachtvoll	36	—	—	90	15
1632.		**coccineum grandiflorum,** grossblumig, scharlachroth	8	—	—	30	10
1633.		**Dunnetti fl. albo pleno,** schön gefüllt, weiss	24	—	—	60	10
1634.		„ **fl. aureo pl.,** goldgelb, extra gefüllt	24	—	—	60	10
1635.		Golden Feather, gelbblättrig	8	—	—	30	10
1636.		**hybridum fl. pl.,** Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt	22	—	—	60	10
1637.		luteum, gelb	4	—	—	20	10
1638.		purpureum, purpurroth	5	—	—	20	10
1639.		„ fl. pl., purpurroth, gefüllt, neu	36	—	—	90	15
1640.		„ **grandiflorum,** grossblumig	8	—	—	30	10
1641.		tricolor (Burridgianum), dreifarbig	5	—	—	20	10
1642.		venustum, rosa	4	—	—	20	10
1643.		gemischt	3	60	—	20	10
1644.	⊙	**Chrysanthemum** coronarium fl. pl., gefüllt, gelb	4	—	—	20	10
1645.		„ coronarium fl. albo pl., gefüllt, weiss	4	40	—	20	10
1646.		„ „ **imbricatum** fl. pl., gelb, dicht gefüllt, sehr schön	4	—	—	20	10
1647.		„ „ fl. sulphureo pl., gefüllt, schwefelgelb	4	—	—	20	10
1648.	♃K	„ **indicum fl. pl.,** von extra gefüllten Varietäten gesammelt	—	—	5	—	20
1649.		„ „ **nanum fl. pl.,** Zwerg- oder Pompon-Varieatäten in vielen schönen Sorten	—	—	6	—	25
1650.	⊙	„ **inodorum fl. pl.,** schneeweiss, schön für Bouquets	36	—	—	90	10
1651.	♃K	„ **japonicum fl. pl.,** japanische Varietäten	—	—	5	—	20
1652.	♃	„ **maximum Perfection** (neu), grossblumig, weiss; sehr reich- und lange blühende Schnittblume	—	—	—	—	30
1653.	⊙E	„ multicaule, vielstengelig, gelb	5	—	—	20	10
		Cineraria:					
1654.	K	**hybrida, I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben** 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰	—	—	30	—	25
1655.		„ II. Rang, gute Sorten	—	—	10	—	15
1656.		„ **grandiflora (maxima), prächtige grossblumige Varietäten** 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰	—	—	50	—	30
1657.		„ „ **nana, prächtige grossblumige Zwerg-** 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰	—	—	50	—	30
1658.		„ „ **nana kermesina,** grossblumige carmoisinrothe Zwerg-, schön 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	40
1659.		„ **coerulea,** azurblau, schön. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet** 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰	—	—	28	—	25
1660.		„ **nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges** ... 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰	—	—	30	—	25
		Cineraria (Fortsetzung):					
1661.	K	**hybrida nana kermesina,** carmoisinrothe Zwerg- 1 Gr. 2 ℳ.	—	—	36	—	25
1662.		„ **plena,** gefüllte, gute Qual. 1 Gr. 1 ℳ. 60 ₰	—	—	28	—	25
1663.		„ **plenissima, dicht gefüllte grossblumige Sorten,** prachtvoll 1 Gr. 3 ℳ. 60 ₰	—	—	66	—	35
1664.	♄K	maritima, mit silberweissen Blättern	7	40	—	20	10
1665.		„ **candidissima,** niedrige weisse	9	—	—	30	10
1666.	♃	**Cirsium** pulcherrimum, Federdistel, violett, schön	—	—	—	40	10
		Clarkia:					
1667.	⊙	**elegans** fl. albo pl., gefüllt, weiss	5	40	—	20	10
1668.		„ fl. carneo pl., gefüllt, fleischfarbig	5	—	—	20	10
1669.		„ fl. carmineo pl., gefüllt, carminroth	5	—	—	20	10
1670.		„ fl. roseo pl., gefüllt, rosenroth	5	—	—	20	10
1671.		„ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	6	—	—	20	10
1672.		„ **nana rosea fl. pl.** (neu), niedrige gefüllte rosenrothe	28	—	—	70	10
1673.		„ **Purple King,** rosapurpur, extra gefüllt	4	40	—	20	10
1674.		„ **Salmon Queen,** lachsrosa, extra gefüllt	6	—	—	20	10
1675.		„ gefüllte gemischt	4	40	—	20	10
1676.	⊙	**pulchella,** roth, hübsch	3	40	—	20	10
1677.		„ alba weiss	3	40	—	20	10
1678.		„ „ **Tom Thumb,** weissblühende niedrige	3	80	—	20	10
1679.		„ carnea, fleischfarbig, schön	3	80	—	20	10
1680.		„ **fl. pl.,** gefüllt, roth	4	—	—	20	10
1681.		„ integripetala, roth, ganzrandig	3	40	—	20	10
1682.		„ „ alba, weiss, ganzrandig	3	40	—	20	10
1683.		„ „ alba, **fl. pl.,** weiss, gefüllt	4	—	—	20	10
1684.		„ „ **fl. pleno,** ganzrandig, gefüllt, roth	4	—	—	20	10
1685.		„ „ **Mrs. Langtry,** rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centr.	4	—	—	20	10
1686.		„ „ nana, niedrig, roth	3	40	—	20	10
1687.		„ „ Tom Thumb carnea, sehr niedrig, weisslich fleischfarben	4	80	—	20	10
1688.		„ marginata, roth mit weissem Rande	3	40	—	20	10
1689.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt	4	—	—	20	10
1690.		„ **pulcherrima,** brillant carminroth	3	40	—	20	10
1691.		„ „ **fl. pleno,** brillant carmin, gefüllt	4	40	—	20	10
1692.		„ gemischt	3	—	—	10	10
1693.	K	**Clianthus Dampieri,** austral. Prachtwicke .... 1000 Korn 10 ℳ. 100 Korn 1,20 ℳ.	—	—	—	—	30
1694.	♄K	„ **puniceus,** carmoisinscharlach	—	—	2	60	20
1695.	⊙ME	**Clintonia** elegans, niedliche blaue Clintonie	—	—	2	—	15
1696.	⊙ME	„ pulchella, blau mit weiss, zierlich	—	—	4	—	25
1697.		„ „ alba, weiss	—	—	2	60	20
1698.		„ „ atrocinerea, röthlich-grau	—	—	1	20	15
1699.	KS	**Cobaea scandens,** kletternde Cobäa, bläulich-violett; auch für's Freie zur Bekleidung	24	—	—	60	10
1700.		„ **scandens fl. albo,** weiss	50	—	1	20	15
1701.	⊙S	**Coccinia indica,** Cucurbitacee mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten	26	—	—	70	10
1702.	WB	**Coleus hybridus,** von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1 Gr. 4 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	30
1703.	⊙E	**Collinsia** bartsiaefolia, weiss mit lila	6	—	—	20	10
1704.	⊙E	„ bicolor candidissima, schneeweiss	2	40	—	10	10
1705.		„ „ carnea, fleischfarbig	2	—	—	10	10
1706.		„ „ major, zweifarbig, grossblumig	1	80	—	10	10
1707.	⊙E	„ **grandiflora,** blau, grossblumig	3	—	—	10	10
1708.		„ „ carminea, prächtig	6	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1709.	⊙E	**Collinsia** heterophylla, violettroth	2	—	—	10	10
1710.	⊙E	„ multicolor, vielfarbig, prächtig	2	—	—	10	10
1711.		„ „ marmorata, weiss mit roth marmorirt	2	—	—	10	10
1712.	⊙E	„ **verna**, Frühlings-Collinsie, himmelblau u. weiss	4	—	—	20	10
1713.	⊙E	„ violacea, violett	3	40	—	20	10
1714.	⊙E	„ gemischt	1	80	—	10	10
1715.	⊙E	**Collomia** coccinea, scharlachrothe Collomie	1	50	—	10	10
1716.	MZ	**Commelina** coelestis, himmelblau	8	—	—	30	10
1718.		„ coelestis alba, weiss	8	—	—	30	10
1719.		„ „ variegata, weiss und blau	8	—	—	30	10
1720.	⊙E	**Convolvulus** Cupanianus, lila, dunkel gefleckt	2	40	—	10	10
1721.	♃KS	„ **mauritanicus**, reichblühende azurblaue Ampelpflanze	30	—	—	80	10
1722.	⊙E	„ tricolor, dreifarbige niedr. Winde	1	20	—	10	10
1723.		„ „ albus, weiss	1	20	—	10	10
1724.		„ „ azureus, dunkelblau	1	20	—	10	10
1725.		„ „ **kermesinus violaceus**, carmoisin-violett, schön	1	20	—	10	10
1726.		„ „ monstrosus, dunkelblau	1	20	—	10	10
1727.		„ „ **roseus**, zart rosenroth	1	20	—	10	10
1728.		„ „ splendens, braunviolett	1	20	—	10	10
1729.		„ „ subcoeruleus, blassblau	1	20	—	10	10
1730.		„ „ striatus (variegatus), gestreift	1	20	—	10	10
1731.		„ „ unicaulis, dunkelblau, sehr schön	2	40	—	10	10
1732.		„ „ Melange . 100 Kil. 90 ℳ.	1	10	—	10	10
		Cordyline australis, siehe Dracaena australis.					
1733.	WB	„ **congesta**, extra 1000 Korn 10 ℳ. — ₰ 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	30
1734.	WB	„ **indivisa** . . . 10000 Korn 10 ℳ. 1000 Korn 1,20 ℳ.	—	—	—	—	20
1735.	WB	„ „ **lineata** 10000 Korn 10 ℳ. — ₰ 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	20
1736.	⊙M	**Coreopsis** (Calliopsis) Atkinsoni, Schöngesicht, gelb mit braun	4	—	—	20	10
1737.	⊙M	„ **cardaminifolia hybrida**, gelb, schön	6	—	—	20	10
1738.		„ „ **hybrida atrosanguinea**, blutbraun marmorirt	6	—	—	20	10
1739.		„ „ **nana compacta atrosanguinea**, niedrig, blutroth	7	—	—	20	10
1740.		„ „ **nana compacta bicolor**, prächtig	7	—	—	20	10
1743.	⊙M	„ coronata, gekrönt, gelb mit braun	7	—	—	20	10
1744.	⊙M	„ **Drummondi** (basalis), gelb, prächtig	3	60	—	20	10
1745.	♃	„ **grandiflora**, sehr grossblumig, leuchtend gelb; schöne Schnittblume	28	—	—	70	10
1746.	⊙M	„ tinctoria (bicolor), gelb mit braun	3	80	—	20	10
1747.		„ „ marmorata, gelb mit rothbraun	4	—	—	20	10
1748.		„ „ **nana**, niedrig, prächtig	4	40	—	20	10
1749.		„ „ „ purpurea, braunroth	4	40	—	20	10
1750.		„ „ „ marmorata, marmorirt	5	40	—	20	10
1751.		„ „ nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig	3	60	—	20	10
1752.		„ „ splendens, leuchtend gelb mit braun	4	—	—	20	10
1753.		„ beste Sorten gemischt	4	—	—	20	10
1756.	⊙M	**Cosmanthus** fimbriatus, gefranste Schmuckblume, lila	18	—	—	50	10
1757.	⊙	**Cosmea** bipinnata **alba**, weiss	26	—	—	70	10
1758.	⊙	„ „ purpurea, purpurroth	18	—	—	50	10
1759.	⊙M	**Cosmidium** Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt	4	—	—	20	10
1762.	⊙	**Crepis** barbata, bärtiger Pippau, gelb	4	—	—	20	10
1763.	⊙	„ rubra, rother Pippau od. Christusauge	3	—	—	10	10
1764.		„ „ fl. albo, weiss	3	—	—	10	10

No.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1765.	♃E	**Crucianella** stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsenparthien und Einfassungen	6	—	—	20	10
1766.	⊙MFS	**Cucumis** anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht	8	—	—	30	10
1768.	⊙MF	„ perennis, im Freien ausdauernd	—	—	1	20	15
1769.	⊙MSF	**Cucurbita Anguria, Angurien-Kürbis**, zu Lauben geeignet	8	—	—	30	10
1770.	⊙MSF	„ argyrosperma, mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen	12	—	—	30	10
1771.	⊙MSF	„ grossularia, Stachelbeer-Kürbis, kleinster, sehr zierend	12	—	—	30	10
1772.	⊙MSF	„ **Lagenaria**, Flaschen-	6	60	—	20	10
1773.	⊙MSF	„ „ Herkuleskeulen-	6	60	—	20	10
1774.	⊙MSF	„ „ depressa, plattgedr. Flaschen-Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben	7	—	—	20	10
1775.	⊙MSF	„ „ longissima, trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön	10	—	—	30	10
1776.	⊙SF	**Cucurbita Melopepo. Zierkürbisse.** 1. Grosser Glocken-. 2. Apfelsinen-, echter. 4. Straussenei-, grosser. 5. Citronen-. 6. Gestreifter Warzen-. 8. Weisser Apfel-. 10. Kleiner roth-gestreifter Apfel-. 11. Kleiner marmorirter Birn-. 12. Gelber Zwiebel-, kleiner. 15. Allerkleinster gestreifter Birn-. 18. Kaisermütze, orange. 19. Kaisermütze, gestreifte. 20. Kaisermütze, weisse. 21. Gestreifter Seeigel. 23. Kleiner rothmarmorirter Scheiben-. 24. Langer weisser Gurken-. 25. Füllhorn-, mit Warzen. 26. Schwarzgrüner Keulen-. 27. Runder gelber Warzen-. 28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel-. 29. Türkenbund, grosser rother. 30. Türkenbund, grosser grüner. 31. Türkenbund, grosser gestreifter. 32. Türkenbund, grosser gelber. 33. Türkenbund, kleiner rother, grün-gestreifter. 34. Türkenbund, kleiner rother.					
1777.		Jede der vorstehenden Sorten	10	—	—	30	10
1778.		Mischung von allen Sorten	5	—	—	20	10
1779.		„ „ kleinen Sorten	7	—	—	20	10
1784.	⊙M	**Cuphea** miniata, mennigroth, prächtig	20	—	—	50	10
1785.	♄K	„ **platycentra**, scharlachroth, schön	—	—	8	—	30
1786.	⊙M	„ purpurea, in mehreren Nüancen	8	—	—	30	10
1787.	⊙M	„ **Roezli grandiflora superba**, grossblumig, roth . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	30
1788.	⊙M	„ silenoides, silenenartig, schwarzpurpurroth	8	—	—	30	10
1789.	♄K	„ **strigulosa**, gelbl.-roth, sehr schön	—	—	5	60	25
1790.	⊙M	„ Zimapani, grossblumig, violettroth	6	—	—	20	10
1793.	KZ	**Cyclamen persicum, persisches Alpenveilchen**, weiss mit rothem Auge . . . 1000 Korn 3 ℳ. — ₰ 100 „ — ℳ. 40 ₰	—	—	4	50	25
1794.		„ **persicum** album, weiss 1000 Korn 2 ℳ. 80 ₰ 100 „ — ℳ. 40 ₰	—	—	4	—	25
1795.		„ „ atrorubrum, roth 1000 Korn 3 ℳ. — ₰ 100 „ — ℳ. 40 ₰	—	—	4	50	25
1796.		„ „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelroth 1000 Korn 4 ℳ. 70 ₰ 100 „ — ℳ. 60 ₰	—	—	9	—	35
1797.		„ „ magnificum, weiss, roth gesprenkelt 1000 Korn 5 ℳ. — ₰ 100 „ — ℳ. 60 ₰	—	—	10	—	35
1898.		„ „ **purpureum**, purpurroth mit bläulichem Schein 1000 Korn 3 ℳ. 50 ₰ 100 „ — ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	30
1799.		„ „ **William's New Brilliant**, leucht. dunkelblutroth; dunkelste Farbe bei Cyclamen 1000 Korn 8 ℳ. — ₰ 100 „ — ℳ. 90 ₰	—	—	16	—	50
1800.		„ „ Prachtmischung obiger Sorten . 1000 Korn 2 ℳ. 80 ₰ 100 „ — ℳ. 40 ₰	—	—	4	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

KZ Cyclamen persicum giganteum, riesenblumige Spielarten:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1801.	**album** (Mont Blanc), weiss 1000 Korn 14 M. — ₰, 100 Korn 1 M. 60 ₰	—	—	28	—	70
1802.	**album nanum** (neu), niedrig, prächtig 1000 Korn 14 M. — ₰, 100 Korn 1 M. 60 ₰	—	—	28	—	70
1803.	**atrorubrum**, leuchtend dunkelroth 1000 Korn 10 M. — ₰, 100 Korn 1 M. 20 ₰	—	—	20	—	60
1804.	**atrosanguineum** (Mette), vorjährige Neuheit. Blumen sehr gross, prächtig dunkelblutroth und von grossem Effect 1000 Korn 28 M., 100 Korn 3 M.	—	—	—	—	90
1805.	**magnificum**, weiss mit roth gesprenkelt und schattirt ...... 1000 Korn 7 M. — ₰ 100 „ — M. 80 ₰	—	—	14	—	45
1806.	**purpureum**, purpur mit bläulichem Schein 1000 Korn 6 M. — ₰ 100 Korn — M. 70 ₰	—	—	12	—	40
1807.	**robustum**, weiss mit dunkelrothem Schlunde 1000 Korn 18 M. — ₰ 100 Korn 2 M. — ₰	—	—	36	—	80
1808.	**roseum superbum**, prächtig carminrosa 1000 Korn 7 M. — ₰ 100 Korn — M. 80 ₰	—	—	14	—	45
1809.	**Rosa von Marienthal**, prächtig lilarosa 1000 Korn 9 M. — ₰ 100 Korn 1 M. — ₰	—	—	18	—	60
1810.	**splendens**, weiss mit rothem Schlunde 1000 Korn 4 M. 50 ₰ 100 Korn — M. 60 ₰	—	—	8	50	35
1811.	**grossblum. i. Prachtmischung** 1000 Korn 7 M. — ₰ 100 Korn — M. 80 ₰	—	—	14	—	45

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1815.	⊙MS **Cyclanthera** explodens, mit explodirenden Früchten, interessant ...	16	—	—	40	10
1816.	⊙MS „ pedata, rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend	6	—	—	20	10
1818.	⊙ **Cynoglossum** coelestinum, himmelblaue Hundszunge	1	80	—	10	10
1819.	⊙E „ **linifolium**, flachsblättrige Hundszunge, weiss	1	60	—	10	10
1820.	KZ **Dahlia** variabilis, einfache Georginen in bester Mischung	14	—	—	40	10
1821.	„ „ coccinea, einfache scharlachrothe	24	—	—	60	10
1822.	„ „ **Paragon**, einfach, dunkelpurpurn, extra ...	30	—	—	80	15
1823.	„ „ **striata**, gestreifte einfache	20	—	—	50	10
1824.	„ „ **nana**, niedrige gemischt, prächtig	24	—	—	60	10
1825.	„ „ „ **striata** (neu), niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön	32	—	—	80	15
	„ **fl. pl.**, siehe Georgina.					
1826.	⊙M **Datura** ceratocaula, Stechapfel, hornstengeliger; Blumen gross, weiss	12	—	—	30	10
1827.	⊙M „ fastuosa fl. albo pl., gefüllt, weiss	11	—	—	30	10
1828.	„ „ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	11	—	—	30	10
1829.	„ „ Huberiana alba fl. pl., sehr grossblumig, weiss, gefüllt	12	—	—	30	10
1830.	„ „ „ fl. pl., prächtige gefüllte Sorten gemischt	12	—	—	30	10
1831.	⊙M „ humilis flava fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb	12	—	—	30	10
1832.	⊙M „ **Metel**, glänzend weiss	3	40	—	20	10
1833.	⊙M „ Wrighti (meteloides), weisslichlila mit Atlasglanz	5	—	—	20	10
	⊙ **Delphinium Ajacis fl. pl.**, Rittersporn, siehe Seite 15.					
1834.	⊙ „ cardiopetalum, violett, sehr reichblühend	3	—	—	20	10
1835.	♃ „ **cashmerianum**, dunkelblau, niedrig	—	—	3	—	20
1836.	„ „ **album**, weiss 1 Gr. 70 ₰	—	—	—	—	35
1837.	♃ „ chinense (grandiflorum) album ..	8	—	—	30	10
1838.	„ „ azureum, azurblau	8	—	—	30	10
1839.	„ „ gemischt	8	—	—	30	10
1840.	„ „ **pumilum album**, weiss, niedrig	8	—	—	30	10
1841.	„ „ „ coeruleum, blau	8	—	—	30	10

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1842.	♃ **Delphinium** chinense pumilum violaceum, violett	8	—	—	30	10
1843.	„ chinense pumilum gemischt	8	—	—	30	10
	„ **Consolida fl. pl.**, siehe Seite 15.					
1844.	♃ „ **formosum**, blau, prächtig	36	—	—	90	10
1845.	„ „ coelestinum, himmelblau ..	—	—	1	50	15
1846.	♃ „ **nudicaule**, scharlachroth, niedrig	—	—	3	40	20
1847.	♃ „ perenne hybridum, Prachtsorten gemischt	7	—	—	20	10
1854.	♃ **Dianthus** atrococcineus, Nelke, dunkelscharlachroth	12	—	—	30	10

♃ Dianthus barbatus, Bartnelke:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1856.	albus, reinweiss	5	—	—	20	10
1857.	atrosanguineus (Dunnetti), dunkelblutroth ..	6	—	—	20	10
1858.	**fl. pleno**, gefüllte gemischt	20	—	—	50	10
1859.	marginatus, weiss-geränderte Varietäten	4	60	—	20	10
1860.	„ fl. pleno, schön weissgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen	24	—	—	60	10
1861.	**nanus** compactus, niedrige kompakte in Prachtmischung	8	–	—	30	10
1862.	**nanus compactus fl. pl.**, gefüllte niedrige in Prachtmischung	64	—	1	60	15
1863.	**nigricans**, schwarzroth, ganz constant	6	80	—	20	10
1864.	**oculatus marginatus**, mit weissem Auge und weiss gerändert	5	—	—	20	10
1865.	purpureus albus marginatus, Blumen purpurroth mit weissem Rande, sehr schön	5	60	—	20	10
1866.	Prachtmischung einfacher Sorten	3	60	—	20	10

♃ Dianthus caryophyllus.

Extra gefüllte Topfnelken:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1868.	**Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges** in bester Mischung 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 40 ₰	—	—	—	—	40
1869.	**Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte rein weisse** 1000 Korn — M., 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	60
1870.	**Doubletten**, breit-gestreifte 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — ₰	—	—	—	—	55
1871.	**Bizarden**, mehrfarbig gestreifte 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — ₰	—	—	—	—	55
1872.	**Picotten**, gelbgrundige 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — ₰	—	—	—	—	55
1873.	**Picotten, weissgrundige** 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1 M. 60 ₰	—	—	—	—	45
1874.	**Feuerfaxe** und **Flambanten** 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	50
1875.	**Fameusen** und **Farbenblumen** 1000 Korn — M., 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	60
1876.	**Remontant**, französische 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M. — ₰	—	—	—	—	30

Mein Nelken-Sortiment ist anerkannt eines der schönsten und verkaufe ich als Topf-Chor-Nelkensamen nur solchen von wirklichen Rangblumen.

♃ Extra gefüllte Garten- oder Landnelken:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1877.	**Grenadin**, glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe	90	—	2	20	20
1878.	**Gefüllte Landnelken** in den verschiedensten Farben, extra	90	—	2	20	20
1879.	**Gefüllte frühblühende**, meist einfarbige ...	32	—	—	80	10
1880.	**nanus**, gefüllte frühblühende **niedrige Wiener**	48	—	1	20	15
1881.	**Remontant**, sehr gute Qualität	—	—	4	—	25
1882.	**Remontant Margaritae**, Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst werthvoll für Bindereien	68	—	1	60	15
1883.	**Remontant Margaritae, weiss** (neu)	126	—	3	—	20
1884.	„ **Margaritae, dunkelscharlach** (neu) ..	—	—	—	—	50
1885.	„ „ **gelbgrundige Spielarten** (neu) .	—	—	—	—	60
1886.	„ „ **Zwerg-**, Prachtmischung	120	—	2	80	20

⊙M Dianthus chinensis, Chineser-Nelke:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1888.	**fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke** in vielen Farben, **extra**	14	—	—	40	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
	Dianthus chinensis, Chineser-Nelke (Forts.):					
1889.	albus fl. pl., weiss, gefüllt	16	—	—	40	10
1890.	**pictus fl. pl.,** neu	14	—	—	40	10
1891.	**imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke** in den prachtvollsten Nüancen	20	—	—	50	10
1892.	„ **albus fl. pl.,** extra gefüllte weisse	18	—	—	50	10
1893.	„ „ striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rothgestreift	14	—	—	40	10
1894.	„ **atrosanguineus fl. pl.,** extra gefüllt, dunkelblutroth	20	—	—	50	10
1896.	„ **plenissimus pictus,** extra gefüllt, schön gezeichnet	14	—	—	40	10
1897.	„ rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth und weiss gestreift	14	—	—	40	10
1900.	nanus **atrosanguineus pl.,** dklblutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen	20	—	—	50	10
1901.	„ cupreus pl., gefüllt, kupferroth	14	—	—	40	10
1902.	„ roseus pl., gefüllt, rosenroth	16	—	—	40	10
⊙M	**Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus), Heddewigs-Nelke (Riesen-Nelke):**					
1903.	Prachtmischung einfacher Varietäten	36	—	—	90	10
1904.	**atropurpureus pl.,** dunkelpurpurroth, gefüllt	44	—	1	10	15
1905.	„ **albo-marginatus fl. pl.,** Trauermantel, gefüllt	44	—	1	10	15
1906.	**albus grandiflorus plenissimus,** dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll	44	—	1	10	15
1907.	**Crimson Belle,** gefranst, dunkelpurpurroth	28	—	—	70	10
1908.	**diadematus fl. pl.,** in prachtvollen Farben, dichtgefüllt	50	—	1	20	15
1909.	„ **nanus fl. pl.,** sehr schön	56	—	1	40	15
1910.	die Braut, schön gezeichnet	40	—	1	—	10
1911.	**Eastern Queen,** sehr effectvoll gezeichnete Varietäten	40	—	1	—	10
1912.	**grandiflorus striatus pl.,** sehr grosse, reinweisse Blumen, mit dunkelcarmoisin gestreift	32	—	—	80	10
1913.	**hybridus fl. pl.,** in prächtig. Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet	36	—	—	90	10
1914.	„ **nanus fl. pl.,** reizende Zwergsorten gemischt, schön gefüllt	46	—	1	20	15
1915.	„ „ **albus fl. pl.,** niedrige schneeweisse	56	—	1	40	15
1916.	„ „ **cupreo-coccineus fl. pl.,** prachtvoll kupferscharlach	36	—	—	90	10
1917.	„ „ **roseus fl. pl.,** brillant rosa	36	—	—	90	10
1918.	**laciniatus, Riesennelke** mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen	20	—	—	50	10
1919.	„ **albus,** weiss	18	—	—	50	10
1920.	„ **atropurpureus pl.,** gefüllt, dunkelpurpurroth	18	—	—	50	10
1921.	„ **fl. pl.,** gefüllte Varietäten, extra	52	—	1	20	15
1922.	„ **Lachskönigin** (neu). Lachsroth, im Verblühen in Lachsrosa übergehend; prächtig	—	—	7	—	30
1923. ♃	**Dianthus dentosus hybridus,** lila u. roth	12	—	—	30	10
1924. ♃	„ **plumarius, Federnelke,** einfache	5	—	—	20	10
1925.	„ „ **fl. pleno,** gefüllte Federnelke	70	—	1	80	15
1926.	„ „ **fl. albo pleno,** gefüllte weisse 1000 Korn 5 M.	—	—	—	—	35
1927.	„ „ **semperflorens,** winterharte remontirende Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter 1000 Korn 5 M.	—	—	—	—	35
1928.	„ „ „ **Cyclope,** einfach, grossblumig, dunkelrosa mit carmoisinrothem Ringe	—	—	—	—	30
1929. ♃	**Dictamnus** Fraxinella (albus), gemeiner Diptam, weiss	36	—	—	90	15
1930.	„ Fraxinella fl. rubro, rother Diptam	16	—	—	40	10
1931. ♃	**Digitalis** Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	5	60	—	20	10
1932. ♃	„ ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut	6	—	—	20	10
1933. ♃	„ **gloxiniaeflora,** punktirte Varietäten	8	—	—	30	10
1934. ♃	„ purpurea, purpurrother Fingerhut	3	—	—	10	10
1935.	„ „ fl. albo, weisser Fingerhut	5	—	—	20	10
1936. ♃	„ gemischt	5	—	—	20	10

No.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1939. ⊙MS	**Dolichos** giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violettrothen Trauben blühend	5	—	—	20	10
1940. ⊙MS	„ Lablab, roth	2	60	—	10	10
1941.	„ „ fl. albo, weiss	2	80	—	10	10
1942. ♃KS	„ lignosus, holzartig, röthlich blühend	16	—	—	40	10
1943. WB	**Dracaena Draco,** Drachenbaum	18	—	—	50	40
1944. WB	„ **australis** 1000 K. 5 M., 100 K. 60 Pf	—	—	—	—	20
1945. WB	„ (Cordylina) **rubra,** I. Qual. 100 Korn 2 M. 40 Pf	—	—	—	—	40
1946. ♃E	**Dracocephalum** argunense, hellblau, schön	7	—	—	20	10
1947. ⊙	„ moldavicum, türkischer, blau (Bienenfutter)	1	10	—	10	10
1948.	„ „ fl. albo, weiss	1	10	—	10	10
1950. ♃	„ Ruyschianum, azurblau	6	—	—	20	10
1951. ♃	„ virginianum (denticulatum), virginischer, fleischfarbig	16	—	—	40	10
1952. ♃K	**Eccremocarpus scaber** (Calampelis scabra), Schönrebe, Schönranke, mit herrlichen, gelbrothen Blumenbüscheln	—	—	—	90	15
1953.	„ **scaber fl. roseo,** lachsrosa	—	—	1	—	15
1954. K	**Echeveria metallica** 1000 Korn 8 M. 100 Korn 90 Pf	—	—	—	—	40
1955. K	„ **in schönster Mischung** 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 Pf	—	—	—	—	25
⊙M	**Elichrysum (Helichrysum) bracteatum, einfache Strohblume:**					
1960.	gelbe	6	—	—	20	10
1961.	album, weisse	6	—	—	20	10
1962.	rubrum, rothe	6	—	—	20	10
1963.	Mischung	6	—	—	20	10
1964.	**nanum atrococcineum,** dunkelscharlachrothe niedrige	7	—	—	20	10
1965.	„ **atrosanguineum,** dunkelblutrothe niedrige	7	—	—	20	10
⊙M	**Elichrysum bracteatum monstrosum (compositum), grossblumige gefüllte Strohblume:**					
1968.	album, gefüllte weisse	24	—	—	60	10
1970.	**Borussorum Rex,** rein weiss, gefüllt, extra	20	—	—	50	10
1971.	brunneum, gefüllte braunrothe	20	—	—	50	10
1972.	fuscatum, gefüllte bräunliche	24	—	—	60	10
1973.	luteum, gelbe gefüllte	24	—	—	60	10
1974.	purpureum, purpurrothe gefüllte	22	—	—	60	10
1975.	roseum, rosenrothe gefüllte	24	—	—	60	10
1976.	salmoneum, lachsrosa, gefüllt	24	—	—	60	10
1977.	Prachtmischung	18	—	—	50	10
1978.	**nanum album,** niedrige gefüllte weisse	24	—	—	60	10
1979.	„ **atrococcineum,** niedr. gefüllte dunkelscharlachrothe	26	—	—	70	10
1983.	„ **atrosanguineum,** niedrige gefüllte dunkelblutrothe	26	—	—	70	10
1984.	„ fuscatum, niedrige gefüllte bronzefarbene	26	—	—	70	10
1985.	„ luteum, niedrige gefüllte gelbe	24	—	—	60	10
1986.	„ roseum, niedrige gefüllte rosenrothe	24	—	—	60	10
1987.	„ niedrige gefüllte gemischt	20	—	—	50	10
	Die übrigen unter Helichrysum.					
1990. ♄K	**Epacris hybrida,** schöne Sorten gemischt 10000 Korn 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	—	—	20
1992. ⊙	**Erodium** gruinum, canadischer Reiherschnabel, ein natürlicher Hygrometer	3	—	—	10	10
1993.	„ Tabellen zu vorstehendem Hygrometer 12 St. 2 M., à St. 20 Pf	—	—	—	—	—
1994. ♃	**Eryngium** planum (glaucum), Mannstreu, blau	6	80	—	20	10
1995. ⊙	**Erysimum** arkansanum, schwefelgelb	4	—	—	20	10
1996. ⊙	„ **Perofskianum,** orange	2	—	—	10	10
1997. ♄K	**Erythrina crista galli,** dunkelkirschrother Corallenbaum, schöne Gruppenpflanze für den Sommer	36	—	—	90	25
1998. ♄K	„ laurifolia, lorbeerblättriger scharlachrother Corallenbaum	18	—	—	50	20
2001. ⊙	**Erythrolaena conspicua,** Rothschopf, prächtige Distel 100 Korn 2 M. 80 Pf	—	—	—	—	35

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2002.	⊙E	**Eschscholtzia** aurantiaca, dunkelorange	5	60	—	20	10
2003.	⊙E	„ californica, californische, glänzend gelb	6	60	—	20	10
2004.		„ „ alba, weisse	5	60	—	20	10
2005.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllte weisse	16	—	—	40	10
2006.		„ „ **carminea** (grandiflora rosea), distinct, prachtvolle Färbung	18	—	—	50	10
2007.	⊙E	„ crocea, safrangelbe	5	80	—	20	10
2008.		„ „ **flore pleno,** gef. safrangelbe	16	—	—	40	10
2009.		„ „ rosea, im Aufblühen rosa	6	—	—	20	10
2010.		„ „ striata, gestreifte	6	60	—	20	10
2011.	⊙E	„ **Mandarin,** tief orange	16	—	—	40	10
2012.	⊙E	„ tenuifolia, vielblumige	6	40	—	20	10
2013.	⊙E	„ gemischt	5	80	—	20	10
2017.	♄K	**Eucalyptus globulus** (Fieberheil), prächtiger Baum	34	—	—	80	15
2018.	⊙E	**Eucharidium** grandiflorum, roth	6	—	—	20	10
2019.		„ grandiflorum album, weiss	10	—	—	30	10
2020.		„ „ roseum, rosenroth	7	—	—	20	10
2021.	⊙M	**Eucnide bartonioides,** Blumen prachtv., lebhaft citronengelb; liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen 1 Gr. 60 ₰	—	—	11	—	25
2022.	⊙M	**Eupatorium** ageratoides, Wasserdost, weiss, zu Gruppen	18	—	—	50	10
2023.	♃	„ **Fraseri,** Fraser's, weiss, sehr schön	20	—	—	50	10
2024.	⊙M	**Euphorbia variegata,** Blätter weissbunt	6	60	—	20	10
2025.	⊙E	**Eutoca** multiflora, blau, reizend	5	—	—	20	10
2026.	⊙E	„ viscida, klebrige, blau	4	40	—	20	10
2027.		„ „ albida, weisslich	4	40	—	20	10
2028.	⊙E	„ Wrangeliana, blau, sehr schön	3	—	—	10	10
2029.	⊙ME	**Fenzlia dianthiflora,** nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosalila, sehr zierlich	—	—	3	60	20
2030.		„ **dianthiflora alba,** weiss	—	—	3	—	20
2031.		„ „ **rosea,** rosa	—	—	3	60	20
2032.	♄W	**Ficus elastica** (Gummibaum), reiner Same 1000 Korn 3 ℳ, 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
2033.	ZK	**Freesia refracta alba,** wohlriechend, weiss, sehr schön	20	—	—	50	10
2034.	♄K	**Fuchsia hybrida,** schönste und neueste Sorten gemischt 1000 Korn 6 ℳ 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	30
2035.	♄K	„ **procumbens,** prachtvolle Ampelpflanze . 1000 Korn 2 ℳ 80 ₰ 100 Korn — ℳ 40 ₰	—	—	—	—	25
2036.	♄K	„ **triphylla.** Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnoberrothen Blumen und dunkler Belaubung 1000 Korn 9 ℳ — ₰ 100 Korn 1 ℳ — ₰	—	—	—	—	40
2037.	⊙M	**Gaillardia amblyodon,** Blumen tief zinnobercarmin	5	60	—	20	10
2038.	♃	„ bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun	6	—	—	20	10
2039.	♃	„ grandiflora Bosselari, dunkelcarmoisinroth, mit gelbem Rande, grossblumig	18	—	—	50	10
2040.	⊙M	„ **picta,** bemalte, roth, mit feiner, gelber Einfassung, schön	3	40	—	20	10
2041.		„ „ fistulosa, geröhrte	6	—	—	20	10
2042.		„ „ Josephus, prachtv., grossbl., mit breitem, gelbem Rande	3	40	—	20	10
2043.		„ „ **Lorenziana,** gefüllte Varietäten gemischt	10	—	—	30	10
2044.		„ „ „ **lutea** (sulphurea), gelb, prächtig	10	—	—	30	10
2045.		„ „ alba marginata, roth mit feiner, weisser Einfassung	3	60	—	20	10
2046.		„ „ gemischt	3	60	—	20	10
2047.	♃	**Galega** officinalis, gemeine Geisraute, blassblau	1	60	—	10	10
2048.	⊙E	**Gamolepis** Tagetes, sammetblumenartiger, gelb	9	—	—	30	10
2049.	♄K	**Gardenia florida.** Aeusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst werthvolle Schnittblume	—	—	2	—	20
2050.	⊙M	**Gaura** Lindheimeri, Lindheim. weisse Prachtkerze	4	—	—	20	10

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2051.	♃E	**Gentiana** acaulis, stengelloser Enzian, dunkelblau	20	—	—	50	10
2052.	KZ	**Georgina variabilis fl. pl.,** nur von Sortiments-Blumen I. Ranges gesammelt	—	—	3	—	20
2053.		„ variabilis fl. pl., von guten gefüllten Blumen gesammelt	60	—	1	50	15
2054.		„ „ fl. pl., **Liliput, I. Rang**	—	—	3	—	20
2055.	WZ	**Gesneria cardinalis,** prächtig scharlachroth 1 Gr. 3 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	25
2056.	WZ	„ **(Naegelia) refulgens,** schön dunkellaubig, prächtiges Farbenspiel ½ Gr. 7 ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
2057.	WZ	„ **(Naegelia) splendens,** leuchtend scharlach . . . 1 Gr. 6 ℳ	—	—	—	—	25
2058.	WZ	„ „ **zebrina,** mit schöner Belaubung und feurigen Blumen, ½ Gr. 8 ℳ 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	30
2059.	WZ	„ „ „ **Canarienvogel,** mit prächtig gelben Blumen ½ Gr. 10 ℳ 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	35
2060.	WZ	„ „ „ **discolor,** mit orangerothen, dunkel gefleckten Blumen und prächtig gezeichneten, sammetartigen Blättern ½ Gr. 9 ℳ 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	35
2061.	WZ	„ „ Mischung schöner Varietäten ½ Gr. 7 ℳ 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
2062.	♃	**Geum** chiloense, Nelkenwurz, feurig scharlachroth	24	—	—	60	10
2063.	♃	„ **coccineum,** scharlachroth	24	—	—	60	10
2064.		„ „ **atrosanguineum fl. pl.,** gefüllt, leuchtend dunkelscharlach	28	—	—	70	15
2065.	⊙	**Gilia** achilleaefolia, schafgarbenblättr., blau	1	50	—	10	10
2066.	⊙	„ capitata, kopfförmige, blau	1	80	—	10	10
2067.		„ „ fl. albo, weiss	1	80	—	10	10
2068.		„ „ fl. lilaceo, lila	1	60	—	10	10
2069.	⊙E	„ laciniata, geschlitztblättrige, niedrig, blau	1	80	—	10	10
2070.	⊙E	„ **linifolia,** schmale Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen	10	—	—	30	10
2071.	⊙	„ nivalis, schneeweiss	1	80	—	10	10
2072.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	6	60	—	20	10
2073.	⊙	„ **tricolor,** dreifarbig	1	40	—	10	10
2074.		„ „ alba, weiss	1	40	—	10	10
2075.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	5	—	—	20	10
2076.	⊙	„ „ rosea, rosenroth	1	40	—	10	10
2077.		„ „ **rubro-violacea,** rothviolett	1	40	—	10	10
2078.		„ gemischt	1	40	—	10	10
2079.	Z	**Gladiolus gandavensis,** neueste französische Prachthybriden gemischt	28	—	—	70	10
2080.	Z	„ **Lemoinei,** Prachtmischung	36	—	—	90	15
2081.	Z	„ **Nanceianus,** neueste Prachtvarietäten, echt . . 1000 Korn 6 ℳ 100 „ 70 ₰	—	—	—	—	25
2082.	♃	**Glaucium** luteum, gelber Hornmohn	3	40	—	20	10
2083.	♃	„ phoeniceum, hellorange	3	40	—	20	10
	WZ	**Gloxinia hybrida, unübertroffene Qualität:**					
2084.		**grandiflora, französische** u. **belgische Prachthybriden** in Mischung 1 Gr. 6 ℳ, 1000 Korn 80 ₰	—	—	100	—	30
2085.		„ **alba,** reinweiss mit zartgelbem Schlunde . . . 1 Gr. 6 ℳ — ₰ 1000 Korn — ℳ 80 ₰	—	—	—	—	30
2086.		„ **crassifolia erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen 1 Gr. 4 ℳ, 1000 K. 50 ₰	—	—	70	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
	WZ	**Gloxinia hybrida** (Fortsetzung):					
2087.		**grandiflora crassifolia erecta Kaiser Friedrich,** Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande 1 Gr. 10 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	35
2088.		„ **crassifolia erecta Kaiser Wilhelm** (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissen Rande; sehr effectvoll 1 Gr. 8 ℳ. 1000 Korn 1,— ℳ.	—	-	—	—	30
2089.		„ „ **horizontalis,** mit wagerecht abstehenden Blumen 1 Gr. 4 ℳ, 1000 K. 50 ₰	—	—	70	—	25
2090.		„ „ **pendula,** mit hängenden Blumen . . 1 Gr. 3 ℳ 60 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	64	—	25
2091.		„ „ **gemischt** . . . 1 Gr. 3 ℳ. 1000 Korn 40 ₰	—	—	54	—	25
2092.		„ **Defiance,** Blumen aufrecht, gross, tief scharlach . . . . . 1 Gr. 10 ℳ. 1000 Korn 1 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	35
2093.		„ **tigrina et leopardina,** getigerte und leopardirte in Prachtmischung 1 Gr. 6 ℳ., 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	100	—	30
2094.		„ **tigrina rosea,** rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtig 1 Gr. 6 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	30
2095.		„ **Prachtmischung aller Klassen u. Sorten** 1 Gr. 5 ℳ. 1000 K. 60 ₰	—	—	90	—	25
2096.	⊙M	**Gnaphalium** foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, gelb	4	60	—	20	10
2097.	⊙	**Godetia** amoena, rosa	4	—	—	20	10
2098.	⊙E	„ **Bijou,** reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	18	—	—	50	10
2099.	⊙	„ **Duchess of Albany,** prachtvoll atlasweiss . . .	14	—	—	40	10
2100.	E	„ „ „ „ **nana,** niedrig, reizend	24	—	—	60	10
2101.	⊙	„ **Feenkönigin,** Blumen gross, weiss, in Rosa übergehend, mit carmoisinrothen Flecken	30	—	—	80	10
2102.	⊙	„ General Gordon, leuchtend dunkelcarmoisin	12	—	—	30	10
2103.	⊙	„ grandiflora maculata, perlweiss mit carmoisinrothen Flecken, grossbl.	14	—	—	40	10
2104.	E	„ „ „ **compacta,** prächtige Zwergform	28	—	—	70	10
2105.	⊙	„ Lindleyana, rosenroth	4	—	—	20	10
2106.	⊙	„ „ fl. pl., extra gefüllt	5	—	—	20	10
2107.	⊙	„ **pumila hybrida,** neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt . .	18	—	—	50	10
2108.	⊙	„ rosea alba, weiss mit rosa, sehr reichblühend	4	—	—	20	10
2109.		„ **rosea alba Tom Thumb,** sehr niedrig	5	—	—	20	10
2110.	⊙	„ **rubicunda splendens,** leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön	5	—	—	20	10
2111.	⊙	„ **the Bride,** weisslich, mit carminrothem Ringe	5	—	—	20	10
2112.		„ „ „ **maculata,** roth gefleckt	6	—	—	20	10
2113.	⊙	„ versicolor grandiflora, grossblum., verschiedenfarbig	5	—	-	20	10
2114.	⊙	„ **weisse Perle,** rein weiss	10	—	—	30	10
2115.	⊙	„ **Whitneyi atrosanguinea** (flammea), dunkelblutroth	6	—	—	20	10
2116.		„ „ **Brillant,** leuchtend scharlachroth, schön	8	—	—	30	10
2117.		„ „ **flammea striata,** flammend gestreift	7	-	—	20	10
2118.		„ „ **Lady Albemarle,** leuchtend carmoisinroth . .	14	—	—	40	10

Nr.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2119.	⊙E	**Godetia Whitneyi Lady Albemarle compacta,** prächtig	14	—	—	40	10
2120.		„ **Whitneyi Lady Satin Rose** (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll	20	—	—	50	10
2121.		„ „ **Prinzessin Heinrich,** rosa mit grossen, carminrothen Flecken	18	—	—	50	10
2122.		„ „ **Princess of Wales,** leuchtend roth	8	—	—	30	10
2123.	⊙	„ in bester Mischung	6	—	—	20	10
2124.	⊙M	**Gomphrena** globosa alba, Kugelamaranth, weisser	3	80	—	20	10
2125.		„ globosa carnea, fleischfarbiger . .	3	80	—	20	10
2126.		„ „ rosea, rosenrother	3	80	—	20	10
2127.		„ „ rubra, rother	3	80	—	20	10
2128.		„ „ variegata, bunter	3	80	—	20	10
2129.		„ „ Melange	3	40	—	20	10
2130.	E	„ „ **nana compacta alba** (neu)	4	80	—	20	10
2131.		„ „ „ „ **rosea** (Mette), neu, prächtig rosenroth . . .	—	—	—	80	15
2132.		„ „ „ „ **rubra** (neu) . .	4	—	—	20	10
2133.	⊙M	„ **Haageana** (aurantiaca), goldorange	5	-	—	20	10
2134.	⊙M	**Grammanthes** gentianoides, enzianartige Schriftblume, ziegelroth . .	—	—	7	60	25
2135.		„ gentianoides **cinnabarina**	—	—	8	-	25
2136.		„ „ sulphurea, schwefelgelb . . .	—	—	7	60	25
2137.	♄K	**Grevillea robusta,** sehr schöne Decorationspflanze	52	—	1	30	20
2139.	⊙	**Gypsophila** elegans, zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets	1	—	—	10	10
2140.		„ elegans rosea, rosenrothes	1	—	—	10	10
2141.	♃E	„ glabrata, rasenbildend, sehr zierlich, blassroth	6	—	—	20	10
2142.	⊙E	„ muralis (serotina), sehr zierlich, rosa	6	—	—	20	10
2143.	♃	„ paniculata, rispenblüthiges, weiss, sehr schön zu Bouquets	9	—	—	30	10
2144.	♃	**Hedysarum** coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, roth	4	40	—	20	10
2145.		„ coronarium fl. albo, weiss	4	40	—	20	10
2146.	⊙	**Helenium** Douglasi, Douglas' Helenie, gelb	8	—	—	30	10
2148.	♃E	**Helianthemum** mutabile, in schönen Nüancen	6	60	—	20	10
2151.	⊙	**Helianthus** annuus, einfache Sonnenblume . . . . . 100 Kil. 42 ℳ.	—	60	—	10	10
2152.		„ annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume	2	—	—	10	10
2153.		„ „ **californicus centrochlorus fl. pl.,** mit grünem Centrum, gefüllt	3	—	—	20	10
2154.		„ „ **globosus fistulosus,** mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön .	3	—	—	20	10
2155.		„ „ nanus fl. pl., niedrige gefüllte	5	60	—	20	10
2156.		„ „ „ **fol. variegatis,** buntblättrig, niedrig	6	60	—	20	10
2157.		„ „ uniflorus, einblumig, gross.	1	20	—	10	10
2158.	⊙MB	„ **argyrophyllus,** silberblättrige . .	3	—	—	20	10
2159.	⊙	„ **cucumerifolius stella** (vorjährige Neuheit). Sehr reichblühend; Blumen lang gestielt, gross, regelmässig geformt, goldgelb mit schwarzer Scheibe	40	—	1	—	20
2161.	⊙M	**Helichrysum brachyrrhynchum** (Waitzia), gelb, prächtig	18	—	—	50	10
2162.	⊙M	„ elegans (Morna), zierlich, goldgelb	12	—	—	30	10
		„ die Uebrigen siehe unter Elichrysum.					
2163.	⊙M	„ **setosum** (neu). Interessante afrikanische Immortelle; reichblühend, goldgelb	—	—	5	—	25
2164.	♄K	**Heliotropium Anna Turell,** grossblumig, dunkellila	—	—	2	—	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2165.	♄K	**Heliotropium Bouquet parfumé,** grossblumig, lila	—	—	3	—	20
2166.	♄K	„ **Roi des Noirs,** grossdoldig, von sehr dunkler Farbe	—	—	2	—	15
2167.	♄K	„ **Triomphe de Liége,** grossdoldig, lila	—	—	2	—	15
2168.	♄K	„ **Voltaireanum,** grossblumig, dunkelblau	—	—	2	—	15
2169.	♄K	„ **White Lady,** weiss	—	—	3	—	20
2170.		„ gemischt	72	—	1	80	15
2173.	⊙M	**Helipterum** corymbiflorum, weiss	7	60	—	20	10
2174.	⊙M	„ Sanfordi, schöne, gelbblühende Immortelle	8	—	—	30	10
2175.	♃	**Helleborus niger,** Weihnachtsrose, grossblumig, weiss	14	—	—	40	10
2176.	♃B	**Heracleum** giganteum, Riesen-Heilkraut, Bärenklau	2	80	—	10	10
2177.	♃	**Hesperis** matronalis, Nachtviole, violett-purpur	2	—	—	10	10
2178.		„ matronalis fl. albo, weissblühende	1	80	—	10	10
2179.		„ „ **nana,** niedrig	2	80	—	10	10
2180.		„ „ „ **candidissima,** rein weiss	24	—	—	60	10
2181.	♃	„ tristis, trauernde, wohlriechend	2	20	—	10	10
2182.	♃	**Heuchera sanguinea,** leuchtend carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden	—	—	3	—	15
2183.		„ „ **splendens** (neu), leuchtend dunkelcarmoisin, 1 Gr. 50 ₰	—	—	9	—	20
2184.	⊙	**Hibiscus** calisureus, Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge	3	—	—	10	10
2185.	♃E	**Hieraceum** aurantiacum, orangerothes Habichtskraut	36	—	—	90	10
2186.	KB	**Humea elegans,** zierliche Humea 1 Gr. 2 ℳ	—	—	—	—	40
2187.		„ **elegans alba,** weisse (Mette) 1 Gr. 2 ℳ 50 ₰	—	—	—	—	50
2188.		„ „ **purpurea,** dunkelpurpurrothe 1 Gr. 2 ℳ	—	—	—	—	40
2189.	⊙S	**Humulus japonicus.** Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w.	15	—	—	40	10
2190.		„ **japonicus fol. variegatis** (neu), buntblättriger japanischer Hopfen	24	—	—	60	10
2191.	♃	**Hyacinthus candicans,** Blüth. glockig, weiss	4	—	—	20	10
2192.	⊙E	**Hymenoxis** californica, goldgelb	18	—	—	50	10
2193.	⊙E	**Iberis** amara, weisse Schleifenblume, reichblühend	1	60	—	10	10
2194.		„ amara **grandiflora,** grossblumige weisse	1	80	—	10	10
2195.	⊙E	„ **coronaria,** grossdoldig, weiss	2	—	—	10	10
2196.		„ „ **Empress,** neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	18	—	—	50	10
2197.		„ „ **Tom Thumb,** grossdoldig, niedrig	5	—	—	20	10
2198.	♃	„ **gibraltarica,** grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	—	—	5	—	25
2199.	⊙E	„ **hybrida nana carnea,** Fleischfarben	30	—	—	80	10
2200.		„ „ **nana purpurea,** purpur	7	60	—	20	10
2201.		„ „ „ **rosea,** niedrig, rosa	24	—	—	60	10
2202.		„ „ „ gemischt	18	—	—	50	10
2203.	⊙E	„ odorata (pectinata), weisse wohlriechende	1	60	—	10	10
2204.	♃	„ **sempervirens,** weiss, sehr schön	18	—	—	50	10
2205.	♃E	„ Tenoriana, weisslich-lila	5	—	—	20	10
2206.	⊙E	„ **umbellata,** lila	5	—	—	20	10
2207.		„ „ **carminea,** carminroth	16	—	—	40	10
2208.		„ „ **purpurea Dunnetti,** dunkelcarmoisinroth	6	—	—	20	10
2209.		„ „ **nana alba,** niedrige weisse	5	—	—	20	10
2210.		„ „ „ lilacina, niedrig, lila	8	—	—	30	10
2211.	⊙E	„ Mischung	3	40	—	20	10
2212.	♃W	**Impatiens Sultani,** roth, schön 1 Gr. 2 ℳ 50 ₰	—	—	46	—	25
2213.		**Impatiens Sultani hybrida,** Prachtmischung 1 Gr. 1 ℳ 80 ₰	—	—	32	—	25
2214.		„ **Sultani hybrida nana,** niedrige gemischt. 1000 Korn 2 ℳ	—	—	—	—	40
2215.		„ „ **splendens,** feurig-carmin 1 Gr. 3 ℳ	—	—	56	—	30
2216.	⊙ME	**Jonopsidium** acaule (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett	88	—	2	—	20
		Ipomoea, Trichterwinde:					
2217.	⊙SM	**bona nox,** grossblumig, lila	3	80	—	20	10
2218.	⊙S	coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	3	—	—	10	10
2219.		„ fl. luteo, gelbe Trichterwinde	3	—	—	10	10
2220.	⊙S	**hederacea grandiflora superba,** himmelblau, weiss gerandet	6	—	—	20	10
2221.		„ **superba** alba, mit grossen, glänz. weissen Blumen	5	60	—	20	10
2222.		„ „ atroviolacea, dunkelste	5	60	—	20	10
2223.		„ „ lilacea, lila	5	60	—	20	10
2224.		„ „ **picta foliis argenteis marmoratis,** mit schönen, silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktirten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll	6	40	—	20	10
2225.	♃WS	**Leari,** Lear's, himmelblau, prachtvoll	66	—	1	60	20
2226.	⊙S	limbata, weiss gerandet, schön	4	80	—	20	10
2227.		„ elegantissima, dunkelblau mit weiss gestreift	5	—	—	20	10
2228.	⊙S	Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig	5	—	—	20	10
2229.	⊙S	**purpurea fl. pl.** (neu), gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktirten Blumen	40	—	1	—	20
	⊙S	„ siehe Seite 16.					
2230.	⊙SM	Quamoclit, hochroth	5	80	—	20	10
2231.		„ alba, weiss	7	60	—	20	10
2232.	⊙SM	**violacea vera** (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt	36	—	—	90	15
2233.	⊙SM	**violacea vera fl. albo,** reinweiss, prächtig	50	—	1	20	15
2236.	⊙M	**Ipomopsis** elegans (picta), roth	16	—	—	40	10
2237.		„ elegans atrosanguinea, dunkelblutroth	16	—	—	40	10
2238.		„ „ aurantiaca, orangefarb., zierlich	16	—	—	40	10
2239.		„ „ Beyrichi, gedrängt blühend, roth	16	—	—	40	10
2240.		„ „ cupreata, kupferroth	16	—	—	40	10
2241.		„ „ sulphurea, schwefelgelb	16	—	—	40	10
2242.		„ „ superba, schönste rothe	16	—	—	40	10
2243.		„ „ gemischt	8	—	—	30	10
2245.	♃	**Iris Kaempferi,** feinste neueste Sorten	36	—	—	90	15
2246.	W	**Isoloma hirsutum multiflorum** (neu), äusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Spielarten 10000 Korn 9 ℳ — ₰ 1000 Korn 1 ℳ — ₰	—	—	—	—	20
2248.	⊙ME	**Isotoma** axillaris, achselblüthige Isotoma, blau	—	—	1	—	15
2249.	⊙ME	„ petraea, Felsen-Isotoma, weiss	36	—	—	90	10
2250.		„ „ coerulea, blau	—	—	1	—	15
2251.		„ „ rosea, rosenroth	36	—	—	90	10
2252.	♄W	**Jacaranda mimosæfolia,** mit dunkelviolettblauen Blumen, prächtig 1000 Korn 2 ℳ 50 ₰ 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
2253.	⊙E	**Kaulfussia** amelloides (Charieis heterophylla), blau	15	—	—	40	10
2254.		„ amelloides alba, weiss	15	—	—	40	10
2255.		„ „ atroviolacea, dunkelviolett	15	—	—	40	10
2256.		„ „ kermesina, carmoisinroth	15	—	—	40	10
2257.		„ „ rosea, rosenroth	15	—	—	40	10
2259.	♄W	**Lantana hybrida,** sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	9	—	—	30	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2260.	WS	**Lapageria rosea**, rosa, prachtvolle Schlingpflanze, hier geerntet 100 K. 4 ℳ.	—	—	—	—	55
2261.	⊙E	**Lasthenia** californica, californische, goldgelb	5	60	—	20	10
2262.	WB	**Latania borbonica**, Samen im März versendbar	6	—	—	20	20
2263.	⊙S	**Lathyrus** azureus, blau	1	—	—	10	10
2264.		„ azureus albus, weiss	—	90	—	10	10
2265.	♃S	„ **latifolius**, breitblättr. Platterbse, roth	6	—	—	20	10
2266.		„ „ **fl. albo**, weiss	20	—	—	50	10
2267	♃S	„ rotundifolius, rundblättr., dunkelroth	4	—	—	20	10
2268.	⊙S	„ **tingitanus**, roth	1	—	—	10	10
2269.	⊙S	**Lathyrus odoratus**, **wohlriechende Platterbse (Wicke):**					
		1. **Adonis**, hellcarmin 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		2. **Apple Blossom**, Apfelblüthe 100 Kilo 140 ℳ.	1	60	—	10	10
		3. **Blushing Beauty**, grossblumig, zart rosa	8	—	—	30	15
		4. **Boreatton**, dunkelkastanienbraun 100 Kilo 110 ℳ.	1	30	—	10	10
		5. **Bronzekönig**, kupferbronze mit weiss, neu	3	—	—	20	10
		6. Butterfly, weiss mit lila Anflug 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		7. Captain Clarke, weiss mit rosa und lila 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		8. **Captain of the Blues**, glänzend purpurischblau mit hellblau, prachtvoll	5	—	—	20	10
		9. **Cardinal**, carmoisin-scharlach 100 Kilo 220 ℳ.	2	40	—	10	10
		10. **Countess of Radnor**, grossblumig, helllila mit rosa, prächtig, neu	8	—	—	30	15
		11. **Delight**, weiss, rosa schattirt	3	—	—	20	10
		12. **Dorothy Tennant**, rosig lila	10	—	—	30	15
		13. **Duchess of Edinburgh**, scharlach 100 Kilo 120 ℳ.	1	40	—	10	10
		14. **Duke of Clarence**, rosig weinroth	10	—	—	30	15
		15. Dunkelroth 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		16. **Emily Henderson**, grossblumig, glänzend reinweiss	6	—	—	20	10
		17. **Empress of India**, rosa und weiss	4	—	—	20	10
		18. **Fairy Queen** (Feenkönigin), zart fleischfarben 100 Kilo 160 ℳ.	1	80	—	10	10
		19. **Firefly**, glühend carmoisinscharlach, neu	8	—	—	30	15
		20. **Gaiety**, weiss, rosalila gestreift	12	—	—	30	15
		21. **Grand Blue**, schön blau 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		22. **Her Majesty**, grossblumig, zart rosenroth, neu	5	—	—	20	10
		23. **Ignea**, feurig-carmin, neu	10	—	—	30	15
		24. **Indigo King**, schwarzpurpur mit schwarzblau 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		25. **Invincible Carmine**, leuchtend carmoisin-carminroth 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		26. **Invincible Scarlet**, prächtig scharlach 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		27. „ **Striped**, scharlach, weiss gestreift 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		28. **Isa Eckford**, rahmfarbig mit fleischroth und rosa, neu	4	—	—	20	10
		29. **Kronprinzessin von Preussen**, fleischfarben 100 Kilo 160 ℳ.	1	80	—	10	10
		30. **Lemon Queen**, weiss mit gelblichem und zart fleischfarbigem Anflug 100 Kilo 220 ℳ.	2	40	—	10	10
		31. **Lottie Eckford**, rosa mit weiss, blau gerandet 100 Kilo 180 ℳ.	2	—	—	10	10
		32. **Miss Blanche Ferry**, roth mit weiss, sehr frühblühend 100 Kilo 124 ℳ.	1	50	—	10	10
		33. **Miss Hunt**, hell lachscarmin mit zart rosa	7	—	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
	⊙S	**Lathyrus odoratus** (Fortsetzung):					
		34. **Mrs. Eckford**, weisslich-gelb, neu	4	—	—	20	10
		35. **Mrs. Gladstone**, zart fleischfarbig, neu	6	—	—	20	10
		36. **Mrs. Sankey**, rein weiss, grossblumig 100 Kilo ℳ.	2	80	—	10	10
		37. **Monarch**, bronze-carmoisin mit tief dunkelblau	5	—	—	20	10
		38. **Orange Prince**, orangerosa mit hellcarmin 100 Kil. 140 ℳ.	1	60	—	10	10
		39. **Primrose**, gelblich-weiss 100 Kilo ℳ.	2	60	—	10	10
		40. **Princess Beatrice**, leuchtend carminrosa 100 Kilo 160 ℳ.	1	80	—	10	10
		41. „ **Louise**, rosa-fleischfarben mit tief fliederblau 100 Kilo 140 ℳ.	1	60	—	10	10
		42. „ **of Wales**, weiss, hellblau und purpur gestreift 100 Kilo 120 ℳ.	1	40	—	10	10
		43. **Senator**, chocoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde, neu	3	—	—	20	10
		44. **Queen of England**, grossblumig, reinweiss, sehr schön 100 Kilo 220 ℳ.	2	40	—	10	10
		45. „ **of the Isles**, scharlach, weiss und purpur gestreift	1	40	—	10	10
		46. „ **Victoria**, fleischfarbig mit rosa 100 Kilo 160 ℳ.	1	80	—	10	10
		47. Roth gestreift 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		48. Roth mit weiss 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		49. Schwarzbraun gestreift 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		50. Schwarzpurpur 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		51. „ mit hellblau 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		52. **Splendour**, dunkelrosa, carmoisin schattirt 100 Kilo 180 ℳ.	2	—	—	10	10
		53. **The Queen**, lilarosa mit helllila	2	80	—	10	10
		54. **Vesuvius**, lilarosa mit carmoisin 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
		55. **Violet Queen**, violettlila	2	40	—	10	10
		56. Weiss 100 Kilo 180 ℳ.	2	—	—	10	10
2270.		**Prachtmischung** 100 Kilo 80 ℳ.	1	—	—	10	10
2271.		„ **von Eckford's neuen Hybriden** 100 Kilo 100 ℳ.	1	20	—	10	10
2272.	⊙E	**Lathyrus odoratus nanus albus (Cupido).** Vorjährige Neuheit. Reizende weissblühende Zwergform; niedlich als Einfassungs- und Topfpflanze	32	—	—	80	25
2273.	⊙	**Lavatera** trimestris, Dreimonats-Pappelrose, roth	4	40	—	20	10
2274.		„ trimestris fl. albo, weiss	4	—	—	20	10
2275.	♃E	**Leontopodium alpinum**, Edelweiss	—	—	3	40	20
2276.	⊙E	**Leptosiphon** androsaceus, Dünnröhre, blau	5	40	—	20	10
2277.		„ androsaceus albus, weiss	6	—	—	20	10
2278.	⊙E	„ aureus, goldgelb, sehr zierlich	8	—	—	30	10
2279.	⊙E	„ carmineus, carminroth	20	—	-	50	10
2280.	⊙E	„ densiflorus, dichtblüthige Dünnröhre, blau	8	—	—	20	10
2281.		„ „ fl. albo, weiss	7	60	—	20	10
2282.	⊙E	„ **hybridus**, prächtigste Farben gemischt	12	—	—	30	10
2283.		„ „ **orangescharlach**, prächtig	—	—	1	—	15
2284.	⊙E	„ luteus, hellgelbe Dünnröhre	8	—	—	30	10
2285.	⊙E	„ **roseus**, rosenroth, ganz constant	24	—	—	60	10
2286.	♃	**Liatris spicata**, ährenblüthige Prachtscharte, rosa	—	—	2	40	15
2287.	♄K	**Libonia floribunda**, prächtige, reichblühende Kalthauspflanze 100 Korn 2.50 ℳ.	—	—	—	—	35
2290.	ZK	**Lilium auratum**, prachtvollste Lilie 1000 Korn 2 ℳ., 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	20
2291.	⊙ME	**Limnanthes** Douglasi, Douglas' Sumpfblume, gelb	5	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

No.			1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2292.	⊙ME	**Linaria** alpina, Alpen-Leinkraut, niedrig, blau	—	—	5	—	20
2293.	⊙E	„ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt	3	—	—	10	10
2294.		„ „ alba, weiss	3	—	—	10	10
2295.		„ „ splendens, dunkelviolett	3	40	—	20	10
2296.	♃E	„ **Cymbalaria.** Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartieen, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb	—	—	2	80	20
2297.		„ **Cymbalaria fl. albo,** reinweiss, prächtig, neu . . . . 1 Gr. 50 ₰	—	—	9	—	30
2298.	⊙M	„ **Hendersoni,** blau	—	—	—	30	10
2299.		„ „ **ericoides.** Niedrig, reichblühend, purpurviolett; auch als Topfpflanze werthvoll, neu	—	—	4	—	25
2300.	⊙	„ **maroccana,** violettroth, prächtig	8	—	—	30	10
2301.		„ „ **carminea,** carminroth, reizend	8	—	—	30	10
2302.		„ „ **hybrida,** Prachtmischung	8	—	—	30	10
2303.	⊙	„ **reticulata aureo-purpurea,** leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur	14	—	—	40	10
2304.	⊙M	„ triornithophora, Dreivogelblume, violettroth	—	—	2	40	15
2305.		„ „ carnea, fleischfarbig	—	—	2	—	15
2310.	♃	**Linum** campanulatum (flavum), glockenblüthiger Flachs, goldgelb	24	—	—	60	10
2311.	⊙	„ grandiflorum roseum, rosenroth	4	80	—	20	10
2312.		„ „ **rubrum** (verum), grossblumiger Flachs, roth, prächtig	3	40	-	20	10
2313.	♃	„ perenne, ausdauernder Flachs, blau	4	—	—	20	10
2314.		„ „ albiflorum, weiss	4	—	—	20	10
2316.	W	**Lisianthus Russelianus.** Prachtvolle Gentianee mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen 1 Gr. 12 ℳ. 1000 Korn 1,— ℳ.	—	—	—	—	25
2318.	⊙SM	**Loasa** (Cajophora) lateritia, ziegelrothe Brennwinde	16	—	—	40	10
2321.	♃K	**Lobelia cardinalis,** prachtvoll scharlachroth, reichblühend 1 Gr. 40 ₰	—	—	7	—	25
2322.		„ **cardinalis Queen Victoria,** mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant . . . 1 Gr. 2,60 ℳ.	—	—	46	—	40
2323.	♃K	„ Cavanillesi (neu), Blumen scharlachroth mit gelber Mitte 1 Gr. 5 ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	—	—	25
2324.	K	„ **littoralis.** Reizende Zierpflanze für Ampeln und Töpfe, mit weissen Blüthen und rothen Beeren 1000 Korn 2 ℳ. 80 ₰ 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	25
2325.	⊙M	„ **ramosa,** ästige, blau	24	—	—	60	10
2326.		„ „ alba, weiss	26	—	—	70	10
2327.		„ „ rosea, rosenroth	26	—	—	70	10

⊙ME Lobelia Erinus:

No.		1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2330.	(erinoides), langstielige Lobelie, blau	24	—	—	60	10
2331.	compacta alba, weiss, dichtbuschig	44	—	1	10	15
2332.	„ **„Goldelse“,** neu, Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau . . . 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	25
2333.	„ **„Schöne von Moray“.** Von niedrigem, gedrungenem Wuchs; Blumen gross, mit rein weissem Auge auf dunkelblauem Grunde (neu) . . . 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	25
2334.	rosea, rosenfarbig	28	—	—	70	10
2335.	**gracilis erecta,** zierliche, aufrecht wachs., blau, überaus reichblühend	44	—	1	10	15
2336.	„ **erecta** alba, reinweiss, reizend	40	-	1	—	15
2337.	„ „ rosea, rosenroth	28	—	—	70	10
2338.	„ „ **speciosa,** tiefdunkelblau m. weissem Auge	40	—	1	—	15
2339.	**hybrida** grandiflora, grossblumig, blau	22	—	—	60	10
2340.	**Kaiser Wilhelm,** compact, lasurblau	88	-	2	20	15
2341.	Paxtoniana, blau mit weissem Herz	22	—	—	60	10
2342.	Pearl, milchweiss mit blauem Rande	24	—	—	60	10

Lobelia Erinus (Fortsetzung).

No.			1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2343.		**Prima Donna,** sammtig carmoisinroth	—	—	4	40	20
2344.		**Royal Purple,** purpurviolett mit weissem Auge	70	—	1	80	15
2345.		**speciosa** (Crystal Palace).* Sehr beliebte, constante Varietät mit grossen, tief dunkelblauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt	56	—	1	40	15
2346.		„ **Crystal Palace compacta.** Von niedrigem und compactem Wuchs, ultramarin mit dunkler Belaubung	120	—	2	80	20
2347.		„ **Crystal Palace erecta,** zierlich, von niedrigem Wuchs	130	—	3	—	20
2348.		„ kermesina, kupfercarminroth, constant in Farbe und Form	24	—	—	60	10
2349.		„ **superba,** Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge	44	—	1	10	15
2350.		„ „ **compacta** (neu). Von gedrungenem Wuchs; Blumen tief dunkelblau, mit weissem Auge; prachtvoll 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	25
2351.		stricta multiflora, von straffem Wuchse, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen	20	—	—	50	10
2352.		**White Lady,** grossblumig, reinweiss, neu	—	—	4	—	20
2353.		Mischung	20	—	—	50	10
2358.	♃SK	**Lophospermum scandens,** kletternder Kammsamen, schön rosenroth	—	—	2	40	20
2359.	⊙M	**Lotus** jacobaeus, Jacobsklee, schwarzer Schotenklee	12	—	—	30	10
2360.	⊙S	**Luffa cylindrica,** schöne Cucurbitacee	10	—	—	30	10
2361.	⊙M	**Lunaria** biennis (Mondviole), violettpurpur	8	—	—	30	10
2362.		„ „ alba, weiss	8	—	—	30	10

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne:

No.			1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2363.	⊙E	affinis, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs	3	—	—	10	10
2364.	⊙	albo-coccineus, weiss m. scharlachroth	2	20	—	10	10
2365.	E	„ „ **nanus,** niedrig, sehr schön	8	60	—	30	10
2366.	⊙	Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkelblau	1	—	—	10	10
2367.	⊙	Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett mit weiss	2	—	—	10	10
2368.	♃	**grandifolius tricolor,** hellgelb, rothviolett und weiss	5	60	—	20	10
2369.	⊙	Hartwegi, Hartweg's, prächtig, blau	2	50	—	10	10
2370.		„ albus, weiss	2	50	—	10	10
2371.		„ coelestinus, himmelblau	2	50	—	10	10
2372.		„ roseus, rosenroth	2	50	—	10	10
2373.	⊙	hirsutus, rauhharige, blau 100 Kil. 60 ℳ.	—	80	—	10	10
2374.		„ albus, weiss . . . . . 100 Kil. 60 ℳ.	—	80	—	10	10
2375.		„ ruber, roth . . . . . . 100 Kil. 60 ℳ.	—	80	-	10	10
2376.	⊙	hybridus atrococcineus, dunkelscharlachroth mit weiss, prächtige Varietät	3	—	—	10	10
2380.		„ insignis, roth	2	40	—	10	10
2381.		„ nigricans, schwärzlich	2	40	—	10	10
2382.		„ roseus, rosenroth	2	80	—	10	10
2383.		„ superbus, purpurlila mit gelb	2	—	-	10	10
2384.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, neu	5	40	—	20	10
2385.	⊙	Moritzianus, prächtig dunkelblau	1	80	—	10	10
2386.	⊙	mutabilis, veränderliche, wohlriechend, in verschiedenen Nüancen 100 Kil. 76 ℳ.	1	—	—	10	10
2387.		„ roseus, rosa, eine der schönsten Lupinen	1	20	—	10	10
2388.		„ versicolor, schöne Varietäten	1	20	—	10	10
2389.	⊙E	**nanus,** prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen	3	20	—	20	10
2390.		„ albus, weiss, im Verblühen lila	3	20	—	20	10
2391.	♃	perennis, perennirende, blau	3	80	—	20	10
2392.	♃	**polyphyllus,** vielblättrige, schön blau	3	60	—	20	10
2393.		„ **albus,** weiss	4	40	—	20	10
2394.	⊙	pubescens, feinhaarige, dunkelblau	1	80	—	10	10
2395.		„ elegans, feinhaarige zierliche, purpur mit weiss	1	80	—	10	10
2396.	⊙	**quadricolor fl. pl.,** vierfarbig, gefüllt, prächtig	5	—	—	20	10
2397.	⊙	**sulphureus superbus,** schwefelgelb	6	60	—	20	10
2398.	⊙E	texensis (subcarnosus), schönstes Blau	8	—	-	30	10
2399.	⊙	tricolor elegans, purpurrosa, weiss und gelb	2	20	—	10	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
		Lupinus (Fortsetzung).					
2400.	⊙	venustus, lieblich blau	1	50	—	10	10
2401.		„ tricolor, dreifarbig	1	80	—	10	10
2403.	⊙	hohe Sorten gemischt, einjährige	2	—	—	10	10
2404.	⊙	mittelhohe Sorten gemischt, einjährige	2	—	—	10	10
2405.	⊙	niedrige Sorten gemischt, einjährige	4	—	—	20	10
2408.	♃	**Lychnis** chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend roth	12	—	—	30	10
2409.		„ chalcedonica fl. albo, weiss	—	—	—	60	10
2410.	♃	„ **fulgens,** leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	30	-	—	80	10
2411.	♃	„ **grandiflora gigantea,** grossblum. Lichtnelke, scharlachroth	30	—	—	80	10
2412.	♃	„ **Haageana,** zinnoberroth	30	—	—	80	10
2413.		„ „ **atrosanguinea,** dunkelroth	30	—	—	80	10
2414.		„ „ **hybrida,** prächtige Nüancen gemischt	30	—	—	80	10
2415.		„ „ „ **nana,** niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	40	—	1	—	15
2416.	♃	„ **Sieboldi,** glänzend weiss, grossblumig	—	—	2	40	20
2417.	♃	„ Viscaria, Klebnelke, Pechnelke, rosa	—	—	—	60	10
2418.		„ „ splendens, leuchtend roth	—	—	—	70	10
2419.	♃	**Lythrum** Salicaria roseum superbum, Blutkraut, hochroth	5	—	—	20	10
2423.	⊙	**Malope** trifida grandiflora, grossblumig, dunkelcarminrosa	2	40	—	10	10
2424.		„ trifida grandiflora alba, weiss	2	40	—	10	10
2426.	⊙	**Malva** mauritiana (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa	3	60	—	20	10
2427.	⊙M	„ miniata, mennigrothe Malve	7	—	-	20	10
2428.	KS	**Mandevillea suaveolens,** weiss, wohlriechend	20	—	—	50	10
2429.	⊙M	**Martynia** fragrans (formosa), duftend. Gemsenhorn, purpurn	8	—	—	30	10
2430.	⊙M	„ lutea, gelb	9	—	—	30	10
2431.	⊙M	„ proboscidea, langgeschnäbeltes	8	—	—	30	10
2432.		„ „ rosea, rosa	9	—	—	30	10
2435.	♃	**Matricaria** capensis fl. pl., gefülltes Mutterkraut mit schönen, weissen Blumen	7	—	—	20	10
2436.	♃	„ eximia fl. pl., rein weiss, extra gefüllt	8	—	—	30	10
2437.		„ „ fl. pl., **var. crispa,** krausblättrig	24	—	—	60	10
2438.		„ „ **grandiflora fl. pl.,** grossblumig	16	—	—	40	10
2439.	E	„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb,** sehr schön	18	—	—	50	10
2440.	E	„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb aurea,** reizend, mit grossen, leucht. gelben Blumen	24	—	—	60	10
2443.	E	„ „ **nana fl. pl.,** niedrig, compact	28	—	—	70	10
2445.		„ „ „ **fl. pl. pyramidalis,** v. pyramidalem Wuchs	34	—	—	80	10
2446.	⊙	**Matthiola** bicornis, röthlich-lila, wohlriechend	4	40	—	20	10
2450.	⊙MS	**Maurandia** antirrhiniflora, löwenmaulblüthige, blau	—	—	1	60	15
2451.	⊙MS	„ Barclayana, blau	—	—	2	60	20
2452.		„ „ alba, weiss	—	—	4	60	25
2453.		„ „ grandiflora purpurea, grossblumig, purpurroth	—	—	2	40	20
2454.	⊙MS	„ Laceyana, hellroth	—	—	2	80	20
2455.	⊙MS	„ Mischung	84	—	2	10	15
2456.	KS	**Medeola asparagoides,** prächtig	36	—	—	90	15
2458.	⊙K	**Mesembrianthemum cordifolium variegatum.** Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet ...... 1000 Korn 80 ₰	—	—	5	—	20
2459.	⊙E	„ crystallinum, Eiskraut	7	—	—	20	10
2460.	⊙E	„ **tricolor** (stramineum), dreifarbig	14	—	—	40	10
2461.		„ „ fl. albo, weiss	18	—	—	50	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2462.	♄K	**Metrosideros semperflorens,** prächtige, reichblühende Kalthauspflanze mit rothen Blumen	—	—	4	—	25
2463.	♃	**Michauxia** campanuloides, hellblau	—	—	2	—	15
2464.	W	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze	16	—	—	40	10
2465.	♃	**Mimulus** cardinalis, Gaukler- oder Cardinalsblume, orangescharlach	—	—	2	80	15
2466.		„ cardinalis fortunatus, mit dunkelrothem Auge	—	—	1	80	15
2467.		„ „ **grandiflorus hybridus,** grossblumig	—	—	4	—	20
2468.		„ „ **pictus,** prächtig gezeichnet	—	—	5	60	25
2469.		„ „ **roseus,** rosa	—	—	5	60	25
2470.		„ „ gemischt	—	—	3	—	20
2471.	⊙ME	„ cupreus, kupferscharlachroth, sehr schön	—	—	4	—	20
2472.		„ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, prachtvoll und ganz constant	—	—	6	60	25
2473.		„ „ **„Fürst Bismarck",** feurig purpurcarmin; vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen	—	—	6	—	25
2474.	⊙M	„ **hybridus atropurpureus,** dunkelpurpurroth	—	—	3	—	20
2475.		„ „ **atropurpureus duplex,** dunkelpurpurroth, doppelt	—	—	4	40	20
2476.	⊙ME	„ tigrinus (pardinus), prächtig getigerte Varietäten	—	—	4	—	20
2478.		„ „ **duplex,** getigert, doppelblüthig	—	—	6	—	25
2479.		„ „ „ getigert, **weissgrundig,** doppelblüthig	—	—	5	—	25
2480.		„ „ **grandiflorus,** sehr grossblumig, prächt. gefärbt	—	—	5	—	25
2481.		„ „ „ gelbgrundig, schön	—	—	4	80	25
2482.		„ „ „ **„Feuerkönig",** grossblumig, feurig-roth, Schlund gelb, purpurroth punktirt 1 Gr. 90 ₰	—	—	15	—	40
2483.		„ „ „ weissgrundig, prächtig	—	—	4	40	25
2484.		„ „ „ **purpurcarmin,** prächtige Farbe 1 Gr. 45 ₰	—	—	7	—	30
2485.		„ „ „ purpurrosa, schön	—	—	5	40	25
2486.		„ „ „ **imperialis,** schönste doppelblüthige Varietäten ... 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	35
2488.	⊙ME	„ **moschatus,** Moschuspflanze, gelbblühend	130	—	3	—	20
2489.		„ „ **compactus,** sehr compact, prächtig, neu 1 Gr. 1,20 ℳ	—	—	—	—	40
2490.	⊙M	„ quinquevulnerus, schöne Varietäten gemischt	44	—	1	10	10
2491.		„ „ **maximus,** grossbl., prachtv.	50	—	1	20	10
2492.		„ „ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben	—	—	2	40	15
2493.	⊙M	„ schöne Mischung	—	—	2	—	15
2495.	⊙S	**Mina lobata,** prächtige Schlingpflanze, neu .... 1000 Korn 4 ℳ 80 ₰ 100 Korn 60 ₰	—	—	4	—	25
	⊙M	**Mirabilis Jalapa,** wohlriechende Wunderblume, siehe Seite 17.					
2498.	⊙M	„ longiflora, langblumige weisse	2	80	—	10	10
2499.		„ „ violacea, langblum. violette	2	80	—	10	10
2500.	K	**Mitraria coccinea,** reizende Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 1000 Korn 12 ℳ — ₰ 100 „ 1 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	25
2501.	⊙MFS	**Momordica** Balsamina, gemeiner Balsam-Springkürbis, mit scharlachrothen Früchten und weisslichgelben Blumen	7	—	—	20	10
2502.	⊙MFS	„ Charantia, bitterer, gurkenartiger	7	—	—	20	10
2503.	⊙MFS	„ Elaterium (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexirgurke	9	—	—	30	10
2504.	♃	**Monardia hybrida,** gemischt	—	—	—	80	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2505.	♃	**Montbretia crocosmiaeflora,** lebhaft orange	—	—	1	—	20
2506.	♃	**Morina** longifolia (elegans), langblättr. Morine	—	—	1	60	10
2507.	WB	**Musa Ensete,** prächtige Blattpflanze 1000 Korn 25 M., 100 Korn 2 M. 80 ₰	—	—	—	—	30
2508.	♃E	**Myosotis** alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	16	—	—	40	10
2509.		„ alpestris fl. albo, weiss	19	—	—	50	10
2510.		„ „ fl. roseo, rosenroth	20	—	—	50	10
2511.		„ „ **elegantissima,** pyramidenf., blau, sehr schön	34	—	—	80	10
2512.		„ „ **elegantissima alba,** weiss	36	—	—	90	10
2513.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	36	—	—	90	10
2514.		„ „ **nana,** Zwerg-, blau	34	—	—	80	10
2515.		„ „ „ **alba,** weiss	34	—	—	80	10
2516.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	40	—	1	—	10
2517.		„ „ **robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), robust, grossblumig, blau	28	—	—	70	10
2518.		„ „ **robusta grandiflora alba,** grossblumig, weiss	34	—	—	80	10
2519.		„ „ **Victoria,** himmelblau	70	—	1	80	15
2522.	⊙ME	„ **azorica,** tiefdunkelblau 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	40
2523.		„ „ **alba,** rein weiss 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	40
2524.		„ „ **coelestina,** schön himmelblau 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	40
2527.	♃E	„ **dissitiflora,** prachtvoll tiefblau	200	—	4	60	20
2528.		„ „ **alba,** rein weiss	180	—	4	—	20
2530.	⊙M	„ **oblongata** (latifolia), hellblau, prächtig	32	—	—	80	10
2531.	♃E	„ palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau	220	—	5	—	20
2532.		„ „ **semperflorens,** blüht sehr lange	—	—	3	20	20
2533.		„ „ **semperflorens flore albo** (Mette), reinweiss	—	—	4	—	25
2534.		„ „ **semperflorens rosea** (vorjährige Neuheit), rosa 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	40
		Naegelia, siehe Gesneria.					
2537.	⊙ME	**Nemesia** versicolor, blau, lila und weiss	—	—	—	60	10
2538.		„ versicolor compacta alba, weiss	—	—	—	60	10
2539.		„ „ compacta bicolor, zweifarbig	—	—	—	60	10
2540.		„ „ „ coerulea, blau	—	—	—	60	10
2543.	⊙E	**Nemophila** atomaria, punktirte Hainblume, weiss, schwarz-punktirt	2	60	—	10	10
2544.		„ atomaria **atrocoerulea,** tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt	10	—	—	30	10
2545.	⊙E	„ crambeoides, blassblau	2	40	—	10	10
2546.		„ „ albo-nigra, weiss mit schwarzer Mitte	5	—	—	20	10
2547.		„ „ oculata, hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll	2	80	—	10	10
2548.	⊙E	„ discoidalis, schwarzblau m. weissem Rande	2	20	—	10	10
2549.		„ „ nigra, kohlenschwarz mit breitem, weissem Rande	2	40	—	10	10
2550.		„ „ vittata, braun mit breitem, weissem Rande	2	40	—	10	10
2551.		„ „ marmorata, dunkelbraun, weiss marmorirt	2	40	—	10	10
2554.	⊙E	„ **insignis,** himmelblau 100 Kil. 136 M.	1	80	—	10	10
2555.		„ „ alba, weiss	2	—	—	10	10
2556.		„ „ marginata, blau, weiss marmorirt und gerandet	2	—	—	10	10
2557.		„ „ purpurea rubra, rosalila	2	20	—	10	10
2558.	⊙E	„ maculata, grossblumig, weisslila, mit 5 grossen, blauen Flecken 100 Kil. 110 M.	1	30	—	10	10
2559.		„ „ purpurea, lila mit purpurnen Flecken	1	80	—	10	10
2560.	⊙E	„ beste Sorten gemischt	2	—	—	10	10
2562.	♄K	**Nerium Oleander,** Oleander	12	—	—	30	10

Nr.		Sorte	1 Kil. M.	1 Kil. ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2563.	K	**Nertera depressa.** Prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, corallenrothen Beeren 1000 Korn 4 M. 100 „ 50 ₰	—	—	—	—	25
2564.	⊙MB	**Nicotiana affinis,** weiss, sehr wohlriechend	12	—	—	30	10
2565.	⊙MB	„ atropurpurea grandiflora, purpurroth, grossblättr., schöne Gruppenpflanze	5	60	—	20	10
2566.	⊙MB	„ **colossea,** Riesentabak, prächtige Blattpflanze, neu 1 Gr. 3 M. 50 ₰	—	—	64	—	20
2567.	♄KB	„ glauca, graugrüner Tabak, mit gelben Blumen	9	—	—	30	10
2568.	⊙MB	„ macrophylla gigantea, äusserst decorativ	5	50	—	20	10
2569.	⊙ME	**Nierembergia** frutescens, strauchartige Nierembergie, lila	—	—	—	60	10
2570.	⊙ME	„ gracilis (calycina), schlanke Nierembergie, hellblau	—	—	—	60	10
2571.	⊙	**Nigella** damascena fl. pl., gefüllter blaublühender Schwarzkümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen	1	80	—	10	10
2572.		„ damascena alba fl. pl., gefüllter weissblühender	1	80	—	10	10
2573.	E	„ „ nana fl. pl., gefüllter niedriger blauer	2	60	—	10	10
2574.		„ „ „ **alba fl. pl.,** niedrig, weiss, gefüllt, sehr schön	3	—	—	10	10
2575.	⊙	„ **Fontanesiana,** blau	3	—	—	10	10
2576.	⊙	„ hispanica, spanischer, blau	6	—	—	20	10
2577.		„ „ alba, weiss	4	40	—	20	10
2578.		„ „ atropurpurea, purpurroth	6	—	—	20	10
2579.		„ gemischt	2	40	—	10	10
2581.	⊙ME	**Nolana** grandiflora (atriplicifolia), grossblumig, blau	2	40	—	10	10
2582.		„ grandiflora fl. albo, weiss, grossblumig	2	20	—	10	10
2583.	⊙ME	„ paradoxa violacea, violett	3	—	—	10	10
2585.	⊙ME	**Nycterinia capensis,** kapischer Nacht-Leberbalsam, weiss, wohlriechend	30	—	—	80	10
2586.	⊙ME	„ selaginoides, sehr zierlich, lila	16	—	—	40	10
2588.	⊙M	**Ocimum** Basilicum bullatum, grossblumig, wohlriechend	7	—	—	20	10
2589.	⊙W	„ **comosum,** von schönem, pyramidenförmigem Bau, mit schwarzbraunen Blüthentrauben, prächtig	20	—	—	50	10
2591.	⊙ME	**Oenothera** bistorta Veitchiana, Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend	6	40	—	20	10
2592.	⊙M	„ Drummondi, Drummond's, buschig, blassgelb	9	—	—	30	10
2593.	E	„ „ **nana alba,** weisslich, niedrig	14	—	—	40	10
2594.	♃E	„ Fraseri, Fraser's, schön hellgelb	—	—	1	—	10
2595.	♃	„ **fruticosa major,** gelb, gedrungen, schön	15	—	—	40	10
2596.	⊙M	„ Lamarkiana, grossblumig, leuchtend gelb	4	—	—	20	10
2597.	♃E	„ missouriensis (macrocarpa), gelb	16	—	—	40	10
2598.	♃E	„ **pumila** (pusilla), niedrig, gelb	—	—	—	80	10
2599.	⊙ME	„ **rosea,** brillant carminrosa, niedrig, zierlich	24	—	—	60	10
2600.	⊙	„ Sellowi, sehr grossblumig, gelb	2	20	—	10	10
2601.	⊙ME	„ taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss	30	—	—	80	10
2607.	⊙ME	**Oxalis tropaeoloides** (corniculata atropurpurea), Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	60	—	1	50	15
2608.	⊙ME	„ rosea, rosenroth, sehr zierlich	84	—	2	—	15
2609.		„ „ alba, weiss	84	—	2	—	15
2610.		„ „ delicata, lachsrosa	90	—	2	20	15
2612.	♃	**Paeonia** officinalis, einfache Pfingstrose, schöne Mischung	4	—	—	20	10
2613.	♃	„ **sinensis fl. pl.** (albiflora, herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	—	—	1	40	15
2614.	⊙M	**Palafoxia** Hookeriana, carminrosa, reichblühend	5	—	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2616.	♄W	**Pandanus utilis** 1000 Früchte 25 ℳ. 100 Früchte 2 ℳ. 80 ₰ 10 Früchte 35 ₰	—	—	—	—	—
2617.	♃	**Papaver** bracteatum, dickblättr. Mohn, grossblumig, roth	12	—	—	30	10
	♃	„ croceum, siehe nudicaule.					
2618.	⊙	„ **Danebrog,** scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll	2	40	—	10	10
2619.	⊙	„ giganteum, weisser Riesenmohn	1	80	—	10	10
2620.	⊙	„ **glaucum** (neu). Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtig	44	—	1	10	10
2621.	♃	„ involucratum maximum, leuchtend scharlach, extra	12	—	—	30	10
2622.	⊙	„ **laevigatum** (neu), Blumen gross, feurig dunkelscharlach, Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck	—	—	—	80	10
2623.	⊙	„ **Mephisto,** scharlachroth mit schwarz-violetten Flecken	2	—	—	10	10
2624.	⊙	„ **Murselli fl. pl.,** weiss, roth gesprenkelt, extra	3	40	—	20	10
2625.		„ „ **fl. lilacino pl.,** lila, roth gesprenkelt, extra	1	80	—	10	10
2626.		„ „ fl. pl. **Mikado,** weiss, carmoisinroth gestreift, neu	4	—	—	20	10
2627.		„ „ **splendens fl. pl.,** leuchtend rosa, weiss gestreift	2	—	—	10	10
2628.	♃	„ **nudicaule** (croceum), gelb	36	—	—	90	10
2629.		„ „ **flore pleno,** gelb, gefüllt	—	—	3	40	20
2630.		„ „ **album,** weiss	36	—	—	90	10
2631.		„ „ „ **flore pleno,** weiss, gefüllt	—	—	3	40	20
2632.		„ „ **aurantiacum,** orange	40	—	1	—	10
2633.		„ „ **coccineum,** scharlach	44	—	1	10	10
2634.		„ „ Prachtmischung	36	—	—	90	10
2635.	♃	„ orientale (grandiflorum), dunkelscharlachroth	60	—	1	40	15
	⊙	„ **paeoniflorum fl. pl.,** siehe Seite 17.					
		„ „ **nanum fl. pl.,** siehe Seite 17.					
	⊙	„ Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, siehe Seite 17.					
2638.		„ „ **the Shirley,** im prächtigen Farbenspiel	16	—	—	40	10
	⊙	„ **somniferum fl. pl.,** siehe Seite 17.					
2639.		„ „ **nanum fl. pl. cardinale** (neu). Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde	5	—	—	20	10
2640.		„ „ **nanum fl. pl., „White Swan“,** rein weiss, dicht gefüllt	5	—	—	20	10
2641.	⊙	„ **umbrosum,** niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarz gefleckten Petalen	6	—	—	20	10
2642.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, prächtig, neu	40	—	1	—	15
2643.	♄SK	**Passiflora** coerulea (Collei), blaue Passionsblume	18	—	—	50	10
2644.	♄SK	„ gracilis, schlanke	—	—	—	80	10
2645.	♄K	**Pelargonium hybridum, engl. grossblumige Prachtsorten** 1000 Korn 16 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	25
2646.	♄K	„ **diadematum,** getuscht 1000 Korn 16 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	25
2647.	♄K	„ **Fancy-,** ausserordentlich schön 1000 Korn 20 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	30
2648.	♄K	„ **Odier,** fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 16 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	25
2649.	♄K	„ **zonale** (scarlet), scharlach	50	—	1	20	15

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2650.	♄K	**Pelargonium zonale Brillant,** scharlachroth, Blätter silberweiss gerändert 1000 Korn 6,— ℳ. 100 „ 70 ₰	—	—	—	—	20
2651.		„ **zonale, buntblättrige** (golden, bronze, tricolor) 1000 Korn 8 ℳ. 100 „ 1 ℳ.	—	—	—	—	20
2652.		„ „ **carmin** 1000 Korn 1 ℳ. 40 ₰	—	—	2	20	15
2653.		„ „ **chamois** 1000 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	3	—	15
2654.		„ „ **dunkelroth** 1000 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	3	40	15
2655.		„ „ **fl. pl., gefüllte Varietäten** 1000 Korn 14 ℳ. 100 „ 1,60 ℳ.	—	—	—	—	25
2656.		„ „ **Nosegay,** in schöner Mischung	—	—	1	60	15
2657.		„ „ **rosa** 1000 Korn 1 ℳ. 60 ₰	—	—	2	60	15
2658.		„ „ **weiss** 1000 Korn 4 ℳ. 50 ₰ 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	25
2659.		„ „ gemischt	40	—	1	—	15
2662.	♃	**Pentstemon atropurpureus** (Bartfaden), neu, dunkelpurpur mit weissem, roth geadertem Schlunde	—	—	3	60	20
2663.	♃	„ **campanulatus elegans roseus,** rosenroth, schön	36	—	—	90	10
2664.		„ „ **purpureus,** purpurroth	30	—	—	80	10
2665.	♃	„ **gentianoides** (Hardwegi), prächtige Hybriden gemischt	124	—	2	80	20
2666.		„ „ **hybridus grandiflorus,** extra grossblumige Hybriden im prächtigsten Farbenspiel 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	35
2667.		„ „ **nanus,** neu, prächtige, niedrige Varietäten gemischt	150	—	3	60	20
2668.	♃	„ **glaber,** himmelblau, sehr schön	16	—	—	40	10
2669.		„ „ **roseus,** rosenroth, prächtig	16	—	—	40	10
2670.	♃	„ **speciosus,** schönster dunkelblauer	—	—	—	50	10
2673.	⊙MB	**Perilla nankinensis,** mit rothbraunen Blättern	2	80	—	10	10
2674.		„ **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis,** mit tief geschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern	3	40	—	20	10
2675.		„ **nankinensis macrophylla crispa compacta,** sehr grossblättrig, fein gekraust	4	—	—	20	10

⊙M Petunia hybrida:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2679.	**alba,** weiss	24	—	—	60	10
2681.	Carmen Sylva, hellviolett mit weissem Schlunde	18	—	—	50	10
2682.	**compacta Brillant.** Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	60	20
2683.	**Countess of Ellesmere,** rosa mit weissem Schlunde	14	—	—	40	10
2684.	**illustris,** carminrosa, schön	20	—	—	50	10
2685.	**Inimitable,** roth, weiss gefleckt	40	—	1	—	10
2686.	„ **nana compacta multiflora,** reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen	120	—	3	—	20
2687.	**intus purpurea venosa,** schön geadert, mit leuchtend dunkelpurpurrother Mitte	20	—	—	50	10
2688.	**kermesina,** carmoisinroth, zu weitleucht. Gruppen prachtvoll, ganz constant	16	—	—	40	10
2689.	purpurea, purpurr., dunkelste Nüancen	24	—	—	60	10
2690.	**venosa,** prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattirungen	20	—	—	50	10
2691.	**Prachtmischung**	36	—	—	90	10
2692.	gute Mischung	16	—	—	40	10

⊙M Petunia hybrida grandiflora,
Grossblumige Petunien:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2698.	**alba,** weiss 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	34	—	25
2699.	**atropurpurea,** dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 ℳ. — ₰, 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
2700.	**brillant rosa,** prachtvoll 1 Gr. 2 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
	⊙M **Petunia hybrida grandiflora** (Forts.).					
2701.	**carminea intus alba,** carminroth mit weissem Schlunde . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	40	—	30
2702.	**Inimitable** (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll, 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰ 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	42	—	30
2703.	**intus aurea** (quadricolor), prächtige Variet. mit gelbem Schlunde . . 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	44	—	30
2704.	**kermesina,** carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	34	—	25
2705.	**marginata,** grün gerändert, 1 Gr. 3 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	54	—	35
2706.	**marmorata,** carmin marmorirt 1 Gr. 2 ℳ. — ₰, 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	36	—	25
2707.	**nigro-kermesina** (Mette), siehe Neuheiten.					
2708.	**Prinz von Württemberg,** dunkelpurpur, sehr schön . . . . 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	72	—	40
2709.	**Prinzessin von Württemberg,** prächtig zartrosa . . . . 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	72	—	40
2710.	**rosea intus alba,** rosa, mit weissem Schlunde 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰, 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	34	—	25
2711.	**superbissima,** m. sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰, 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	60	—	35
2712.	**venosa,** schön geadert . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	34	—	25
2713.	**venosa compacta** (Mette), geadert. Zwergform 1 Gr. 3 ℳ. 60 ₰, 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	66	—	35
2714.	**violacea,** tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰, 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	34	—	25
2715.	**violacea alba maculata** (Mette), siehe Neuheiten.					
2716.	Prachtmischung . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	30	—	20

⊙M Petunia hybrida grandiflora fimbriata, grossblum. gefranste Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2717.	**alba,** weiss . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	46	—	30
2718.	**Brillantrosa,** prächtig . . . 1 Gr. 2 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn 50 ₰	—	—	46	—	30
2719.	**Etoile de l'est,** purpurcarmoisin, schwarz marmorirt . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	46	—	30
2720.	**kermesina,** carmoisinroth . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	42	—	30
2721.	**maculata,** gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	42	—	30
2722.	**Titania,** carmoisin mit weissem Rande, neu 1 Gr. 2 ℳ. 50 ₰, 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	46	—	30
2723.	**venosa,** geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ. 40 ₰, 1000 Korn — ℳ. 50 ₰	—	—	44	—	30
2724.	Prachtmischung . . . . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	40	—	25

⊙M Petunia hybrida fl. pl., gefüllte Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2725.	**Inimitable nana compacta multiflora fl. pl.** (gefüllte Liliput-Petunie), prachtvoll 1 Gr. 7 ℳ, 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	30

⊙M Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Varietäten, extra:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2726.	**grandiflora alba fl. pleno,** weisse 10000 Korn 36 ℳ, 1000 Korn 4 ℳ.	—	—	—	—	50
2727.	„ **aurora fl. pl.,** zartrosa, mit carmoisinpurpurnen Adern . 10000 Korn 36 ℳ. 1000 „ 4 ℳ.	—	—	—	—	50
	⊙M **Petunia hybrida grandiflora fl. pl.** (Fortsetzung.)					
2728.	**grandiflora Brillantrosa,** gefüllt, sehr schön 10000 Korn 32 ℳ, 1000 Korn 3 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	45
2729.	„ **maculata (Inimitable) fl. pl.,** sehr prächtig . . . . 10000 Korn 30 ℳ. 1000 Korn 3 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	40
2730.	„ **violacea fl. pl.,** tief dunkelblau 10000 Korn 30 ℳ, 1000 Korn 3 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	40
2731.	„ **violacea alba maculata fl. pl.** (Mette), siehe Neuheiten.					
2732.	„ **fl. pleno,** Prachtmischung . 1 Gr. 28 ℳ. 10000 Korn 30 ℳ., 1000 Korn 3 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	40
2733.	„ **robusta fl. pleno,** von sehr kräftigem und gedrungenem Wuchs, prachtvolles Farbenspiel . . . . 1 Gr. 28 ℳ. 10000 Korn 30 ℳ., 1000 Korn 3 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	40
2734.	„ **fimbriata alba fl. pl.,** gefranst, weiss 10000 Korn 36 ℳ., 1000 Korn 4 ℳ.	—	—	—	—	50
2735.	„ „ **maculata (Inimitable) fl. pl.,** sehr effectvoll 10000 Korn 27 ℳ. 1000 „ 3 ℳ.	—	—	—	—	40
2736.	„ „ **nana compacta kermesina fl. pl.,** sehr schön . . . 10000 Korn 40 ℳ. 1000 4 ℳ 40 ₰	—	—	—	—	50
2737.	„ „ **venosa fl. pl.,** gefranst, geadert 10000 Korn 36 ℳ. — ₰ 1000 „ 4 ℳ. — ₰	—	—	—	—	50
2738.	„ „ **fl. pleno,** gefranste in prachtvollster Mischung . . 1 Gr. 28 ℳ. 10000 Korn 30 ℳ. 1000 Korn 3 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	40
2739.	„ „ **robusta fl. pleno.** Von äusserst kräftigem und gedrungenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben . . 1 Gr. 28 ℳ. 10000 Korn 30 ℳ. 1000 Korn 3 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	40
2740.	⊙M **Petunia phoenicea** (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich	6	—	—	20	10
2741.	⊙M „ **nyctaginiflora,** weiss	6	—	—	20	10
2742.	⊙ **Phacelia campanularia,** dunkelblau .	15	—	—	40	10
2743.	⊙ „ congesta, blau, gutes Bienenfutter	1	80	—	10	10
2744.	⊙ „ tanacetifolia, rainfarnblättr., gutes Bienenfutter	2	20	—	10	10
2745.	⊙ME **Phalacraea coelestina Tom Thumb,** blau, niedrig	18	—	—	50	10
2746.	„ **coelestina Tom Thumb albida,** weiss, niedrig	18	—	—	50	10
2747.	W **Phaseolus Caracalla,** purpurroth . . .	40	—	1	—	15

⊙M Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2750.	**alba,** weiss	40	—	1	—	10
2751.	„ **fl. pleno,** weiss, gefüllt	—	—	3	—	20
2752.	„ oculata, weiss mit röthlichem Stern . . .	40	—	1	—	10
2753.	**atropurpurea,** dunkelpurpur	40	—	1	—	10
2754.	„ **semiplena,** halbgefüllt	—	—	4	40	25
2755.	„ striata, dunkelpurpurroth, weiss-gestreift	40	—	1	—	10
2756.	**Brillant.** Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll	50	—	1	20	15
2757.	**chamoisrosa**	48	—	1	20	15
2758.	cinnabarina, zinnober-scharlachroth	—	—	2	80	20
2760.	**coccinea,** feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect	40	—	1	—	10
2761.	„ **striata,** scharlachroth, weissgestreift . . .	40	—	1	—	10
2762.	**cuspidata,** gemischt	56	—	1	40	15
2763.	**fimbriata,** schön gefranste, gemischt	70	—	1	80	15
2764.	**Eclipse,** dunkelviolett, prachtvoll	40	—	1	—	10
2765.	**Fürst Bismarck** (Mette), purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande . .	40	—	1	—	10
2766.	**Heynholdi robusta,** eignet sich sehr gut für's Freie	—	—	4	—	25
2767.	isabellina, nankinggelb	56	—	1	40	15
2768.	**Leopoldi, roth** mit weissem Stern	40	—	1	—	10
2769.	„ **violett** mit weissem Stern	40	—	1	—	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

⊙M Phlox Drummondi (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2770.	lutea (isabellina) fl. semipleno (neu)	—	—	5	40	25
2771.	**Princess Royal,** lila, weiss gestreift	40	—	1	—	10
2772.	**Radowitzi,** roth, weiss gestreift	40	—	1	—	10
2773.	**rosea,** prachtvoll rosenroth	40	—	1	—	10
2774.	„ alba oculata, glänzend rosa mit grossem, reinweissem Auge, extra	48	—	1	20	15
2775.	„ **marmorata** (Kaiserin Eugenie), sehr schön	40	—	1	—	10
2776.	**variabilis,** schieferblaue Nüancen	44	—	1	10	15
2777.	**violacea striata** (Mette), dunkelviolett, weiss gestreift	40	—	1	—	10
2778.	**Wilhelm I.,** carmoisinroth, weiss gestreift	40	—	1	—	10
2780.	**Prachtmischung, ganz extra**	32	—	—	80	10

⊙M Phlox Drummondi Graf Gero (Mette).

Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2782.	**alba,** weiss	—	—	5	—	25
2783.	„ oculata, weiss mit röthlichem Auge	—	—	4	—	25
2784.	**atropurpurea,** neu, dunkelpurpurroth 1 Gr. 70 Pf.	—	—	12	—	40
2785.	carminea, carminroth	—	—	4	—	25
2786.	**coccinea,** scharlachroth	—	—	5	—	25
2787.	marmorata rosea, rosa marmorirt	—	—	4	—	25
2788.	„ violacea, violett marmorirt	—	—	4	—	25
2789.	**rosea,** rosa	—	—	5	—	25
2790.	violacea, violett	—	—	4	60	25
2791.	Prachtmischung	—	—	4	—	25

⊙M Phlox Drummondi hortensiaeflora.

Halbhoch, äusserst reichblühend und sehr effectvoll:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2792.	**alba,** weiss	—	—	1	60	15
2793.	**alba violacea oculata** (Mette), neu, weiss mit violettem Auge 1 Gr. 50 Pf.	—	—	8	—	35
2794.	**Brillant,** sehr prächtig, rosa mit hellem Rande und dkl. Mitte	—	—	1	60	15
2795.	chamoisrosa	—	—	4	—	25
2796.	**coccinea,** scharlach	—	—	1	60	15
2797.	**rosea,** rosa	—	—	1	60	15
2798.	„ **delicata,** weisslich-rosa, mit carminrothem Auge (neu)	—	—	1	80	15
2799.	**Thriumph,** leuchtend zinnoberroth	—	—	4	—	25
2800.	**violacea,** violett	—	—	1	60	15
2801.	**Prachtmischung**	—	—	1	60	15

⊙M Phlox Drummondi grandiflora, grossblumige Varietäten:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2803.	**alba** (Mette), weiss	56	—	1	40	15
2804.	**atropurpurea** (Mette), dunkelpurpur	56	—	1	40	15
2805.	„ **alba oculata,** mit grossem, weissem Auge	56	—	1	40	15
2806.	**chamoisrosa alba oculata,** mit weissem Auge, prächtig	72	—	1	80	15
2807.	**coccinea,** feuerroth	56	—	1	40	15
2808.	**elegans** (orbiculata) **rosea,** dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	66	—	1	60	15
2809.	„ (orbiculata) **violacea,** rothviolett mit grosser, weisser Mitte	66	—	1	60	15
2810.	**Leopoldi,** schön gesternt	56	—	1	40	15
2811.	**quadricolor** (picta) **rosea,** rosenroth marmorirt	56	—	1	40	15
2812.	„ „ **violacea,** dunkelviolett marmorirt	60	—	1	50	15
2813.	**rosea alba oculata,** leucht. rosa mit weissem Auge	56	—	1	40	15
2814.	**splendens,** leuchtend carmoisin	72	—	1	80	15
2815.	**stellata splendens,** mit rein weissem Stern	72	—	1	80	15
2816.	**violacea alba oculata,** violett mit weissem Auge	60	—	1	50	15
2817.	**Prachtmischung, ganz extra**	38	—	—	90	10

⊙ME Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox:

Eine sehr empfehlenswerthe, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und compactem Wuchs.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2820.	alba oculata, weiss mit röthlichem Auge	—	—	3	—	20
2821.	**atrococcinea, Feuerball**	—	—	6	—	30

⊙M Phlox Drummondi nana compacta (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2822.	**atropurpurea,** dunkelpurpur	—	—	5	40	25
2824.	**atrosanguinea striata,** dunkelblutroth, weiss gestreift	—	—	5	—	25
2825.	carminea (Mette), carminroth	—	—	4	—	25
2826.	chamoisrosa 1 Gr. 60 Pf.	—	—	10	—	35
2827.	**cinnabarina,** prächtig zinnoberroth	—	—	6	80	30
2829.	**cuspidata** et **fimbriata,** gemischt	—	—	4	40	25
2830.	**Defiance,** weithin leuchtende Farbe 1 Gr. 50 Pf.	—	—	8	—	30
2831.	**grandiflora alba,** grossblum., weiss, sehr schön	—	—	5	—	25
2832.	**grandiflora coccinea,** grossblumig, scharlach	—	—	5	—	25
2833.	**hortensiaeflora,** prächtig	—	—	5	60	25
2835.	**nivea, Schneeball**	—	—	4	40	25
2836.	**splendens,** leuchtend carmoisin	—	—	4	60	25
2837.	**Victoria,** feurig scharlach	—	—	6	60	30
2838.	violacea, violett	—	—	3	40	20
2839.	**Prachtmischung**	—	—	4	—	25

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2840.	♃ **Phlox perennis** (decussata), gemischt	50	—	1	20	15
2841.	„ „ **Prachtmischung,** neueste Sorten	80	—	2	—	20
2846.	KB **Phoenix canariensis,** sehr imposante Decorationspflanze 1000 Korn 7,— M., 100 Korn 90 Pf.	—	—	—	—	25
2847.	KB „ **dactylifera,** Dattelpalme, frischer Same	6	—	—	20	20
2849.	♄K **Phormium tenax,** neuseeländ. Flachs 1000 Korn 2 M. 60 Pf. 100 Korn 35 Pf.	—	—	—	—	20
2850.	♃ **Physalis Alkekengi,** Judenkirsche	—	—	—	50	10
2851.	♃ **Platycodon Mariesi,** niedrig, grossblumig, blau	—	—	1	20	15
2852.	♃ „ „ **fl. albo,** niedrig, grossblumig, weiss	—	—	2	—	20
2853.	⊙M **Podolepis** affinis, grossblumige Stielschuppe, gelb	6	—	—	20	10
2854.	⊙M „ chrysantha, goldgelb, zierlich	6	—	—	20	10
2855.	⊙M „ gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich	15	—	—	40	10
2856.	♄W **Poinciana Gilliesi,** Blumen schwefelgelb, mit lang heraustretenden purpurrothen Staubfäden; sehr schön	—	—	—	50	10
2857.	♄W **Poinsettia** (**Euphorbia**) **pulcherrima,** scharlach, reizend 100 Korn 3 M. — Pf.	—	—	—	—	40
2858.	♃ **Polemonium** coeruleum, blaues Sperrkraut	2	60	—	10	10
2859.	„ coeruleum fl. albo, weiss	2	60	—	10	10
2860.	♄K **Polygala grandiflora,** schön blühende Topfpflanze 1000 Korn 4 M. — Pf. 100 Korn 50 Pf.	—	—	—	—	20
2861.	⊙ **Pòlygonum** orientale, morgenländischer Knöterich, roth	5	—	—	20	10
2862.	„ orientale pumilum, roth, niedrig	4	—	—	20	10

⊙ME Portulaca grandiflora, grossblumiger Portulak.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2865.	alba, weiss	20	—	—	50	10
2866.	aurea, goldgelb	20	—	—	50	10
2868.	caryophylloides, rosa gestreift	20	—	—	50	10
2870.	Gilliesi (splendens), carmoisinroth	20	—	—	50	10
2871.	incarnata, fleischfarben	20	—	—	50	10
2872.	lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb gestreift	20	—	—	50	10
2873.	rosea, rosenroth	20	—	-	50	10
2874.	Thellusoni, orangescharlachroth	20	—	—	50	10
2875.	Thorburni, schwefelgelb	20	—	—	50	10
2876.	Mischung	14	—	—	40	10
2877.	**alba plena,** weiss, gefüllt	—	—	10	—	25
2878.	**aurea plena,** goldgelb, gefüllt	—	—	9	—	25
2879.	**carnea plena,** fleischfarben, gefüllt	—	-	8	—	25
2880.	**caryophylloides plena,** rosa gestreift, gefüllt	—	—	8	—	25
2881.	**citrina plena,** citronengelb, gefüllt	—	—	8	—	25
2882.	**coccinea** (**Thellusoni**) **plena,** scharlachroth, gefüllt	—	—	8	—	25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
⊙ME	**Portulaca grandiflora** (Fortsetzung).					
2883.	**Gilliesi plena,** carmoisinroth, gefüllt	—	—	8	—	25
2884.	**rosea plena,** rosenroth, gefüllt	—	—	8	—	25
2885.	**salmonea plena,** lachsfarben, gefüllt	—	—	8	—	25
2886.	**Thorburni plena,** schwefelgelb, gefüllt	—	—	8	—	25
2887.	**gefüllter** in schönster Mischung	—	—	6	—	20
2891. ♃	**Potentilla** atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut	32	—	—	80	10
2892. ♃	„ formosa, rosa mit dunklem Centrum	12	—	—	30	10
2893. ♃	„ hybrida, in brillantem Farbenspiel	24	—	—	60	10
2894.	„ „ **fl. pl., gefüllte** im prächtigsten Farbenspiel 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	30
2895. ♃E	**Primula Auricula, Aurikeln,** schöne, grossblumige Sorten gemischt	—	—	5	—	20
2896.	„ **Auricula,** nur von Nummerblumen ersten Ranges 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	30
2897. ♃	„ **cashmeriana,** ausdauernd, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll	—	—	6	—	25
2898. ♃	„ **cortusoides,** leuchtend rosenroth, sehr schön	—	—	2	—	15
2899. ♃K	„ farinosa, rosenroth, sehr schön	—	—	5	—	25
2900. ♃⊙	„ **Forbesi** (neu). Eine sehr empfehlenswerthe Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat blüht; sehr reich- und ununterbrochenblühend; Blumen rosalila, gelb geäugelt 1 Gr. 6 ℳ., 1000 Korn 1 ℳ.	—	—	—	—	40
2901. ♃K	„ **obconica.** Weisslich, sehr reichblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet 1 Gr. 1 ℳ. 40 ₰	—	—	24	—	30
2902.	„ „ **grandiflora** (neu), grossblumig 1 Gr. 2 ℳ.	—	—	36	—	40
2903.	„ „ **rosea,** rosa 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰	—	—	32	—	30
2904.	„ „ „ **grandiflora** (neu), grossblumig 1 Gr. 4 ℳ.	—	—	—	—	50
2905. ♃E	„ **veris** (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra	64	—	1	60	15
2906.	„ „ II. Rang, gutes Farbenspiel	36	—	—	90	10
2907.	„ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, schönste Mischung 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	30
2908.	„ „ **Goldrand,** prächtige Varietäten	—	—	2	—	20

K Primula chinensis, chinesische Primel:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2909.	**alba,** weiss	—	—	8	—	20
2910.	**coccinea,** scharlach	—	—	8	—	20
2911.	cupreata, kupferroth	—	—	8	—	20
2912.	rubra, roth	—	—	8	—	20
2913.	gemischt	—	—	6	—	20
2914.	**alba lutea oculata fl. pl.** (Mette). Blumen gross, dicht gefüllt, weiss mit gelber Mitte, neu 1000 Korn 6 ℳ. 100 „ 80 ₰	—	—	—	—	50

K Primula chinensis fimbriata, gefranste Varietäten, ganz extra:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2916.	**alba** (globosa), weiss 1000 Korn 2,60 ℳ.	—	—	26	—	30
2917.	„ **magnifica,** sehr grossblumig, rein weiss mit grossem, gelben Auge, sehr effectvoll 1000 Korn 3 ℳ. 50 ₰	—	—	40	—	40
2918.	**atropurpurea** (magenta), leuchtend dunkelpurpur, prachtvoll 1000 Korn 4 ℳ. 50 ₰	—	—	56	—	40
2919.	**atrosanguinea** (coccinea), leucht. scharlach 1000 Korn 3 ℳ. 20 ₰	—	—	36	—	30
2920.	**coerulea,** blau, sehr schön 1000 Korn — ℳ.	—	—	—	—	70
2921.	**filicifolia alba** (macrophylla), farnkrautblättrige 1000 Korn 3 ℳ. 50 ₰	—	—	40	—	40
K	**Primula chinensis fimbriata** (Forts.).					
2922.	**filicifolia lilacina alba marginata** (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1000 Korn 3 ℳ. 50 ₰	—	—	46	—	40
2923.	„ **rubra,** farnkrautblättrig, roth 1000 Korn 3 ℳ. 50 ₰	—	—	40	—	40
2924.	**kermesina splendens** (globosa), leucht.-carmoisin, prachtvoll 1000 Korn 3 ℳ. — ₰	—	—	30	—	30
2925.	**lilacina alba marginata,** lila, weiss gerandet, reizend. **Auf der Weltausstellung in Chicago 1894 mit dem ersten Preise ausgezeichnet** 1000 Korn 3 ℳ. — ₰	—	—	30	—	30
2926.	**purpurea** (globosa), leuchtend-purpurroth 1000 Korn 2 ℳ. 60 ₰	—	—	26	—	30
2927.	Prachtmischung 1000 Korn 2 ℳ. 50 ₰	—	—	24	—	30

K Primula chinensis fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste Varietäten, ganz extra:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2928.	**alba fl. pl.,** gefüllte weisse, 1000 Korn 5 ℳ. 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	40
2929.	**atrosanguinea fl. pl.** (Mette). Neu. Uebertrifft an Effect alle übrigen Spielarten; Pflanze vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross, wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt, brillant dunkelblutroth 1000 Korn 18 ℳ., 100 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	70
2930.	**cristata alba fl. pl.,** Blumen rein weiss, sehr fein gefranst, halbgefüllt; Blätter kraus. 1000 Korn 4 ℳ., 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	40
2931.	**kermesina fl. pl.,** gefüllte leuchtend carminrothe 1000 Korn 9 ℳ., 100 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	60
2932.	**purpurea fl. pl.,** gefüllte rothe 1000 Korn 10 ℳ, 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	60
2933.	**rosea delicata fl. pl.** (Mette), gefüllte zart rosa, neu. 1000 Korn 14 ℳ., 100 Korn 1 ℳ. 60 ₰	—	—	—	—	60
2934.	**striata fl. pl.,** gefüllte gestreifte 1000 Korn 18 ℳ., 100 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	70
2935.	**Prachtmischung** 1000 Korn 10 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	60

Auf die Cultur der **chinesischen Primeln** wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von **vorzüglichster Qualität** und im Bau der Blumen und Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.

♃K Primula japonica, japanische Primel.

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
2936.	„ **japonica** alba, weiss	—	—	5	—	25
2937.	„ „ carminea, carmin	—	—	—	—	25
2938.	„ „ carnea, fleischfarbig	—	—	—	—	25
2939.	„ „ lilacina, lila	—	—	—	—	25
2940.	„ „ marmorata, marmorirt	—	—	—	—	25
2941.	„ „ rosea, rosa	—	—	—	—	25
2942.	„ „ splendida, leuchtend	—	—	—	—	25
2943.	„ „ Mischung obiger Sorten	—	—	2	—	15
2944. ♃E	**Prunella** grandiflora, grossblumige Brunelle, blau	6	—	—	20	10
2945. ♄K	**Punica Granatum,** Granatbaum	10	—	—	30	10
2946. ♃	**Pyrethrum** album, weisser Bertram	24	—	—	60	10
2947. ♃	„ atrosanguineum, dunkelblutrother	—	—	1	40	10
2948. ♃	„ carneum, fleischfarbiger Bertram	36	—	—	90	10
2949. ♃	„ **hybridum,** einfache gemischt	36	—	—	90	10
2950. ♃	„ „ **fl. pleno,** gefüllte Sorten gemischt 1 Gr. 1,20 ℳ.	—	—	—	—	35
2952. ♃	„ roseum, rosenrother Bertram. Liefert das berühmte persische Insectenpulver.	30	—	—	80	10
2953. ♃E	„ **parthenifolium aureum** (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll	20	—	—	50	10
2954. ♃E	„ **parthenifolium aureum fl. pl.** (Golden Gem), gefüllt-blühend	24	—	—	60	10
2955. ♃E	„ **parthenifolium aureum foliis laciniatis,** geschlitztblättrig	20	—	—	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2956.	♃E	**Pyrethrum parthenifolium aureum selaginoides,** farnblättrig	80	—	2	—	20
2959.	♃	**Ranunculus asiaticus superbissimus,** brillante Farben gemischt	15	—	—	40	10
2963.	⊙	**Reseda odorata,** wohlriechende Reseda . . . 100 Kil. 170 M.	1	90	—	10	10
2964.		„ **odorata grandiflora,** wohlriechende grossblumige 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10
	⊙	**Reseda odorata grandiflora:**					
2965.		**ameliorata,** sehr grossblumig, röthlich blühend, echt . . . 100 Kil. 270 M.	3	—	—	10	10
2966.		**ameliorata gigantea pyramidalis,** rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth	10	—	—	30	10
2967.		**ameliorata aurea** (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll	36	—	—	90	10
2968.		**ameliorata multiflora compacta,** rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön	24	—	—	60	10
2969.		**Crimson Queen,** robust, rothblühend, vorzüglich zur Topfkultur	16	—	—	40	10
2970.		**Diamant,** weissblühend	—	—	1	20	15
2971.		**Gabriele** (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Rispen schön rother Blumen	30	—	—	80	10
2972.		**Machet,** eine rothblühende, zur Topfcultur vorzüglich geeignete Sorte	40	—	1	—	10
2973.		**Miles Spiral**	12	—	—	30	10
2974.		**pumila erecta,** niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultur geeignet	34	—	—	80	10
2975.		**Victoria,** leuchtend roth	40	—	1	—	10
2976.	♃B	**Rheum Emodi,** Rhabarber, schönste Species	—	—	—	60	15
2977.	♃B	„ officinale	24	—	—	60	15
2978.	♃B	„ Queen Victoria, sehr grossblättrig	2	50	—	10	10
2979.	♃B	„ undulatum (giganteum), von riesigem Wuchse	2	20	—	10	10
2980.	⊙M	**Rhodanthe atrosanguinea** (Immortelle), dunkelblutroth	—	—	—	—	40
2981.	⊙M	„ **maculata,** grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte	36	—	—	90	10
2982.		„ „ **alba,** glänzend weiss	—	—	2	40	20
2983.	⊙M	„ **Manglesi,** grossblumig, rosenroth	44	—	1	10	10
2984.	WS	**Rhodochiton volubile,** reizende, reichblühende Schlingpflanze mit purpurrothen Blumen 1000 Korn 3 M. — Pf. 100 „ — M. 40 Pf.	—	—	—	—	20
	⊙MB	**Ricinus, Wunderbaum:**					
2985.		africanus albidus, weisslicher Wunderbaum	2	40	—	10	10
2986.		Belot Defougères, sehr schön	3	40	—	20	10
2987.		**borboniensis arboreus,** baumartiger, wird 3 — 4 Meter hoch, einer der schönsten	2	80	—	10	10
2988.		**cambodgensis,** mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effectvoll	5	—	—	20	15
2989.		**coerulescens,** mit blaugrün bereiften Blättern	2	80	—	10	10
2990.		communis major, grosser Wunderbaum	2	—	—	10	10
2991.		„ minor, kleinblättriger	1	40	—	10	10
2992.		**Duchess of Edinburgh,** dunkelblättrig	2	40	—	10	10
2993.		**Gibsoni mirabilis,** neu, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön	4	40	—	20	10
2994.		„ **coccineus,** prächtig	4	40	—	20	10
2995.		purpureus major, purpurroth, gross	2	40	—	10	10
2996.		**sanguineus,** blutroth, Prachtgruppenpflanze 100 Kil. 125 M.	1	50	—	10	10
2997.		„ minor, klein	2	50	—	10	10
2998.		„ tricolor, dreifarbig	2	80	—	10	10
2999.		philippinensis, riesig	2	80	—	10	10
3000.		**spectabilis,** sehr schön	2	80	—	10	10

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
		Ricinus, Wunderbaum (Fortsetzung):					
3001.		**zanzibariensis,** gemischt (neu). Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, Aralia Siboldi ähnlichen Blättern von den verschiedensten Färbungen	2	50	—	10	10
3002.		beste Mischung . . . 100 Kil. 120 M.	1	40	—	10	10
3004.	♄W	**Rivina humilis,** sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren	—	—	1	80	15
3005.	♄W	„ **humilis aurantiaca,** mit schönen Trauben orangegelber Beeren	—	—	1	80	15
3006.	K	**Rochea falcata,** effectvolle Topfpflanze mit scharlachrothen Blumen 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 Pf.	—	—	—	—	20
3007.	⊙M	**Sabbatia campestris,** schöne Gentianee, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur . . . 1 Gr. 8 M.	—	—	—	—	50
	⊙	**Salpiglossis variabilis,** siehe Seite 17.					
3008.	♃B	**Salvia argentea,** silberblättriger Salbei	6	—	—	20	10
3009.	⊙M	„ **carduacea,** hellblau, reizend	11	—	—	30	10
3010.	⊙M	„ coccinea, scharlachroth	9	—	—	30	10
3011.		„ „ **lactea,** weiss, schön	—	—	1	20	10
3012.		„ „ punicea nana, granatroth, niedrig	18	—	—	50	10
3013.	⊙M	„ farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze	30	—	—	80	10
3014.	⊙M	**Salvia** Horminum, Scharlachkraut, scharlachroth	1	80	—	10	10
3015.		„ Horminum alba, weiss	1	60	—	10	10
3016.		„ „ violacea, violett	1	60	—	10	10
3017.		„ „ gemischt	1	60	—	10	10
3018.	♃K	„ **patens,** mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen . 1 Gr. 70 Pf.	—	—	12	—	40
3020.	⊙ME	„ **Roemeriana,** scharlach-carmoisinroth, niedrig	40	—	1	—	10
3021.	♃K	„ **splendens,** halbstrauchartig, Blumen leuchtend-scharlach	—	—	4	—	20
3023.	W	**Saintpaulia ionantha,** veilchenblütige Saintpaulia (neu). Eine reizende, zu den Gesneriaceen gehörende Warmhauspflanze von ganz niedrigem, rosettenartigem Habitus. Blätter denen der Gloxinia ähnlich, jedoch bedeutend kleiner, saftig grün; Blüten sehr kurz gestielt, tief dunkelblau. Sehr reich- und äusserst lange blühend . . . 1000 Korn 4 M. 100 Korn 50 Pf.	—	—	—	—	40
3024.	⊙M	**Santolina maritima** (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet . . . 1 Gr. 40 Pf.	—	—	—	—	30
3026.	⊙ME	**Sanvitalia** procumbens, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte	15	—	—	40	10
3027.		„ procumbens fl. pl., extra gefüllt	18	—	—	50	10
3029.	⊙E	**Saponaria** multiflora (calabrica), Seifenkraut, roth	5	60	—	20	10
3030.		„ multiflora alba, weiss	5	—	—	20	10
3031.		„ „ **Scarlet Queen,** prächtig carmoisin-scharlach	6	—	—	20	10
3032.		„ „ **compacta,** compact, roth	6	60	—	20	10
3033.		„ „ „ **alba,** compact, weiss	5	60	—	20	10
3034.	♃E	„ ocymoides, hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartieen	3	—	—	10	10
3035.	⊙M	**Saxifraga Cymbalaria,** reizende Miniaturpflanze mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen . . . 1 Gr. 1 M.	—	—	18	—	25
	⊙M	**Scabiosa atropurpurea,** siehe Seite 17.					
3036.		„ **atropurpurea** candidissima fl. pl., weiss, gefüllt	2	60	—	10	10
3037.		„ „ **candidissima fl. pl., Schneeball,** rein weiss, grossblumig, schön gefüllt	7	—	—	20	10

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
3038.	⊙M	**Scabiosa atropurpurea** major compacta, dunkelpurpurn	6	—	—	20	10
3039.	⊙M	„ **minor aurea fl. pl.** (neu), kleinblumige gefüllte gelbe, Schnittblume	18	—	—	50	10

Schizanthus, Spaltblume:

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
3040.	⊙	Grahami, schön roth	6	40	—	20	10
3041.		„ carneus, fleischfarbig	5	60	—	20	10
3042.	⊙	grandiflorus albus, grossblumig, weiss	4	—	—	20	10
3043.		„ atropurpureus, dunkelpurpurroth	4	—	—	20	10
3044.		„ oculatus, purpurviolett	4	—	—	20	10
3045.		„ **pyramidalis compactus**, sehr schön	5	—	—	20	10
3046.	⊙	**papilionaceus**, Blumen schön gezeichnet	5	40	—	20	10
3047.		„ **pyramidalis**, prächtig	7	—	—	20	10
3048.	⊙	pinnatus, gefiedert, blau	5	—	—	20	10
3049.		„ albus, weiss	4	—	—	20	10
3050.		„ **candidissimus**, rein weiss, prächtig	5	—	—	20	10
3051.		„ **roseus**, schön	6	—	—	20	10
3052.		„ „ **compactus** (neu), prächtig	16	—	—	40	10
3053.	⊙M	retusus, prachtvoll scharlachroth	5	60	—	20	10
3054.		„ albus, weiss, innen gelb	5	60	—	20	10
3055.		„ **nanus**, scharlachroth mit orange und dunkelbraun	5	60	—	20	10
3056.		„ „ **albus**, neu, weiss	8	—	—	30	10
3057.	⊙	gemischt	4	60	—	20	10
3060.	⊙	**Schizopetalum** Walkeri, Walkers Spaltblatt, weiss	16	—	—	40	10
3061.	♃	**Scutellaria** alpina, blau	—	—	—	30	10
3062.	♃	„ macrantha (grandiflora), grossblumig, blau	—	—	1	—	10
3064.	⊙SM	**Scyphanthus elegans**, zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 2 M.	—	—	—	—	25
3066.	♃	**Sedum** Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer, gelb	—	-	—	50	10
3067.	♃E	„ anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartieen	—	—	4	—	20
3068.	⊙ME	„ **coeruleum** (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	114	—	2	60	15
3070.	♃E	„ spurium (ibericum), hellrosa, prächtig	16	—	—	40	10
	⊙M	**Senecio elegans**, siehe Seite 18.					
3073.	⊙S	**Sicyos** angulata, eckige Haargurke, Stichling	4	40	—	20	10

Silene, Leimkraut:

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
3075.	♃	**alpestris**, weiss, prächtig	—	-	4	—	25
3076.	⊙	Armeria, rothes Morgenröschen	2	40	—	10	10
3077.		„ fl. albo, weisses Morgenröschen	2	40	—	10	10
3078.		„ fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschen	2	40	—	10	10
3079.	⊙E	Atocion, sehr niedlich, hellrosa	1	80	—	10	10
3081.	♃	orientalis, grossdoldig, roth	4	—	—	20	10
3082.	⊙E	**pendula** (rosea graeca), hängende Silene, roth, schön	1	40	—	10	10
3083.		„ **fl. pl.**, gefüllt, roth, sehr hübsch	4	60	—	20	10
3084.		„ alba, weiss, prächtig	1	60	—	10	10
3085.		„ „ **fl. pl.**, weiss, gefüllt	4	—	—	20	10
3086.		„ **Bonnetti**, Belaubung und Blumen dunkel	1	60	—	10	10
3087.		„ **compacta**, compact, roth, sehr schön	5	—	—	20	10
3088.		„ „ **fl. pl.**, gefüllt	7	—	—	20	10
3089.		„ „ **alba**, compact, weiss	4	60	–	20	10
3090.		„ „ „ **fl. pl.**, weiss, gefüllt	6	40	—	20	10
3091.		„ **delicata fl. pl.**, sehr schöne gefüllte	5	—	—	20	10
3092.		„ ruberrima, sehr reichblühend, mit leuchtend carminrothen Blumen und braunrothen Blättern	1	60	—	10	10
3093.		„ „ **fl. pl.**, gefüllt, sehr schön	4	—	—	20	10
3094.		„ „ **compacta**, compact, prächtig	6	—	—	20	10
3095.		„ „ „ **fl. pl.**, gefüllt	10	—	—	30	10
3100.	♃E	**Schafta**, rosenroth, niedrig, für Herbstflor	—	—	1	—	10
3101.	⊙	einjährige Sorten gemischt	1	80	—	10	10
3104.	♄K	**Skimmia japonica**, weiss, schöne Kalthauspflanze .... 1000 Korn 9 M. 100 „ 1 M.	—	—	—	—	30

Solanum, Nachtschatten:

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
3105.	⊙MB	atropurpureum, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön	10	—	—	30	10
3106.	⊙MB	Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	9	—	—	30	10
3107.	♄KB	**cabiliense argenteum** (marginatum), mit weissen Blättern, sehr schön	18	—	—	50	10
3108.	♄KF	capsicastrum, zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land	12	—	—	30	10
3109.	⊙MKF	**ciliatum**, mit scharlachrothen Früchten	12	—	—	30	10
3110.	⊙MB	citrullifolium, hellblau	11	—	—	30	10
3111.	♄KF	**Hendersoni**, mit orangerothen Früchten, vorzügl. Marktpflanze	16	—	—	40	10
3112.	⊙MB	laciniatum, prächtige Gruppenpflanze	12	—	—	30	10
3113.	♄KF	pseudo-capsicum, Korallenkirsche, Strausskirsche, mit schönen, rothen Früchten	9	—	—	30	10
3114.	♄KB	**robustum**, eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunrothen Blättern, hübsche Blattpflanze	58	—	1	40	15
3115.	⊙M	**texanum ovigerum coccineum** (neu). Eine reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachrothen Früchten	24	—	—	60	10
3116.	♄K	**Weatherilli**, prächtig	9	50	—	30	10

⊙MF Solanum Lycopersicum, Liebesapfel:

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
3117.		**Acme**, früh, glatt, dunkelroth m. violettem Schein	10	—	—	30	10
3118.		cerasiforme, kirschförmiger rother	5	60	—	20	10
3119.		„ luteum, gelber	5	—	—	20	10
3120.		**Conqueror.** Früchte sehr gross, plattrund, glatt, roth; sehr früh	10	-	—	30	10
3121.		**Green Gage**, rund, citronengelb, sehr fein	—	—	—	60	10
3122.		**König Humbert**, m. grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten	8	—	—	30	10
3123.		monstrosum, grossfrüchtiger rother	2	—	—	10	10
3124.		**Perfection**, rund, glatt, roth, festfleischig	10	—	—	30	10
3125.		**Ponderosa**, Früchte ungewöhnlich gross, rund, carmoisinroth, festfleischig	24	—	—	60	10
3126.		**Präsident Garfield**, vorzüglich	12	—	—	30	10
3127.		pruniforme, pflaumenförmiger	6	—	—	20	10
3128.		pyriforme, birnförmiger	6	—	—	20	10
3129.		**racemigerum**, mit kirschrothen, Johannisbeer ähnlichen Früchten, sehr zierend	5	—	—	20	10
3130.		**The Mikado**, sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurroth	12	—	—	30	10
3131.		**The Trophy**, scharlachroth, sehr gross	15	—	—	40	10
3132.		**Weisser Apfel-**	6	—	—	20	10
3133.		**Zwerg-, frühester rother**, vorzüglich	9	—	—	30	10
3134.		Mischung von obigen Sorten	5	—	—	20	10

⊙MF Solanum Melongena, Eierfrucht.

Nr.			1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
3135.		**gestreifte Riesen-**	7	—	—	20	10
3136.		goldgelbe	7	—	—	20	10
3137.		**lange violette von Palermo**	7	—	—	20	10
3138.		längliche violette	6	—	—	20	10
3139.		längliche weisse	6	—	—	20	10
3140.		runde blaue	6	—	—	20	10
3141.		runde weisse	6	—	—	20	10
3142.		scharlachrothe	6	—	—	20	10
3143.		**schwarze Riesen-**	8	—	—	30	10
3144.		**violette New-Yorker Riesen-**	13	—	—	30	10
3145.		**violette Zwerg-**, allerfrüheste	7	—	—	20	10
3146.		Mischung	6	40	—	20	10
3150.	ZK	**Sparaxis tricolor**, prächtige dreifarbige Spielarten	64	-	1	60	20
3151.	♃E	**Spergula pilifera**, haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend	160	—	3	60	20
3153.	⊙	**Sphenogyne** speciosa, gelbe Sphenogyne, schön	4	40	—	20	10
3154.	⊙ME	**Spilanthes** oleraceus, Fleckblume, Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	20	—	—	50	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3155.	⊙	**Spraguaea umbellata.** Mit grossen Dolden zartrosenrother Blumen, niedrig, reizend; auch zur Topfkultur vortrefflich geeignet	—	—	5	60	25
3156.	⊙M	**Stachys** grandiflora coccinea, grossblumiger scharlachrother Ziest	6	—	—	20	10
3157.	♃BE	„ **lanata,** Woll-Ziest, mit silberweissen Blättern	3	—	—	10	10
3158.	⊙M	**Statice** Bonduelli, gelb	2	—	—	10	10
3159.	♃	„ coccinea, scharlachroth, schön	5	—	—	20	10
3160.	♃	„ eximia, büschelblüthig, rosenroth.	16	—	—	40	10
3161.	♃	„ **incana hybrida nana.** Reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer	5	—	—	20	10
3162.	♃	„ latifolia, zu Bouquets	12	—	—	30	10
3163.	♃	„ Smithi, zartlila	5	—	—	20	10
3164.	⊙M	„ **sinuata,** schöne blaue, zu Winter-Bouquets	1	80	—	10	10
3165.		„ „ **hybrida,** Hybriden gemischt	2	—	—	10	10
3166.	⊙M	„ **Suworowi,** leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blüthenrispen	18	—	—	50	10
3167.	♃	„ **tartarica,** weiss, vorzüglichste zum Trocknen	10	—	—	30	10
3168.	SW	**Stephanotis floribunda.** Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst werthvolle Schnittblume 100 Korn 6 ℳ — ₰ 10 Korn 70 ₰	—	—	—	—	50
3169.	⊙M	**Stevia** Eupatoria, weisslich-rosa, sehr schön	24	—	—	60	10
3170.	⊙M	„ Lindleyana, weiss, wohlriechend	24	—	—	60	10
3171.	⊙M	„ purpurea, purpurroth	18	—	—	50	10
3172.	⊙M	„ **serrata,** weiss, schön zur Binderei	28	—	—	70	10
3173.	W	**Streptocarpus, neue Hybriden** 1 Gr. 6 ℳ 50 ₰ 10000 Korn 3 ℳ — ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	116	—	20
3174.	W	„ **Wendlandi.** Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 6 ℳ 50 ₰ 10000 Korn 3 ℳ — ₰ 1000 Korn 40 ₰	—	—	—	—	20

⊙M Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte Sammetblume:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3175.	aurantiaca, gefüllte goldgelbe	10	—	—	30	10
3176.	**fistulosa** aurantiaca, geröhrte goldgelbe	12	—	—	30	10
3177.	„ sulphurea, geröhrte schwefelgelbe	10	—	—	30	10
3178.	nana aurantiaca, niedrige goldgelbe	12	—	—	30	10
3179.	„ sulphurea, niedrige schwefelgelbe	12	—	—	30	10
3180.	„ **fistulosa aurantiaca,** niedrige geröhrte goldgelbe	12	—	—	30	10
3181.	„ „ **sulphurea,** niedrige geröhrte schwefelgelbe	12	—	—	30	10
3182.	sulphurea, gefüllte schwefelgelbe	10	—	—	30	10
3183.	gefüllte hohe Sorten gemischt	9	—	—	30	10
3184.	⊙M **Tagetes** lucida, kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend	14	—	—	40	10

⊙M Tagetes patula, ausgebreitete Sammetblume:

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3185.		aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	10	—	—	30	10
3186.		faviflora fl. pl., geröhrte braune	10	—	—	30	10
3187.		„ **aurea fl. pl.,** gefüllte goldgelbe	10	—	—	30	10
3188.		pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge	10	—	—	30	10
3189.		ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige braune gefüllte	12	—	—	30	10
3190.		„ striata fl. pl., gefüllte gestreifte	12	—	—	30	10
3191.		fl. pl., hohe gemischt	9	—	—	30	10
3192.	E	**pumila fl. pl.,** niedrig, kompakt, gefüllt.	8	—	—	30	10
3193.	E	**nana** fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	8	—	—	30	10
3194.	E	„ **aurea fl. pl.,** goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt und constant, extra	8	—	—	30	10

⊙M Tagetes patula, ausgebreitete Sammetblume (Fortsetzung):

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3195.	E	nana **Ehrenkreuz** (Légion d'honneur, Vilm.). Neu, ca. 30 cm hoch, von sehr gedrungenem Wuchs; Blumen einfach, gelb, braun gefleckt. Sehr empfehlenswerth	20	—	—	50	10
3196.	E	„ faviflora brunnea fl. pl., niedrig, braun, geröhrt	8	—	—	30	10
3197.	E	„ „ aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrt	8	—	—	30	10
3198.	E	„ **fl. pleno Liliput** (neu). Reichblühend, sehr buschig, ca. 10—12 cm hoch; Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun	14	—	—	40	10
3199.	E	„ lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	8	—	—	30	10
3200.	E	„ **pulchra fl. pl.,** prächtig	8	—	—	30	10
3201.	E	„ **striata fl. pl.,** gestreifte Zwerg-	8	—	—	30	10
3202.	E	„ fl. pl., niedrige gefüllte Sorten gemischt	7	—	—	20	10
3203.	⊙ME	**Tagetes signata pumila,** reichblühend, leuchtend orangegelb, feinlaubig, für niedrige Gruppen und Einfassungen schön	10	—	—	30	10
3205.	⊙MS	**Thunbergia** alata, geflügelte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge	38	—	—	90	10
3206.		„ alata alba, weisse mit dunklem Auge	38	—	—	90	10
3207.		„ alata aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge	38	—	—	90	10
3208.		„ alata Bakeri, rein weisse	38	—	—	90	10
3209.		„ „ Freyeri, goldgelbe m. weissem Auge	38	—	—	90	10
3210.		„ „ intus candida, gelb, innen glänzend weiss	38	—	—	90	10
3211.		„ „ gemischt	28	—	—	70	10
3213.	K	**Torenia Bailloni,** goldgelb mit braunroth, sehr schön . . . 1 Gr. 40 ₰	—	—	7	—	20
3214.	K	„ **Fournieri** (edentula), mit sammtig blauen Blüthen, sehr schön	220	—	4	80	20
3215.		„ „ **alba** (neu), weiss, 1 Gr. 50 ₰	—	—	8	—	25
3216.		„ „ **compacta,** compact 1 Gr. 90 ₰	—	—	16	—	30
3217.		„ „ **grandiflora,** grossbl., sehr hübsch . 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	30
3218.		„ „ „ **compacta** (Mette), neu 1 Gr. 3 ℳ	—	—	—	—	60
3219.	⊙M	**Trachelium** coeruleum, blaues Halskraut	—	—	—	80	10
3220.		„ coeruleum album, weisses	—	—	—	80	10
3221.		„ „ carneum, fleischfarbiges	—	—	—	80	10
3223.	⊙M	**Trachymene coerulea** (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen	18	—	—	50	10
3225.	♃	**Tradescantia** virginica, virginische, in lebhaften Farben gemischt	—	—	1	20	15
3228.	⊙SFM	**Trichosanthes** anguinea, Schlangenfrucht, sehr interessant	10	—	—	30	10
3229.	⊙SMF	„ colubrina, Natter-Kürbis	10	—	—	30	10
3230.	♃	**Tritoma Uvaria grandiflora,** prachtvoll	—	—	—	80	15
3231.	⊙MS	**Tropaeolum canariense** (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze	30	—	—	80	15

⊙S Tropaeolum Lobbianum, Lobbs Kapuzinerkresse:

Nr.	Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3232.	**brillant fulgens,** feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön	10	—	—	30	10
3233.	**cardinale,** glühend scharlachroth	11	—	—	30	10
3234.	**Chaixianum,** gelb, rothschattirt	6	—	—	20	10
3235.	**coccineum multiflorum,** scharlachroth	6	—	—	20	10
3236.	Duc de Vivence, canariengelb, zinnober-gefleckt	7	—	—	20	10
3237.	**flammulum grandiflorum,** scharlach mit gelb geflammt	6	—	—	20	10
3238.	**Fürst Bismarck,** gelblichbraune Varietät	—	—	—	60	15
3239.	Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, grossblumig	8	—	—	30	10
3240.	Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig	7	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
	Lobbs Kapuzinerkresse (Fortsetzung):					
3241.	**Kronprinz von Preussen,** brillant dunkelblutroth	8	—	—	30	10
3242.	**Lucifer,** feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	12	—	—	30	10
3243.	**Mercier Lacombe,** purpurbraun	6	—	—	20	10
3244.	Queen Victoria, flammend zinnober	8	—	—	30	10
3245.	**Roi des Noirs,** fast schwarz	9	—	—	30	10
3246.	**Spitfire,** feurigstes Roth	8	—	—	30	10
3247.	**sulphureum** (Mette), reinschwefelgelb	6	—	—	20	10
3248.	Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, grossblumig	6	—	—	20	10
3249.	Mischung I. Qualität, extra 100 Kil. 420 M.	4	50	—	20	10

⊙S Tropaeolum majus, grosse Kapuzinerkresse:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3252.	**atropurpureum** (atrosanguineum), dunkelpurpurn 100 Kil. 230 M.	2	80	—	10	10
3253.	**coccineum,** scharlachroth. 100 Kil. 230 M.	2	80	—	10	10
3254.	**Dunnett's** Orange, orangegelb	3	60	—	20	10
3255.	Eduard Otto, lila m. Atlasglanz	3	60	—	20	10
3256.	**hemisphaericum,** gelblich orange 100 Kil. 230 M.	2	80	—	10	10
3257.	luteum, rein-gelb 100 Kil. 230 M.	2	80	—	10	10
3258.	**von Moltke,** leuchtend bläulich-rosa, schön	3	—	—	10	10
3259.	**nigro-purpureum** (King Theodore), fast schwarz	15	—	—	40	10
3260.	**Pearl,** gelblichweiss	4	—	—	20	10
3261.	Regelianum, purpurviolett	3	60	—	20	10
3262.	Scheuerianum, strohgelb	3	60	—	20	10
3263.	„ coccineum, strohgelb, scharlach gestreift	3	60	—	20	10
3264.	Mischung 100 Kil. 200 M.	2	40	—	10	10
3265.	⊙ **Tropaeolum minus,** klein, gelb, fünffleckig	5	—	—	20	10
3266.	„ **minus coccineum,** scharlachroth	5	—	—	20	10

⊙E Tropaeolum nanum (Tom Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3268.	**atrococcineum,** dunkelscharlachroth	5	—	—	20	10
3269.	**Aurora** (neu), sehr schön	5	60	—	20	10
3270.	**Beauty,** gelb, scharlach geflammt	5	—	—	20	10
3271.	**coccineum fol. aureis,** mit scharlachrothen Blumen und goldgelben Blättern	9	—	—	30	10
3272.	coeruleo-roseum, bläulich-rosa	5	—	—	20	10
3273.	Crystal Palace Gem., strohgelb, roth und braun	8	—	—	30	10
3274.	**Empress of India,** intensiv carmoisinroth, mit dunkler Belaubung	18	—	—	50	15
3275.	**Golden King,** schön dunkelbelaubt	12	—	—	30	10
3276.	**King of Tom Thumbs,** feurig-scharlach, dunkellaubig	10	—	—	30	10
3277.	**King Theodore,** fast schwarz, dunkellaubig	16	—	—	40	10
3278.	Pearl, gelblich-weiss	5	60	—	20	10
3279.	**Prinz Heinrich,** neu, hellgelb, scharlachroth gefleckt und marmorirt	7	—	—	20	10
3280.	**purpureum** (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraun	6	—	—	20	10
3281.	roseum, rosa	5	—	—	20	10
3282.	**Ruby King,** rubinroth, dunkellaubig, sehr schön	14	—	—	40	10
3283.	Scheuermanni coccineum	5	—	—	20	10
3284.	spotted, gelb, braun gefleckt	5	—	—	20	10
3285.	„ **King,** gelb, braun gefleckt, dunkellaubig	—	—	—	60	15
3286.	yellow, rein gelb	5	—	—	20	10
3287.	Mischung 100 Kil. 450 M.	4	80	—	20	10
3290.	♃KZS **Tropaeolum pentaphyllum.** Fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig	—	—	2	40	30
	Tunica saxifraga, siehe Gypsophila glabrata.					
3291.	ZW **Tydaea hybrida eximia,** Prachtvarietäten 1 Gr. 7 M. 10000 Korn 2 M. — Pf. 1000 „ — „ 30 Pf.	—	—	—	—	20
3292.	ZW „ **pyramidalis racemosa,** niedrige grossblumige Spielarten 10000 Korn 5 M. 1000 „ 60 Pf.	—	—	—	—	25

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3293.	♃ **Valeriana** rubra, rother Baldrian	6	—	—	20	10
3294.	„ rubra fl. albo, weisser	7	40	—	30	10
3295.	„ „ fl. coccineo, scharlachrother	6	—	—	20	10
3297.	⊙ME **Venidium calendulaceum,** reichblüh., gelb	10	—	—	30	10
3298.	♃ **Verbascum Libani,** gelb, prächtig	10	—	—	30	10
3299.	♃ „ **olympicum,** Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll	10	—	—	30	10
3300.	♃ „ **pannosum** (neu). Bis 1½ m hoch werdend, mit schönen, grossen, weisswolligen Blättern u. schwefelgelben Blumen; sehr dekorativ	10	—	—	30	10
3301.	♃ „ **phoeniceum,** in verschiedenen Nüancen	3	—	—	10	10
3302.	♃ „ Thapsus, gelb	8	—	—	30	10
3305.	⊙ME **Verbena** Aubletia grandiflora, grossblumige	8	—	—	30	10
3306.	⊙ME „ Drummondi, Drummond's, in verschiedenen Nüancen, prächtig	11	—	—	30	10

⊙ME Verbena hybrida:

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3307.	**auriculaeflora,** mit weissem Auge, prächtigste Varietäten	66	—	1	70	15
3308.	**candidissima,** glänz. weiss, grossblumig	60	—	1	50	15
3309.	coccinea, scharlachroth. grossblumig	60	—	1	50	15
3310.	coerulea, dunkelblau, grossblumig	40	—	1	—	15
3311.	coerulea **oculata,** dunkelblau mit weissem Auge	54	—	1	40	15
3312.	**compacta** alba, compact, weiss	—	—	6	—	30
3313.	„ **atrosanguinea,** dunkelblutroth 1 Gr. 90 Pf.	—	—	16	—	40
3314.	„ coccinea alba oculata	—	—	6	—	30
3315.	„ **coerulea,** dunkelblau	—	—	3	—	20
3316.	„ **Defiance,** neu, prachtvoll. 1 Gr. 90 Pf.	—	—	16	—	40
3317.	„ **violacea albo-oculata,** violett mit weissem Auge	—	—	5	—	25
3318.	„ **Prachtmischung**	—	—	3	60	20
3319.	**Defiance,** feuerroth, sehr schön und constant	100	—	2	40	20
3320.	**foliis aureis,** goldgelbblättrige in schöner Mischung	—	—	2	20	20
3321.	**Mammoth,** extra grossblumige in prächtigster Mischung, von nur ganz echten Blumen gesammelter Same	88	—	2	20	20
3322.	**Purpurmantel**	80	—	2	—	20
3323.	**striata,** grossblumig, gestreift	60	—	1	50	15
3324.	**schwarzblau mit weissem Auge** (Mette)	60	—	1	50	15
3325.	**Nummerblumen,** die vorzüglichsten Varietäten gemischt	80	—	2	—	20
3326.	**I. Rang,** grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben	44	—	1	10	15
3327.	II. Rang, schöne Sorten gemischt	32	—	—	80	10
3328.	⊙ME **Verbena** pulchella (geraniifolia), schön lila	6	—	—	20	10
3329.	⊙ME „ pulcherrima violacea, schön violettroth	5	—	—	20	10
3330.	⊙M „ venosa, geaderte violette	7	—	—	20	10
3333.	♃ **Veronica Bachhofeni,** Bachhofens Ehrenpreis, hellblau	14	—	—	40	10
3334.	♃ „ candida, weissblättrig. Ehrenpreis, prächtig	20	—	—	50	10
3335.	⊙ „ **glauca,** leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	18	—	—	50	10
3337.	♃ „ pinnata, weissblühend, feinblättrig	48	—	1	20	15
3338.	⊙ME „ **syriaca,** syrischer, blau	20	—	—	50	10
3339.	„ „ fl. albo, weiss	28	—	—	70	10
3340.	„ **prostrata,** blau, prächtige Frühlingsblume	30	—	—	80	10
3342.	⊙S **Vicia** Gerardi, Gerard's Wicke. Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blüthenbüscheln	—	—	—	30	10
3345.	♃K **Vinca** rosea, rosenrothes Singgrün	40	—	1	—	10
3346.	„ rosea alba, weiss mit rothem Auge	40	—	1	—	10
3347.	„ „ alba pura, rein weiss	40	—	1	—	10
3351.	♃E **Viola cornuta,** ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend, zu Einfassungen	66	—	1	60	15

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3352.	♃E **Viola cornuta Admiration,** sehr gross, dunkelblau, extra	—	—	3	—	20
3353.	„ „ **alba,** rein weiss	50	—	1	20	15
3354.	„ „ lutea, leuchtend gelb, reich- und lange blühend	24	—	—	60	10
3355.	„ „ „ **splendens,** sehr grosse, rein goldgelbe Blumen	30	—	—	80	15
3356.	„ „ **magnifica,** sehr grossblumig, dunkelviolett	100	—	2	40	20
3357.	„ „ **Mauve Queen,** lilablau	66	—	1	60	15
3358.	„ „ **Munbyana,** dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll 1 Gr. 70 ₰	—	—	12	—	50
3359.	„ „ **Perfection,** grossblumig, prachtvoll blau	100	—	2	40	20
3360.	„ „ **WhitePerfection,** sehr grossblumig, rein weiss	76	—	1	80	15
3361.	♃E „ **odorata semperflorens,** wohlriechendes, immerblühendes Veilchen	66	—	1	60	15
3362.	„ „ **semperflorens fl. albo,** weisses	36	—	—	90	10
3363.	„ „ **Hamburger Treibveilchen,** frühblühend, hellblau	—	—	2	—	20
3364.	„ „ **The Czar,** grossbl. russisches	80	—	2	—	20
3365.	„ „ „ „ **fl. albo,** grossblumig, weiss	50	—	1	20	15

⊙M Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen, Pensées:

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3366.	**Mischung,** gute Qualität	30	—	—	80	10
3367.	„ **englischer Pensées,** nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt	44	—	1	10	15
3368.	„ **grossblumiger französischer Prachtsorten**	48	—	1	20	15
3369.	„ **Bugnot's** grossfleckige Riesen-. Eine reizende Race mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra 1 Gr. 50 ₰	340	—	7	60	30
3370.	„ **Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-,** ganz extra	240	—	5	60	25
3371.	„ **Odier.** Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. **I. Qualität**	210	—	4	80	25
3372.	„ **Trimardeau,** Riesen-Pensées, ganz extra	80	—	2	—	20
3373.	„ von **Riesen-Stiefmütterchen** (Cassier's und Trimardeau), **ganz extra**	146	—	3	40	20
3374.	**atropurpurea,** dunkel-purpurviolett	40	—	1	—	15
3375.	„ **albo-marginata** (Silbersaum)	50	—	1	20	15
3376.	**atrosanguinea,** dunkelblutroth . 1 Gr. 40 ₰	—	—	6	60	30
3377.	**aurea pura** (Goldelse), leuchtend gelb	50	—	1	20	15
3378.	**auriculaeflora,** aurikelfarbige Varietäten	40	—	1	—	15
3379.	**azurblau,** extra	40	—	1	—	15
3380.	**Baron von Rothschild,** mit grossen, dunkelbraunen Flecken, sehr schönes Farbenspiel	50	—	1	20	15
3381.	**braunroth**	40	—	1	—	15
3382.	**candidissima (alba pura,** Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch	60	—	1	50	15
3383.	**Cardinal,** leuchtend roth	124	—	2	80	20
3384.	**Cliveden** Blue, blau } reichblühende englische Sorten	44	—	1	10	15
3385.	„ Purple, purpurn } reichblühende englische Sorten	44	—	1	10	15
3386.	„ White, weiss } reichblühende englische Sorten	44	—	1	10	15
3387.	„ Yellow, gelb } reichblühende englische Sorten	44	—	1	10	15
3388.	**Feuerkönig.** Obere Blumenblätter leuchtend purpurroth, untere feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge; prächtig	72	—	1	80	15
3389.	**Fürst Bismarck,** goldbronze marmorirt	40	—	1	—	15
3390.	**gelb mit Auge**	40	—	1	—	15
3391.	**gestreifte,** extra	48	—	1	20	15
3392.	**Goldrand,** extra	40	—	1	—	15
3393.	**hellblau**	40	—	1	—	15
3394.	**himmelblau mit weissem Rande**	50	—	1	20	15

⊙M **Viola tricolor maxima** (Fortsetzung):

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3395.	**Kaiser Friedrich** (neu). Blumen dunkelpurpurroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande	100	—	2	40	10
3396.	**Kaiser Wilhelm**	48	—	1	20	15
3397.	**Lord Beaconsfield,** purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll	58	—	1	40	15
3398.	**mahagoni und polisanderfarben**	44	—	1	10	15
3399.	**Meteor,** feurig braunroth	60	—	1	50	15
3400.	**Negerfürst,** ganz schwarz, Blumen rund	50	—	1	20	15
3401.	**nigra** (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlasglanz	50	—	1	20	15
3402.	**pelargoniiflora,** prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt	40	—	1	—	10
3403.	**Pfau.** Grossblumig; Färbung ähnlich derjenigen von quadricolor	80	—	2	—	20
3404.	**purpur mit Goldsaum**	44	—	1	10	15
3405.	**purpur mit weissem Rande**	44	—	1	10	15
3406.	**quadricolor** (gloriosa perfecta), prachtvoll	72	—	1	80	15
3407.	**rubra,** prächtige rothe Varietäten	44	—	1	10	15
3408.	**veilchenblau** (schwarzblau), prächtig	40	—	1	10	15
3409.	**Victoria,** leuchtend roth, neu	124	—	2	80	20
3410.	**violet bordé blanc,** violett, weiss gerandet	48	—	1	20	15
3411.	weiss mit Auge	44	—	1	10	15

⊙M Riesen-Stiefmütterchen.

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3412.	**Trimardeau atropurpurea,** dunkelpurpurviolett	120	—	2	80	20
3413.	„ **auriculaeflora,** aurikelfarbige	110	—	2	60	20
3414.	„ **gelb mit dunkeler Mitte**	110	—	2	60	20
3415.	„ **gestreifte**	110	—	2	60	20
3416.	„ **Goldelse,** rein gelb . . . . 1 Gr. 80 ₰	—	—	14	—	40
3417.	„ **Kaiser Wilhelm**	110	—	2	60	20
3418.	„ lilarosa	174	—	4	—	25
3419.	„ **Lord Beaconsfield**	110	—	2	60	20
3420.	„ **marmorirte weissgrundige**	110	—	2	60	20
3421.	„ **Mohrenkönig**	128	—	3	—	20
3422.	„ **Schneewitchen,** rein weiss 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	40
3423.	„ **veilchenblau**	128	—	3	—	20
3424.	„ **weiss mit Auge**	180	—	4	20	25
3425.	**Odier, fünffleckige weisse** (President Carnot). Blumen gross, schön geformt, mit tief violettem Fleck auf jedem der 5 reinweissen Blumenblätter; sehr effectvoll (vorjähr. Neuheit) . . . . 1 Gr. 1 M. — ₰	—	—	—	—	50
3427.	⊙ **Viscaria** Burridgi, Lichtröschen, weisslich	5	—	—	20	10
3428.	⊙ „ **cardinalis,** glänzend magentaroth	6	—	—	20	10
3429.	⊙ „ „ **nana,** niedrige	12	—	—	30	10
3430.	⊙ „ Dunnetti, lila, schön	4	—	—	20	10
3431.	⊙ „ **elegans picta,** leuchtend carminrosa mit scharlach punktirt, reizend	5	—	—	20	10
3432.	⊙ „ oculata, dunkeläugiges	3	40	—	20	10
3433.	„ „ coerulea, blaues	3	40	—	20	10
3434.	„ „ **hybrida** (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben	3	40	—	20	10
3435.	„ „ **hybrida nana,** von compactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben	7	—	—	20	10
3436.	⊙ „ gemischt	3	—	—	10	10
3437.	♃ **Wahlenbergia grandiflora** (Platycodon), reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen	20	—	—	50	10
3438.	„ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss	16	—	—	40	10
3439.	„ „ **nana,** niedrig, grossblumig, blau	—	—	1	—	15
3440.	⊙M **Waitzia grandiflora,** grossblumig, gelb, schöne Immortelle	50	—	1	20	15
3443.	⊙ **Whitlavia** grandiflora, grossblumig, blau	3	40	—	20	10
3444.	„ grandiflora alba, weiss	3	40	—	20	10
3445.	„ „ gloxinioides, schön hellblau, mit weissem Schlunde	4	—	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3448.	BK	**Wigandia** caracasana, prächtige Blattpflanze	36	—	—	90	15
3449.	BK	„ Vigieri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern	—	—	1	—	15
	⊙	**Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume:**					
3452.		album, gefüllte weisse	12	—	—	30	10
3455.		**grandiflorum purpureum,** prächtig, grossblumig, gefüllt	28	—	—	70	10
3456.		**imperiale,** dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll	16	—	—	40	10
3457.		„ **plenissimum,** extra gefüllt	18	—	—	50	10
3458.		**plenissimum album,** gefüllteste weisse	18	—	—	50	10
3459.		„ **atropurpureum,** gefüllteste dunkelpurpurrothe	28	—	—	70	10
3460.		„ **roseum,** gefüllteste rosenrothe	18	—	—	50	10
3461.		purpureum fl. pl., gefüllte rothe	12	—	—	30	10
3462.		**superbissimum,** kugelförmig, gefüllt, roth	28	—	—	70	10
3463.		„ **album,** kugelförmig, gefüllt, weiss	20	—	—	50	10
3464.		„ **roseum,** kugelförmig, gefüllt, rosenroth	16	—	—	40	10
3465.		gefüllte Sorten gemischt	12	—	—	30	10
3469.	♄KB	**Yucca** aloifolia, weisse Yucca oder Palmenlilie	6	—	—	20	10
3470.	♄KB	„ **gloriosa,** mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmig. Blumen 100 Korn 1 ℳ 60 ₰	—	—	—	—	25
3481.	⊙M	**Zinnia elegans,** einfache gemischt	5	—	—	20	10
	⊙M	**Zinnia elegans fl. pl., extra gefüllte Zinnien:**					
3482.		**alba,** rein weiss	16	—	—	40	10
3483.		**atrococcinea,** prächtig dunkelscharlach	16	—	—	40	10
3484.		**atropurpurea,** purpurroth	16	—	—	40	10
3485.		**aurea,** goldgelb	16	—	—	40	10
3486.		**carminea,** carmoisinroth	16	—	—	40	10
3487.		**carnea,** fleischfarben	16	—	—	40	10
3488.		**coccinea,** scharlachroth	16	—	—	40	10
3489.		**crispa** (Lockenkopf), prächtige Spielarten	—	—	—	80	15
3490.		**lilacina,** lila	16	—	—	40	10
3491.		**lutea,** hellgelb	16	—	—	40	10
3492.		**rosea,** rosa	16	—	—	40	10
3493.		**striata,** gestreifte Spielarten	24	—	—	60	10
3494.		**violacea,** violettroth	16	—	—	40	10
3495.		Prachtmischung	12	—	—	30	10

Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung).

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3496.		**Darwini,** gefüllte kleinblumige in schöner Mischung	16	—	—	40	10
3497.		**Liliput,** prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt	50	—	1	20	15
3498.		**Liliput „Rothkäppchen"** (neu), scharlach, prachtvoll	—	—	4	—	25
	⊙M	**Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnien.** Pflanze von äusserst kräftigem Wuchs, Blumen **sehr** gross und dicht gefüllt:					
3499.		**alba,** weiss	32	—	—	80	15
3500.		**atrococcinea,** prachtvoll dunkelscharlach, neu	—	—	1	20	15
3501.		**aurea,** goldgelb, neu	—	—	1	20	15
3502.		**lilacina,** lila, neu	—	—	1	20	15
3503.		**purpurea,** purpurn	32	—	—	80	15
3504.		**violacea,** violettroth	32	—	—	80	15
3505.		**Prachtmischung** vieler Farben	28	—	—	70	10
	⊙M	**Zinnia elegans pumila fl. pl., extra gefüllte niedrige Zinnien:**					
3507.		**alba,** weisse	18	—	—	50	10
3508.		**aurea,** goldgelbe	18	—	—	50	10
3509.		**carminea,** carmoisinrothe	18	—	—	50	10
3510.		**coccinea,** scharlachrothe	18	—	—	50	10
3511.		**kermesina,** carmoisinrothe	18	—	—	50	10
3512.		**purpurea,** purpurrothe	18	—	—	50	10
3513.		**rosea,** rosenrothe	18	—	—	50	10
3514.		**salmonea,** lachsrothe	18	—	—	50	10
3515.		**sulphurea,** schwefelgelbe	18	—	—	50	10
3516.		Prachtmischung	15	—	—	40	10
3517.	⊙M	**Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl.,** gefüllte gemischt	40	—	1	—	15
3518.	⊙ME	„ **Haageana** (ex Mexico), orangenroth, zu niedrigen Gruppen, sehr schön	12	—	—	30	10
3519.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte, I. Qualität	60	—	1	50	15
3520.		„ „ „ „ „ II. „	32	—	—	80	10
3525.	⊙	**Sommerblumen,** Mischung vieler Sorten	2	—	—	10	10
3526.		„ Mischung niedriger Sorten	6	—	—	20	10
3527.	♃	**Stauden,** Mischung schöner Sorten	6	—	—	20	10

Ziergräser.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3552.	⊙E	**Agrostis** dulcis, süsses Straussgras, sehr schön	5	—	—	20	10
3553.	⊙	„ laxiflora, lockerblumiges Straussgras	8	—	—	30	10
3554.	⊙E	„ **nebulosa,** Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets	14	—	—	40	10
3555.	⊙	„ **pulchella,** zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet	7	—	—	20	10
3556.	♃	**Andropogon argenteus,** silberweisser Mannsbart	16	—	—	40	10
3557.	⊙M	„ Sorghum, sehr schön	2	40	—	10	10
3558.	⊙	**Anthoxanthum** gracile, schlankes Ruchgras	2	—	—	10	10
3559.	⊙	Avena sterilis, für grosse Bouquets	3	—	—	10	10
3560.		„ „ weisssamig	3	—	—	10	10
3561.	⊙	Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuss	4	—	—	20	10
3562.	⊙	**Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras	15	—	—	40	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
3563.	⊙	**Briza maxima,** grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet	3	—	—	10	10
3564.	⊙	„ minima **(gracilis),** kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bouquets	5	40	—	20	10
3565.	⊙M	**Brizopyrum** siculum, sicilianisches Zitterährchen	5	—	—	20	10
3566.	⊙	**Bromus brizaeformis,** brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets . . . . . 100 Kil. 50 ℳ	—	70	—	10	10
3567.	⊙	„ macrostachyus, grossährig, für Bouquets	1	40	—	10	10
3568.	⊙	„ patulus, ausgezeichnet zu Bouquets	1	40	—	10	10
3569.	⊙	„ purpureus, purpurrothe Trespe	1	40	—	10	10
3570.	⊙	„ secalinus giganteus	1	60	—	10	10
3571.	♃	„ virens, glänzend grüne Trespe	1	40	—	10	10
3572.	♃	**Ceratochloa** pendula, schön für Bouquets	1	20	—	10	10
3573.	⊙	**Chloris polystachia,** vielähriges Fingergras, für Gruppen	8	—	—	30	10
3574.	⊙	„ submutata, schön	5	—	—	20	10

Nr.		Name	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3575.	⊙M	**Coix Lacryma,** Hiobsthränen-Gras, für niedrige Gruppen	1	40	—	10	10
3576.	♃W	**Cyperus alternifolius,** sehr schöne Wasserpflanze, reiner Same 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	50	30
3577.	⊙M	„ Paramatta, Cypergras, sehr zierend	5	—	—	20	10
3578.	⊙M	**Diplachne** fascicularis, für Bouquets	7	—	—	20	10
3579.	⊙	**Eleusine coracana,** Kreuzgras, krummähriges	2	40	—	10	10
3580.	⊙	„ oligostachia	3	60	—	20	10
3581.	♃	**Elymus** arenarius, Haar-, Sandgras	3	—	—	10	10
3582.	♃	„ canadensis, canadisches	5	—	—	20	10
3583.	♃	„ caput Medusae, decorativ	5	40	—	20	10
3584.	♃	„ giganteus, riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen	3	—	-	10	10
3585.	♃	„ tener, zartes	3	80	—	20	10
3586.	⊙	**Eragrostis elegans,** Liebesgras, zierliches, für Bouquets	2	60	—	10	10
3587.	⊙	„ **maxima**	12	—	—	30	10
3588.	⊙	„ namaquensis, afrikanisches	6	—	—	20	10
3589.	⊙	„ **senegalensis**	6	—	—	20	10
3590.	♃	**Erianthus Ravennae,** Ravenna-Zucker-Gras, sehr zierend	18	—	—	50	10
3591.	♃	**Eulalia japonica,** sehr zierend	28	—	—	70	10
3592.	⊙E	**Festuca** stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets	3	—	—	10	10
3593.	♃	„ viridis, grüner Schwingel, für Einfassungen	3	60	—	20	10
3594.	⊙M	**Grangea madraspatana**	6	—	—	20	10
3595.	♃	**Gymnotrix japonica,** schön zu Gruppen	20	—	—	50	10
3596.	♃	„ **latifolia**	20	—	—	50	10
3597.	♃	**Gynerium argenteum,** Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze	18	—	—	50	10
3598.	♃	„ **argenteum** roseum, rosenroth	20	—	—	50	10
3599.	⊙M	**Hordeum jubatum,** Mähnengerste, schön für Bouquets	5	60	—	20	10
3600.	♃W	**Isolepis gracilis** (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln und Aquarien 1 Gr. 60 ₰	—	—	10	—	20
3601.	⊙M	**Lagurus ovatus,** eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets	4	—	—	20	10
3602.	⊙	**Lasiagrostis** gracilis (splendens), zierliches Rauchgras	5	40	—	20	10
3603.	♃	Melica altissima, Perlgras, schön	3	—	—	10	10
3604.	♃	„ **altissima atropurpurea,** Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	4	—	—	20	10
3606.	⊙	**Panicum capilare violaceum**	8	—	—	30	10
3609.	⊙M	„ orycinum, reisähnliches	12	--	—	30	10
3610.	♃	„ **sulcatum,** gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen	36	—	—	90	10
3614.	⊙	**Paspalum** elegans, Pfannengras, zierlich, für Bouquets	8	—	—	30	10
3615.	⊙M	**Pennisetum longistylum,** langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets	7	—	—	20	10
3616.	⊙M	„ **longistylum violaceum,** mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig	12	—	—	30	10
3617.	⊙M	**Setaria** alopecuroides, Borstengras, zu hohen Gruppen	2	60	—	10	10
3618.	⊙M	„ macrochaeta, für Bouquets	2	60	—	10	10
3619.	♃	**Stipa** elegantissima, Federgras, sehr zierend, für Bouquets	30	—	—	80	10
3620.	♃	„ **pennata,** für Bouquets	9	—	—	30	10
3621.	♃	**Tricholaena atropurpurea,** sehr schön	8	—	—	30	10
3622.	⊙M	„ **rosea,** prächtig	7	—	—	20	10
3624.	♃	**Uniola latifolia,** prächtig, für Bouquets	20	—	—	50	10
3628.	⊙B	**Zea Caragua,** Riesen-Mais 100 Kil. 60 ℳ.	—	70	—	10	10
3629.	⊙B	„ **gracillima** (Miniatur-Mais)	1	—	—	10	10
3630.	⊙B	„ „ **variegata,** mit buntgestreiften Blättern	1	40	—	10	10
3631.	⊙B	„ **japonica foliis variegatis,** japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 80 ℳ.	1	—	—	10	10
3632.	⊙B	„ **Papageien-Mais,** rother, blauer, weisser und bunter	1	—	—	10	10
3636.	⊙	**Mischung** einjähriger Arten	4	—	—	20	10
3637.	♃	„ ausdauernder „	8	—	—	30	10

Gehölz-Samen.

☞ Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, wesshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

Nr.	Name	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3670.	**Abies balsamea** *Mill.* (Pinus balsamea *L.*). Balsam-Tanne	11	—	—	30	10
3671.	„ **Nordmanniana** *Spach.* (Pinus Nordmanniana *Stev.*). Nordmann's-Tanne	6	40	—	20	10
3672.	„ **pectinata** *D C.* (Abies alba *Mill.*) Weiss- oder Edeltanne 100 Kil. 80 ℳ.	1	—	—	10	10
3673.	„ **Pinsapo** *Boiss.* (Pinus Pinsapo *Ant.*). Spanische Weisstanne	8	—	—	30	10
3678.	**Biota orientalis** *Endl.* (Thuya orientalis *L.*). Morgenländischer Lebensbaum	2	—	—	10	10
3679.	„ „ **aurea** *Hort.* (Thuya aurea *Hort.*)	4	—	—	20	10
3680.	„ „ pyramidalis *Endl.* (Thuya pyramidalis *Ten.*)	4	—	—	20	10
3684.	**Cedrus Libani** *Barr.* Zeder vom Libanon	10	—	—	30	10
3688.	**Cephalotaxus** Fortunei *Hook.* Fortune's Kopfeibe	4	—	—	20	10
3693.	**Chamaecyparis Lawsoniana** *Parl.* (Cupressus Lawsoniana *Murr.*). Lawson's Lebensbaum-Zypresse	6	—	—	20	10
3694.	„ sphaeroidea *Spach.* (Cupressus Thyoides *L.*). Weisse Zeder, Zeder-Zypresse	16	—	—	40	10

Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung).

Nr.	Name	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3698.	**Cryptomeria japonica** *Don.* Japanische Cryptomerie	6	—	—	20	10
3699.	„ „ Lobbi (Cryptomeria Lobbi *Hort.*)	9	—	—	30	10
3703.	**Cupressus** funebris. Trauer-Zypresse	8	80	—	30	10
3704.	„ Goveniana. Goven's Zypresse	10	—	—	30	10
3705.	„ sempervirens *L.* (Cupressus semp. horizontalis *Gord.*). Echte Zypresse	2	—	—	10	10
3706.	**Cupressus** Tourneforti. Tournefort's Zypresse	4	—	—	20	10
3710.	**Gingko biloba** *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*). Echter Gingkobaum	3	40	—	20	15
3712.	**Juniperus** bermudiana. Bermudischer Wachholder	13	—	—	40	10
3713.	„ communis *L.* Gemeiner Wachholder 100 Kil. 40 ℳ.	—	60	—	10	10
3714.	„ Sabina *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum	3	—	—	10	10
3715.	„ **virginiana** *L.* Virginischer Wachholder	1	80	—	10	10
3719.	**Larix europaea** *D C.* (Pinus Larix *L.*). Gemeine Lärche 100 Kil. 186 ℳ.	2	20	—	10	10
3722.	**Picea excelsa** *Lk.* (Pinus Picea *Dur.*) Fichte, Rothtanne 100 Kil. 340 ℳ.	3	80	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Nadelhölzer. Coniferen. (Fortsetzung.)

No.	Name	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3725.	**Pinus Cembra** *L.* Zürbelkiefer 100 Kil. 80 ℳ.	1	—	—	10	10
3726.	„ Laricio *Poir.* (Pinus maritima *Ait.*). Meerstrandskiefer . . . 100 Kil. 80 ℳ.	1	—	—	10	10
3727.	„ „ austriaca *Endl.* (Pinus austriaca *Hoess.*). Schwarzkiefer	6	60	—	20	10
3728.	„ **montana** *Mill.* Bergkiefer, Krummholzkiefer . . . . 100 Kil. 440 ℳ.	5	—	—	20	10
3729.	„ rigida *Mill.* Steifnadelige Kiefer. Pechkiefer, reiner Same	34	—	—	80	20
3730.	„ **Strobus** *L.* Weymouths-Kiefer	10	—	—	30	10
3731.	„ **silvestris** *L.* Gemeine Kiefer 100 Kil. 420 ℳ.	4	60	—	20	10
3732.	**Sequoia sempervirens** *Endl.* (Taxodium sempervirens *Lamb.*). Immergrüne Sequoia	7	—	—	20	10
3733.	**Taxodium distichum** *Rich.* (Cupressus disticha *L.*). Zweizeilige Sumpf-Zypresse 100 Kil. 220 ℳ.	2	50	—	10	10
3734.	**Taxus baccata** *L.* Gemeiner Eibenbaum . .	3	80	—	20	10
3735.	„ „ adpressa *Carr.* (Cephalotaxus tardiva *Sieb.*)	11	—	—	30	10
3736.	**Thuya occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum	8	—	—	30	10
	„ orientalis, siehe Biota orientalis.					
	„ aurea, „ „ „ aurea.					
	„ pyramidalis, „ „ „ pyramidalis.					
3739.	**Tsuga canadensis** *Carr.* (Pinus canadensis *L.*). Kanadische Hemlocks-Tanne, Schierlingstanne	40	—	1	—	20
3742.	**Wellingtonia gigantea** *Lindl.* Riesige Wellingtonie	80	—	2	—	25

Laubhölzer.

Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

No.	Name	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3760.	**Acacia** Julibrissin (de Constantinople)	1	40	—	10	10
3761.	**Acer** campestre. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 48 ℳ.	—	70	—	10	10
3762.	„ Negundo. Eschenblättriger Ahorn 100 Kil. 44 ℳ.	—	60	—	10	10
3763.	„ platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 56 ℳ.	—	70	—	10	10
3764.	„ Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn . . . . 100 Kil. 46 ℳ.	—	60	—	10	10
3765.	„ saccharinum. Zucker-Ahorn	4	—	—	20	10
3768.	**Ailantus** glandulosa. Götterbaum 100 Kil. 45 ℳ.	—	60	—	10	10
3769.	**Alnus** glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 78 ℳ.	—	90	—	10	10
3770.	„ incana. Weisserle . . . 100 Kil. 200 ℳ.	2	20	—	10	10
3772.	**Amorpha** fruticosa. Strauchartiger Bastard-Indigo	1	80	—	10	10
3774.	**Amygdalus** communis amara. Bittere Mandel	1	40	—	—	—
3775.	„ „ dulcis. Süsse Mandel	1	40	—	—	—
3776.	**Aristolochia** Sipho. Pfeifenstrauch	—	—	4	40	50
3777.	**Azalea** pontica. Pontische Azalee, Prachtsorten gemischt	—	—	3	20	20
3780.	***Berberis** vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch . . . . 100 Kil. 84 ℳ.	1	10	—	10	10
3783.	**Betula** alba. Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 44 ℳ.	—	60	—	10	10
3785.	**Bignonia** Catalpa. Trompetenbaum	1	80	—	10	10
3786.	„ Kaempferi	4	80	—	20	10
3788.	**Broussonetia** papyrifera. Papier-Maulbeerbaum	6	50	—	20	10
3789.	**Buxus** sempervirens. Immergrüner Buchsbaum	4	—	—	20	10
3790.	***Carpinus** betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same . . . . 100 Kil. 46 ℳ.	—	60	—	10	10
3791.	**Celtis** occidentalis. Abendländischer Zürgelbaum	3	60	—	20	10
3793.	**Cercis** Siliquastrum. Judasbaum	1	40	—	10	10
3794.	**Clematis** Viticella. Italienische Waldrebe . .	2	40	—	10	10
3795.	***Cornus** mascula. Gelber Hartriegel, Cornelkirsche . . . . 100 Kil. 80 ℳ.	1	—	—	10	10
3798.	**Coronilla** glauca. Graugrüne Peltschen, Kronwicke	8	—	—	30	10
3799.	**Cotoneaster** lucida (Simonsi). Hellleuchtende Quittenmispel	9	—	—	30	10

Laubhölzer (Fortsetzung).

No.	Name	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3800.	**Crataegus** Carolineana . . . 100 Kil. 56 ℳ.	—	80	—	10	10
3801.	* „ Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn 100 Kil. 30 ℳ.	—	40	—	10	10
3803.	**Cydonia** japonica. Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen	25	—	—	60	15
3805.	**Cytisus** Laburnum. Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	1	80	—	10	10
3807.	**Evonymus** europaea. Gemeines Pfaffenhütchen	2	60	—	10	10
3808.	„ japonica. Japanisches Pfaffenhütchen . .	2	60	—	10	10
3809.	„ latifolia. Breitblättriges Pfaffenhütchen .	3	40	—	20	10
3810.	**Fagus** silvatica. Gemeine Rothbuche, sehr geringe Ernte . . . . 100 Kil. 48 ℳ.	—	60	—	10	10
3812.	**Fraxinus** excelsior. Gemeine Esche 100 Kil. 36 ℳ.	—	50	—	10	10
3814.	**Gleditschia** triacanthos. Dreidornige Gleditschie	—	80	—	10	10
3816.	**Glycine** chinensis (Wistaria). Prachtvolle Schlingpflanze	40	—	1	—	30
3817.	**Hibiscus** syriacus. Syrischer Eibisch, gemischt	1	40	—	10	10
3818.	„ „ fl. pl. Gefüllte Varietäten . .	3	20	—	20	10
3820.	**Hippophaë** rhamnoides. Gemeiner Sanddorn .	4	—	—	20	10
3822.	**Ilex** Aquifolum. Gemeine Stechpalme	1	50	—	10	10
3823.	„ japonica. Japanische Stechpalme	4	80	—	20	10
3825.	**Juglans** nigra. Schwarze Wallnuss 100 Kil. 60 ℳ., 10 Nüsse 25 ₰	—	80	—	—	—
3827.	**Laurus** nobilis. Gemeiner Lorbeerbaum 100 Kil. 68 ℳ.	—	80	—	10	10
3830.	***Ligustrum** vulgare. Gemeine Rainweide, Liguster . . . . 100 Kil. 60 ℳ.	—	80	—	10	10
3832.	**Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum	1	60	—	10	10
3833.	**Magnolia** grandiflora. Grossblumige Magnolia	6	—	—	20	10
3834.	„ macrophylla. Grossblättrige, prachtvoll 1000 Samen 6 ℳ. 100 „ 80 ₰	—	—	—	—	30
3836.	**Mahonia** aquifolium. Stechpalmenblättr. Mahonie, reiner Same	3	80	—	20	10
3839.	**Myrtus** communis. Grossblättrige Myrthe . .	7	—	—	20	10
3841.	**Olea** europaea. Gemeiner Oelbaum	1	80	—	10	10
3842.	**Paulownia** imperialis. Kaiserliche Paulownie	2	—	—	10	10
3844.	**Platanus** occidentalis. Abendländische Platane 100 Kil. 55 ℳ.	—	70	—	10	10
3845.	„ orientalis. Morgenländische Platane 100 Kil. 55 ℳ.	—	70	—	10	10
3846.	**Prunus** Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche 100 Kil. 100 ℳ.	1	20	—	10	10
3847.	„ Padus. Traubenkirsche 100 Kil. 180 ℳ.	2	—	—	10	10
3848.	„ spinosa. Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 32 ℳ.	—	50	—	10	10
3850.	**Ptelea** trifoliata. Dreiblättriger Lederbaum .	3	60	—	20	10
3852.	**Quercus** coccinea. Scharlacheiche 100 Kil. 120 ℳ.	1	40	—	10	10
3853.	„ Robur. Stiel- oder Sommer-Eiche 100 Kil. 24 ℳ.	—	35	—	—	—
3855.	**Rhamnus** alaternus. Immergrüner Wegedorn	3	—	—	10	10
3856.	„ cathartica. Gemeiner Kreuzdorn	2	—	—	10	10
3858.	**Rhododendron** ponticum. Pontische Alpenrose	70	—	1	60	20
3860.	**Rhus** Cotinus. Perückenstrauch	8	80	—	30	10
3861.	„ typhina. Virginischer Hirschkolben . . .	1	60	—	10	10
3862.	**Robinia** Pseud-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie . . . . 100 Kil. 68 ℳ.	—	80	—	10	10
3863.	***Rosa** canina. Hundsrose, Früchte 100 Kil. 26 ℳ.	—	40	—	10	10
3864.	„ „ „ reiner Same 100 Kil. 46 ℳ.	—	60	—	10	10
3866.	**Sambucus** nigra. Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder . . . . 100 Kil. 100 ℳ.	1	20	—	10	10
3867.	„ racemosa. Traubenhollunder	1	20	—	10	10
3868.	**Sophora** japonica. Japanische Sophore	1	80	—	10	10
3870.	**Sorbus** Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 36 ℳ.	—	50	—	10	10
3872.	**Spartium** junceum. Gemeiner Binsenpfriemen	1	80	—	10	10
3873.	„ scoparium. Gemeiner Besenstrauch . . .	1	20	—	10	10
3874.	**Spiraea** callosa (Fortunei). Schwielen-Spierstrauch, schön roth	9	—	—	30	10
3875.	„ Douglasi. Mit schönen, rosenrothen Rispen	6	—	—	20	10
3880.	**Staphylea** pinnata. Gefiederte Pimpernuss .	2	80	—	10	10
3882.	**Symphoricarpus** racemosa. Schneebeere . . .	5	—	—	20	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Laubhölzer (Fortsetzung).

Nr.	Name	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3883.	**Syringa** vulgaris. Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt	2	—	–	10	10
3886.	**Tilia** argentea. Silberlinde	2	40	—	10	10
3887.	„ grandifolia. Grossblättrige oder Sommerlinde . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
3888.	„ parvifolia. Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 90 M.	1	10	—	10	10
3890.	**Ulmus** campestris. Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 56 M.	—	70	—	10	10
3892.	**Viburnum** Lantana (tomentosum). Mehlbeerstrauch . . . 100 Kil. 90 M.	1	10	-	10	10
3893.	„ Opulus. Gemeiner Schneeball, Wasserholder . . . 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10	10
3894.	„ Tinus (Laurus Tinus)	1	80	—	10	10
3898.	**Weigelia** purpurata, purpurroth	—	—	7	—	40
3899.	„ rosea, rosenroth	—	—	2	—	15

Fruchtbäume und Fruchtsträucher.

Nr.	Name	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3910.	**Castanea** vesca. Echte Kastanie 100 Kil. 50 M.	—	70	—	—	—
3911.	**Cydonia** vulgaris. Gemeine Quitte	6	50	—	20	10
3912.	**Morus** alba. Weissfrüchtiger Maulbeerbaum	4	40	—	20	10
3913.	„ nigra. Schwarzfrüchtiger „	4	80	—	20	10
3914.	„ rubra. Rothfrüchtiger „	6	80	—	20	10
3915.	**Pirus** communis, Birnkerne 100 Kil. 560 M.	6	—	—	20	10
3916.	„ „ Holzbirnkerne 100 Kil. 560 M.	6	—	—	20	10
3917.	„ Malus, Apfelkerne . . . 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
3918.	„ „ Holzapfelkerne . 100 Kil. 320 M.	3	40	-	20	10
3919.	**Prunus** Avium. Süsskirsche 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
3920.	„ Cerasus. Sauerkirsche 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
3921.	„ domestica. Zwetsche, Pflaume 100 Kil. 24 M.	—	35	—	—	—
3922.	**Ribes** Grossularia var. Stachelbeere, Mischung guter Sorten	20	—	—	50	10
3923.	„ rubrum var. Johannisbeere, Mischung guter Sorten	8	—	—	30	10
3924.	**Rubus** Idaeus var. Himbeere. Mischung guter Sorten	6	—	—	20	10
3925.	**Vitis** vinifera var. Weinrebe, Mischung guter Sorten	—	—	—	60	10

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

	Name	100 St. M.	100 St. ₰	10 St. M.	10 St. ₰	1 St. M.	1 St. ₰
K	**Begonia** boliviensis superba	20	—	2	20	—	25
K	„ hybrida, einfache in Prachtmischung	20	—	2	20	—	25
K	„ „ fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten	—	—	6	—	—	65
K	„ „ **Firefly** (Feuerfliege)	—	—	2	60	—	30
K	„ „ **König Karl von Württemberg**	—	—	2	80	—	30
K	„ „ **gigantea,** crêmefarben	—	—	3	20	—	35
K	„ „ „ dunkelblutroth	—	—	3	20	—	35
K	„ „ „ gelb	—	—	3	20	—	35
K	„ „ „ lachsfarben	—	—	3	20	—	35
K	„ „ „ purpurroth	—	—	3	20	—	35
K	„ „ „ orange	—	—	3	20	—	35
K	„ „ „ rosa	—	—	3	20	—	35
K	„ „ „ scharlachroth	—	—	3	20	—	35
K	„ „ „ weiss	—	—	3	20	—	35
K	„ „ „ gemischt	—	—	2	80	—	30
K	„ Sedeni non plus ultra	—	—	2	60	—	30
K*	**Canna,** 10 Sorten nach meiner Wahl	—	—	2	—	—	—
	„ 10 Sorten dunkellaubiger nach meiner Wahl	—	—	3	20	—	—
K*	„ 10 „ neue Crozy'sche, grünlaubige nach meiner Wahl	—	—	3	60	—	—
K*	„ 10 „ neue Crozy'sche, dunkellaubige nach meiner Wahl	—	—	4	60	—	—
K*	„ im Rummel	12	—	1	40	—	15
K*	„ dunkellaubige im Rummel	—	—	2	40	—	25
K*	„ neue Crozy'sche Sorten im Rummel	—	—	2	80	—	30
K	**Cyclamen** persicum, Pracht-Rummel, stark	25	—	3	—	—	35
K	„ „ **giganteum,** Pracht-Rummel	—	—	4	50	—	50
K*	**Ferraria** tigridia (Tigridia pavonia), prächtig, starke Zwiebeln	10	—	1	20	—	15
W	**Gesneria cardinalis**	16	—	1	80	—	20
	„ **splendens**	12	—	1	40	—	15
	Gladiolus Brenchleyensis	5	50	—	70	—	10
K*	„ floribundus	7	—	—	80	—	10
K*	„ **gandavensis,** brillantroth	12	—	1	40	—	15
	„ „ **franz. Prachtsort.** gemischt	8	—	—	90	—	10
	Das Sortiment von 12 Sorten 3 M. — ₰						
	„ „ „ 6 „ 1 „ 50 „						
K	„ **Lemoinei hybridus,** neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus	10	—	1	20	—	15

	Name	100 St. M.	100 St. ₰	10 St. M.	10 St. ₰	1 St. M.	1 St. ₰
W	**Gloxinia hybrida,** unübertroffene Qualität:						
	grandiflora, französische und **belgische Prachthybriden** in Mischung	30	—	3	20	—	35
	„ **alba,** rein weiss, neu	—	—	4	—	—	45
	„ **crassifolia erecta,** mit aufrechtstehenden Blumen	22	—	2	40	—	25
	„ „ **erecta Kaiser Friedrich,** Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande	45	—	5	—	—	55
	„ „ „ **Kaiser Wilhelm** (Mette), neu. Blumen aufrecht, gross, dunkelviolett, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem, weissem Rande; sehr effectvoll	32	—	3	50	—	40
	„ „ **horizontalis,** mit wagerecht abstehenden Blumen	22	—	2	40	—	25
	„ „ **pendula,** mit hängenden Blumen	22	—	2	40	—	25
	„ „ **gemischt**	20	—	2	20	—	25
	„ **Defiance,** Blumen aufrecht, gross, tief scharlach	—	—	5	—	—	55
	„ **tigrina et leopardina,** getigerte und leopardirte in Prachtmischung	32	—	3	50	—	40
	„ „ **rosea,** rosenroth punktirte und leopardirte	—	—	3	50	—	40
	„ **Prachtmischung aller Klassen und Sorten**	30	—	3	30	—	35
K	**Hyacinthus** candicans	5	—	—	60	—	10
♃	**Iris** germanica im Rummel	4	—	—	50	—	10
K	**Isoloma hirsutum multiflorum**	—	—	5	50	—	60
♃	**Montbretia crocosmiaeflora**	—	—	—	80	—	10
W	**Naegelia,** hell- und dunkellaubige in schöner Mischung	18	—	2	—	—	25
	Ranunkeln, holländische gefüllte im Extra-Rummel	1	80	—	20	—	5
W	**Tapeinotes Carolinae** } mit prachtvoller	—	—	3	—	—	35
W	„ **metallica,** neu } dunkler Belaubung	—	—	3	50	—	40
K	**Tritoma** Uvaria grandiflora	20	—	2	20	—	25
K	**Tuberosen,** starke blühbare	9	—	1	—	—	15
W	**Tydaea hybrida eximia**	7	—	—	80	—	10
W	„ **pyramidalis racemosa**	7	—	—	80	—	10

Druck von H. Röhl in Quedlinburg.


Mette's Rittergut, Gersdorfer Burg.
Mette's Stumpfsburger Garten, nördlicher Theil.
Mette's vorm. Zuckerfabrik.
Mette's Schiffblek u. Westendorfer Gehöft.